

一级反渗透纯水处理设备 工业原水处理设备 纯水RO设备

产品名称	一级反渗透纯水处理设备 工业原水处理设备 纯水RO设备
公司名称	东莞市绿健水处理设备有限公司
价格	13002.33/个
规格参数	加工定制:是 型号:0.5T/H 品牌:绿健
公司地址	东莞市石碣镇西南长基三巷15号
联系电话	86-0769-83071979 13356461640

产品详情

联系电话：13713176037 qq78095311许小姐，全国范围内均可免费上门安装调试

因为绿健水处理设备公司是生产厂家，可以根据用户的需求进行设计、制造生产不同类型及不同规格的高标准水处理设备，所以价格便宜，质量有保障，售后服务及时、周到。本公司生产的纯水设备最小产水量为100kg/h，0.25t/h，0.5t/h、1吨/小时、2吨/小时.....最大产水量为200t/h，绿健水处理立志为广大客户提供最佳的用水解决方案！

如需了解一级反渗透纯水处理设备价格，需将以下问题告诉我们。

- 1、要求的产水量（每天需要多少水或每小时需要多少水，产水量的大小直接影响价格的高低；
- 2、原水水源（自来水，地下水井水，河水，湖水...），除了自来水，其它的水源，建议最好提供水质报告，水源不一样，处理的工艺也就不一样，价格也会有一定的差异；
- 3、配置（需要高端配置还是一般配置，就是指水泵用国产的还是进口的，反渗透膜用海德能的还是陶氏的...），或者是对设备还有其它方面的要求，自动化程度对价格也起着决定的性的作用。
- 4、控制方式（用plc全自动控制,机头控制或是手动控制，自动运行)
- 5、出水水质要达到什么标准，电导率或电阻率要达到多少，有什么用途

一、一级反渗透纯水处理设备的工作原理：

反渗透技术是依靠大于渗透压的压力作用，通过膜的毛细管作用完成过滤过程的。从膜的一端到另一端将水与杂质分离开来。反渗透技术处理工艺包括三个部分：前处理工艺，膜组件连接工艺和处理工艺。

前处理工艺也称预处理工艺，其目的是改善被处理的水质，防止水中污染物对膜造成污染，延长膜的使用寿命，使运转费用降低。组件连接方式：常分为一级及多级连接(分为一级多段)，所谓一级是指进料经过一次加压进行膜分离，二级分离须经二次加压进行膜分离。反渗透法以脱盐率高，可同时除去细菌，内毒素及其它有机质且运行费用低等优点被广泛应用于海水和苦咸水的淡化，食品工业饮用水和制药工业纯水化的制备，对于既有除盐要求又需除去细菌微粒的行业特别适用。 --反渗透纯水设备，反渗透水处理设备公司，反渗透纯水设备供应商，反渗透水处理设备制造商

二、一级反渗透纯水设备工艺流程图：

关键词：反渗透加混床超纯水系统，高纯水装置，高纯水系统，工业高纯水机，降低电阻率的设备，

原水箱 增压泵 石英砂过滤器 活性炭过滤器 精密过滤器 高压泵 单级反渗透设备 ro纯水箱
混床增压泵 阳阴树脂混合离子交换器 超纯水箱

原水箱 增压泵 石英砂过滤器 活性炭过滤器 软化过滤器 精密过滤器 高压泵 单级反渗透设备
ro纯水箱 混床增压泵 阳阴树脂混合离子交换器 超纯水箱

一般的水源都可采用以上两种工艺，混床出水可达15兆欧以上，实际可根据具体水源具体水质要求来配置。 --2兆欧以上的水处理设备，5兆欧以上的纯化水设备，10兆欧以上的超纯水设备，15兆欧以上的高纯水装置

三、一级反渗透纯水设备配置组成：

一般包括预处理系统、反渗透装置、后处理系统、清洗系统和电气控制系统等。预处理系统一般包括原水泵、加药装置、石英砂过滤器、活性炭过滤器、精密过滤器等。其主要作用是降低原水的污染指数和余氯等其他杂质，达到反渗透的进水要求。以延长反渗透膜的使用寿命，降低运行成本。预处理系统的设备配置应该根据原水的具体情况而定。反渗透装置主要包括多级高压泵、反渗透膜元件、膜壳（压力容器）、支架等组成。其主要作用是去除水中的离子及盐份，使出水满足使用要求。 --东莞反渗透设备，深圳反渗透，东莞反渗透水处理设备，东莞反渗透纯水机，后处理系统是在反渗透不能满足出水要求的情况下增加的配置。主要包括阴床、阳床、混床、杀菌、超滤、edi等其中的一种或者多种设备。后处理系统能把反渗透的出水水质更好的提高，使之满足使用要求。清洗系统主要有清洗水箱、清洗水泵、精密过滤器组成。当反渗透系统受到污染出水指标不能满足要求时，需要对反渗透进行清洗使之恢复功效。 -东莞ro反渗透装置，东莞反渗透净水器，东莞反渗透 电气控制系统是用来控制整个反渗透系统正常运行的。包括仪表盘、控制盘、各种电器保护、电气控制柜等。反渗透设备的清洗方法 东莞市绿健水处理设备有限公司提供优质反渗透设备，反渗透技术因具有特殊的优越性而得到日益广泛的应用。反渗透净水设备的清洗问题可能使许多技术力量不强的用户遭受损失，所以要做好反渗透设备的管理，就可以避免出现严重的问题。

温馨提示：因本公司不能一一上传所有价格与图片，所以本网站所传图片、价格、产品属性、参数只是作为链接，不作实际交易，产品以实物为准，所以购买前请与本公司销售人员洽谈咨询，如有不便敬请谅解！了解更多详情请登陆<http://www.lvjianwater.com>

绿健水处理公司主营离子交换纯水设备、ro反渗透纯水处理设备、混床超纯水设备、edi高纯水设备、水厂纯净水设备/矿泉水设备、中水回用系统、地下水/井水除铁锰装置、自来水/河水/湖水过滤装置、软化水处理设备、ro反渗透膜超滤膜、不锈钢节能饮水机、家用商用净水器等水处理设备的生产、维修、保养及水处理耗材滤料的销售、更换；质量保证！

本产品的加工定制是是，型号是0.5T/H，品牌是绿健，进水口径是25（mm），产水量是0.5吨/小时，规格是0.5T/H，工作压力是150（psi）