

超声波清洗行业领导者直供1012S工厂生产用超声波清洗机设备

产品名称	超声波清洗行业领导者直供1012S工厂生产用超声波清洗机设备
公司名称	广东固特超声股份有限公司
价格	6200.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:一体式 适用领域:工业用
公司地址	深圳市宝安区西乡通成路旭生大厦19楼
联系电话	86-7538123222 13902310176

产品详情

超声波清洗行业领导者直供1012s工厂生产用超声波清洗机设备

产品品牌：gtsonic固特超声

规格尺寸：标准型号库存充足，定制机3 - 5天可取

销售热线：13825996056

标准单槽超声波清洗波清洗机参数规格 (现货,即买即用,免费订购热线:400-699-1799)

型号 vgt-1012s

内槽尺寸400*300*330

外形尺寸530*430*600

容量 40l

超声功率720w

超声频率28/40khz

加热功率1500w

时间设置常开/关机

温度设置30-110

额定电压ac200-240v

如果没有您需要的规格我们可以按您的要求量身定制（非标准机）：

非标定制单槽超声波清洗机可跟据用户实际需求的内槽尺寸、材质、功率、频率定做不同配置超声波清洗机。

产品特点：

- 1、槽体采用加厚（2.0）不锈钢sus304；
- 2、超声功率可0-100%任意调节，频率28khz、40khz可任意选择，适用不同清洗要求，彻底解决清洗盲区；
- 3、加热系统30-110 可调；
- 4、二十四小时连续工作，适应大批量清洗；
- 5、先进的第二代发生器，独特的扫频功能，转换效率达97%；
- 7、流水线大批量生产，品质一致性高，成本控制良好；
- 8、高级医用万向脚轮，标配全不锈钢sus304清洗篮；
- 9、特殊设计分体式超声波发生器,方便操作及摆放，适应潮湿和腐蚀性工作环境；
- 10、加热开关独立设置在机器右面中上位置，可选择性打开加热开关，加热开关上方安装有挡水板；
- 11、过高压安全换能器（专利号:zl 2010 1 0598570.7）

应用范围：1、航空：主要清洗燃油过滤器、发动机、轮毂、刹车系统、轴承、热交换器、流量控制设备、陀螺仪、人造卫星、航空液压系统上的氧化物、尘土、切屑、锈、碳、水垢等；

2、电子：各种pcb（印刷线路板）焊接后清洗助焊剂、杂质，电子元器件制造清洗；除松香、焊斑；高压触点等机械电子零件的清洗等；

3、微电子：晶圆、半导体材料清洗；

4、办公、通讯设备：复印机、打印机铝管，电脑电源、机箱，线路板、五金零件等；

- 5、铁路车辆：机车发动机、车辆制动阀、轴承、客车热交换器、连杆、紧固件等；
- 6、汽车、摩托车等：汽车、摩托车制造、维修发动机缸体、缸盖、连杆、转向器、轴承、减震器、变速箱、齿轮、前后桥壳体、滤清器、紧固件、气门、点火栓、燃料泵、油箱、蓄电池电极、活塞环、机器操纵盘零件上的油脂、防腐剂、塑料残留物、研磨磨料、石墨，过滤器等；
- 7、光学器件、液晶显示器：光学镜片、透镜、照相机、显微镜镜头，手机、电脑液晶显示器、液晶玻璃镀膜前清洗、刻蚀后清洗、灌注液晶后清洗等；
- 8、机械加工：主要清洗丝杠、喷嘴、齿轮、弹簧、轴承、铅框架、制养机械、全封闭压缩机、热交换器、精密阀门上的磨料、铁屑、防锈剂、复合物、冷却油、抛光、氧化物等
- 9、五金冲压：范围极广的五金冲压加工零、部件，清洗冲压油、挤压污垢等；
- 10、仪器仪表：精密仪器仪表零部件清洗等量具的清洗，精密零件装配前的高清洁度清洗等；
- 11、家电产品：电视机显示屏、线路板、电子器件，冰箱压缩机零部件、空调散热器、压缩机，洗衣机电机、电饭锅、咖啡壶、微波炉、电磁炉等壳体、零部件；
- 12、表面处理：电镀、真空镀膜前清洗，清洗除锈、除氧化皮、除抛光膏、除油漆、除蜡等；
- 13、珠宝等贵重首饰：主要清洗珠宝、饰品、项链、玉器、手表、眼镜以及玻璃陶瓷等涂料、喷漆、复合物，磨料、研磨油、切屑、切屑油、油脂、手垢、氧化物等；
- 14、钟表眼镜：钟表表壳、表链、表玻、机芯器件，眼镜架、镜片加工清洗；清除油泥、灰尘、氧化层，抛光膏等
- 15、印刷行业：主要清洗旋转机、喷丝板、丝印网、smt印刷钢网、油墨胶辊、涤纶过滤芯的微孔去污、墨迹、指纹、油、染料等；
- 16、医疗卫生：各种手术器械，硬式、软式内窥镜及其附件、生化分析仪样品盘、杯、检验器皿、玻片、注射器、试管、瓶、盘类容器，口腔诊疗器械、超声洁牙、消毒杀菌等；以及注射器、吸量管、玻璃容器、心脏起搏器、食道镜、直肠镜、方向镜、人造器官等上的血液、凝胶体、指纹、料理物残留物、蛋白等。

售后服务:1. 随机附件；使用说明书1份，保修卡1份，标配清洗篮1个。2. 超声波清洗设备自出厂之日起正常使用工况免费保修壹年.3. 终身对设备提供维护与技术支持。4. 专家为您优化工艺流程,改进传统洗净方法.5. 指导操作与安装培训支持。6. 全面提供各种耗品与配件支持，让您选择无忧。7.售后服务电话；0753-8123218

本产品的加工定制是是，类型是一体式，适用领域是工业用，用途是工业用，槽数是1，型号是VGT-101 2S，超声清洗频率是40khz，清洗温度是常温（ ），工作方式是超声波，外形尺寸是53*43*60（cm），品牌是固特超声，功率是720W