韩国高端 SC8-03气动快速接头插外径8MM气管3/8口径 SC节流阀

产品名称	韩国高端 SC8-03气动快速接头 插外径8MM气管3/8口径 SC节流阀
公司名称	乐清市荣耀自动化有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:LDS 型号:SC
公司地址	浙江省乐清市盐盆街道盐盆村国兴路16-18号
联系电话	86-057762058550 18006699625

产品详情

声明

本公司所生产的气动接头都是出口北美洲、南美洲、欧洲,西亚,日本、韩国等国家及地区。

全系列接头都是韩国sang-a的版本。工程师也是从韩国sang-a聘请过来的,具有20年专职研发气动接头的经历。

无论从技术还是从品质方面,在国内都可以首屈一指。出口对质量的要求,我们完全可以胜任。

本公司在此给客户保证,公司所生产的高端气动接头,塑料件全部都是使用全新低收缩pom和pbt g0,绝不会像那些低端接头使用废料压塑而成,在使用过程中会出现塑料件爆裂等现象。

铜件方面全部采用铜hpb59-1,并且绝对不会在铜件上偷工减料,不像一些js在铜件上做手脚(降低铜件的厚度),他们只为降低成本,但是往往忽略了产品的耐用性,还有它的压力承受性,一旦压力稍微过大一些,接头的承受压力就承受不起,接头直接报废。……所以本公司所销售的接头就会比别人的重(重一倍之多),这个重不是浪费,图虚名,乃是提高接头的耐用性和压力承受性。

锌件部位是快速接头的最关键部位,市面上一般流通的都是塑料,本公司这款高端接头全是采用锌合金镀镍,提高接头的耐压性,采用塑料带来的影响就是当气压高一点时(5-6个就已经是它的极限了),接头直接爆裂,而采用锌合金镀镍,使得接头耐压可以达到13个左右!

另外方面是密封圈,接头使用不久就出现漏气现象很多原因是密封圈出毛病,低端接头都是采用国产密封圈,有些更is采用废料制作而成的密封圈,这一切就是控制成本,那么控制成本是每个企业需要考虑的

,但是在控制成本得时候,同时降低了接头的密封性和耐用性,那么真是失败啊!

产品特性:

主体:铜hpb59-1; 锌件:锌合金镀镍; 塑料件:低收缩pom和pbt g0;进口密封圈

乐清市荣耀自动化有限公司是一家专业生产气动元件及气动成套系统的企业,公司主要产品有:执行元件(气缸)、电磁阀、气源处理元件、快速接头、消声器、进口pu气管、油压缓冲器、辅助元件及成套系统,公司产品齐全,价格合理,产品广泛用于冶金、航空、船舶、包装、印刷、纺织、木工、化工、建筑等自动化机械设备。 公司已通过iso9001:2008质量管理体系认证,产品质量可靠,并拥有全套进口设备和检测设备,完美的软件配置自营开发、设计,销售为一体,具有很强的生产能力,能适用市场多变化的一家现代化大型生产企业;公司本着以科技为先导,"钻石品质,专业制造"为宗旨,坚持以热忱的服务,合理的价格,为用户及时提供符合标准的优质产品,以"持续稳健专业化,不断创新跨越化"为发展模式,致力服务全球,立足于气动的知名先导品牌。

本产品的加工定制是是,品牌是LDS,型号是SC,种类是快速接头,材质是铜HPB59-1、锌合金镀镍、低收缩POM和PBTG0、进口O型密封圈,适用范围是自动化设备,耐温是5-60(),耐压是0-1.05(MPa),安装形式是快插,接管口径是8(mm)