

毛绒玩具电子磁铁 电机磁石 环保出口电子磁性材料 机械磁铁

产品名称	毛绒玩具电子磁铁 电机磁石 环保出口电子磁性材料 机械磁铁
公司名称	深圳东达磁性材料有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 种类:硬磁性材料 电流特性:耐高温
公司地址	深圳宝安区福永街道
联系电话	0755-29362806 18948335592

产品详情

稀土钕铁硼磁铁（客户俗称：强力磁铁，电镀磁铁，磁钢）是一种中国独有的稀有金属掺杂些其他金属材料合成烧结制成，在磁铁种类中号称磁王；特点：磁力最强，性能高，可电镀，（最常用的有镀zn，镀镍ni；也有些客户特殊要求，比如镀金，镀银，镀五彩等，可根据客户需求我们都可以电镀）出货快，运输方便，用途广泛是现在市场中最常见的一种磁铁；主要用于印刷包装，电子，电器，矿山设备，电机等领域；性能牌号：n35, n38, n40, n42, n45, n50（性能越高磁力越强）；耐温性能牌号 n（80°），h（120°），sh（150°），uh（180°），eh（200°），ah（220°）根据客户需要的工作温度判断磁铁的耐温系数；耐温磁铁一般用于电机客户比较多；也有些特殊客户偶尔用到；钕铁硼磁铁可做形状：圆形，方形，圆环，扇形，瓦形，梯形，半圆形，不规则形状等；（市场目前主要以圆形，方形为主，其他形状必须要求客户传真图纸才能核算价格）

圆形的钕铁硼磁铁规格书面表达方式：如：客户需要n35镀锌强力磁铁，直径10mm，厚度1mm，我们在询价的时候要这样表示：n35zn dia10*1；方形的钕铁硼磁铁规格书面表达方式：如：客户需要n35镀锌强力磁铁，长度20mm，宽度10mm，厚度5mm的强力磁铁，我们在询价的时候要这样表示：n35zn f20*10*5mm；圆环的钕铁硼磁铁规格书面表达方式：如：客户需要n35 镀锌强力磁铁圆环，外30mm，内径15,厚度5mm的钕铁硼磁铁，我们在询价的规格书面表示：n35zn dia30-dia15*5mm；以上三种是市场中最常见的几种形状，比较简单，像其他形状（扇形，瓦形等）要求比较高，所以必须让客户传真他们的图纸方可报价；磁铁的尺寸单位以毫米计算，如遇见客户用厘米的要换算成毫米方便询价。

充磁方式：厚度充磁；长度充磁，宽度充磁，径向充磁，配对充磁；

磁铁退磁：遇见高温会退磁，在高频率振动环境下会容易退磁。

客户问道: 磁铁的磁性能管多久，我们可以回复：如不在以上两点的工作环境下是永久的。

工艺流程：配料、熔炼、破碎制粉、成型、烧结、测试、机加工、电镀、检测、包装、出厂。

生产设备:空气压缩机、制氮机(如果不买气体的话)、熔炼炉(甩带炉)粗破中破机、气流磨、磁场成型压机、等静压机、烧结炉、退磁曲线测试仪、平面磨床、无心磨床、内圆切片机、电镀线、高斯计等等。

注意事项:

1.型号:(type): n35 - n50

2.尺寸:(size):任意可变尺寸,根据客户要求订做。(any variable size)

3.电镀层:(electroplated coating): 锌(zn), 镍铜镍(nicuni), 镍(ni), 蓝白锌(blue white zinc), 五彩锌(colored zinc).

4.应用范围:(range of application): 电子,电器,包装,玩具,礼品工艺品,健身磁控车,电机、微电机、计算机、仪器、仪表、摩托车、照相机、手机,钟表、音响、家电、办公自动化、磁疗以及日常生活的各个领域。

erange of application: electron, electric apparatus, packaging, toy, the intersection of gift and handicraft, build up body magnetism accuse of car, electrical machinery, little electrical machinery, computer, instrument, instrument, motorcycle, camera, mobile, each field of clock and watch, stereo, electrical home appliances, office automation, magnetotherapy and daily life.

5.目前国际先进的parylene(派瑞林)涂层设备和国内一流的电泳生产线及先进的电检测仪器,为产品的质量提供了可靠的保证。(internationally advanced parylene (派瑞林) coats apparatus and domestic and first-class electric swimming production line and advanced electric detecting instrument at present, have offered the reliable assurance for quality of the products.)

6.使用说明(direction for use):产品磁性强,应用手平面推开.(the products are magnetic and strong, employ the level of hand to push away).

7.注意事项(notice):此产品具有高强磁性,勿让儿童靠近玩耍,严禁吞食. 产品材质脆,严禁相互碰撞.(this product has magnetic strong, don't let the children under the play, forbid eating. the material fragility of the products is relatively strong, forbid colliding each other)

公司介绍:

深圳东达磁性材料有限公司是开发,生产,销售的高新技术企业,主要产品有钕铁硼强力磁铁、橡胶磁铁氧体 磁力架(棒)、耐高温磁铁、磁性材料,磁性胸牌,箱包服饰五金配件磁钮,单面磁,磁性夹子,磁性组件,led磁柱,白板磁粒磁钉,磁球魔方,抛光磁铁,面包磁异型保健磁铁,磁性挂钩吸盘,服装防水隐形磁扣,磁钢,磁性工具架,磁板,钎钴等产品专业生产加工,拥有空气压缩机,熔炼炉(甩带炉)粗破中破机、气流磨、磁场成型压机、静压机、烧结炉、退磁曲线测试仪、平面磨床、无心磨床、内圆切片机、电镀线、高斯计等先进设备。拥有完整、科学的质量管理体系。产品主要用于电子电工电器、塑胶五金工具、机械通讯设备、仪表仪器、箱包配件、皮具手袋、医疗保健器械、水利建设工程、航天航空、火车汽车、玩具礼品、工艺饰品、包装彩印等各个领域。

深圳东达磁性材料有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友随时业务洽谈。

本产品的加工定制是否，种类是硬磁性材料，电流特性是耐高温，品牌是硬磁铁钕铁硼，型号是N35，用途是机械配件 电子电工 电器，规格尺寸是20*5（mm），初吸力是200（N），工作电压是200（V）