

上海沪润阀门生产直销比例积分调节阀 质高价优

产品名称	上海沪润阀门生产直销比例积分调节阀 质高价优
公司名称	上海沪润阀门有限公司
价格	3000.00/件
规格参数	品牌:上海沪润 型号:全
公司地址	上海市宝山区沪汰路5788号
联系电话	021-66020853 13788930664

产品详情

上海沪润阀门有限公司专业生产比例积分调节阀，其产品经过严格的质量控制，完善的管理体系公司严格按照ISO9001-2000质量管理体系认证执行推行全员、全过程质量把关，做到质量监督贯穿整个过程，公司设有独立的质量检测部门，从对原材料的检测，到每个批号成品的外观、力学性能、物理性能都有专职质检员定时检测，不让一个不合格产品出厂。

一、产品概述：

比例积分调节阀系列能调节蒸汽或冷热水的流量，广泛用于中央空调、采暖、水处理、工业加工行业等系统的流体控制。

二、产品特点

- 1、执行器选用铸铝支架及塑料外壳，体积小、重量轻;
- 2、选用永磁同步电机，并带有磁滞离合机构，具有可靠的自我保护功能;
- 3、适合多种控制信号：增量(浮点)、电压(0~10V)、电流(4~20mA);
- 4、具有0~10V或4~20mA反馈信号(选配);
- 5、传动齿轮采用金属齿轮，大大提高了驱动器的使用寿命;
- 6、功耗低、输出力大、噪音小;
- 7、阀体有铸铜、铸铁、铸钢、不锈钢多种材质可供选择，以适合不同工作介质及温度的要求;

8、阀体有螺纹连接和法兰连接两种，安装方便，其构造符合IEC国际标准;

9、阀体结构形式有两通阀(单座)、两通平衡阀(平衡式)、三通合流和三通分流阀。

三、产品功能：

1、本系统适用于空调系统的新风机组冬/夏季温度控制。

2、由温度传感器TE-1，比例积分温度控制器TC-1和电动两通调节阀TV-1组成送风温度控制系统，安装在送风管道的TE-1把检测到的温度信号传送至TC-1，由TC-1将TE-1的检测值与设定值不断比较，同时不断地输出信号，控制TV

3、TV-1的开度连续可调。最终使TE-1测量的环境温度保持在设定温度范围内。

4、当盘管后的温度低于某限值时，低温保护开关TS-1切断送电机的电源，从而使新风风阀关闭，防止盘管内的水结冰，涨裂盘管

常规格型号	连接螺纹	尺寸			重量 (kg)
		A	B	C	
VB3200-25	G1	110	62	114	3.5
VB3200-32	G1 1/4	120	68	118	3.7
VB3200-40	G1 1/2	130	71	121	4.4
VB3200-50	G2	145	77	127	5.7
VB3200-65	G2 1/2	175	83	114	8.5
VB3300-25	G1	110	81	134	3.5
VB3300-32	G1 1/4	120	84	118	3.9

VB3300-40	G1 1/2	130	85	121	4.6
VB3300-50	G2	145	96	127	6.2
VB3300-65	G2 1/2	175	102	134	8.7

我公司全体员工始终坚持苛求产品质量，不断创新，追求卓越，以优质的产品完善的售后服务，作为赢得广大客户信赖的基石。

网址链接：<http://www.zfamen.com/DCF/69.html>