

数字式电度表计量屏 配电屏 低压专用计量屏

产品名称	数字式电度表计量屏 配电屏 低压专用计量屏
公司名称	长沙国通电力科技有限公司
价格	10.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:国通电力 型号:GT8000
公司地址	长沙市高新开发区桐梓坡西路229号麓谷工业园
联系电话	0086-073184210990-607 13974862064

产品详情

我们将根据您的要求，为您量身定做一套高效，稳定，完全符合贵司控制要求控制系统解决方案。

产品目录：

gt8100变电站综合自动化系统

gt8200水电站综合自动化系统

中小型水电站增效扩容改造工程

低压机组一体化系统

gt8300工矿企业供配电综合自动化系统

楼宇自动化系统

gt8400污水处理自动化系统

泵站自动化系统

gt8000电力监控软件

gt800系列微机保护测控装置

gt600系列微机保护测控装置

gtdw系列高频开关直流电源系统

低压配电系统、高压配电系统

dic-09系列智能低压无功补偿综合模块（电力电容器）

机组励磁系统、微机五防系统

变电站预警系统等电力配套设施

1、gt8000系列变电站综合自动化系统

计算机监控系统组屏（柜）方案

1 站控层设备站控层设备的组屏（柜）原则如下：

（1）监控系统主机：主机设备推荐采用组屏（柜）方式布置，两台主机分别组两面屏（柜）。

（2）远动通讯设备：设备组1面屏（柜），屏（柜）上包括站控层网络交换机、光电转换器、远动接口设备等。

（3）公用接口设备：宜配置1面屏（柜），屏（柜）上包括智能接口设备，光电转换装置等。

2 间隔层设备 间隔层测控单元的组屏（柜）原则如下：

（1）一个半接线：每串组1~2面测控屏（柜），每面屏（柜）上2~4个测控装置。

（2）双母线接线：每条线路、每段母线及母联分段各配置1个测控装置；每3~4个测控装置组1面测控屏（柜）。

（3）每台主变压器组1面测控屏（柜），屏（柜）上3~4个测控装置。

（4）每台主变压器35kv侧无功补偿装置宜设置1面测控屏（柜），屏（柜）上3~4个测控装置。

（5）站用变压器组1面测控屏（柜），屏（柜）上3个测控装置。

（6）220kv和500kv母线设备可按2段母线配1面测控屏（柜），屏（柜）上2~3个测控装置。

（7）全站配置1面公用测控屏（柜），屏（柜）上2个测控装置，用于站内交直流系统及其他公用设备。

（8）间隔层网络设备屏（柜），屏（柜）上包括与站控层网络的接口以及和继电保护通信接口装置等，每个继电器室宜配置1面屏（柜）。

2、gt8100特点

gt8100变电站综合自动化系统是对变电站的运行情况进行监视、测量、控制和调节的一种综合性的自动化系统，通过变电站综合自动化系统内各设备间相互的信息交换，数据共享，完成变电站运行监视和控制任务。

gt8000变电站综合自动化系统采用分层分布式结构，可分为站级控制层，网络层和间隔级控制层，网络层按以太网或光纤以太网配置，间隔级控制层将采集和处理后的数据信号传输到站级控制层，各间隔级单元相互独立，不相互影响，站级网络采用基于tcp/ip的自适应100m以太网结构。

通讯系统具有以太网、串口通讯能力，监控系统与调度scada系统能实现同步通讯，选用通讯规约一般为部颁国标101、104、cdt/1801等协议。

特征

功能综合化

结构微机化

操作监视屏幕化

运行管理智能化

优点

以全微机化的新型二次设备替代常规设备，尽量做到硬件资源、信息资源共享。

用不同的模块软件实现常规设备的各种功能，

用计算机局域网代替大量信号电缆的连接，

用主动模式代替常规的被动模式，

简化了变电站二次部分的硬件配置，减轻了安装施工和运行维护工作量，降低了变电站总造价和运行费用，使变电运行更安全、可靠，为提高运行管理自动化水平打下了基础

自动监控装置作用的变化

电力系统监控方面最主要的变化在于对监控装置在降低发电成本和跳提高电网运行水平方面的要求越来越高。

电力系统经济运行需要更多有关电网运行的信息和更精确可靠的监控，这就需要更多通道和手段来采集和分析电网信息并作出监控。

企业产品介绍

国通电力的四大优势：

1.专业、专注、专心

专业从事电力综合自动化系统产品研发、设计、生产、销售二十余年

专注了解客户的需求，以丰富的电力自动化系统设计和运营经验为客户提供帮助

专心为客户需要提供量身定制化服务

2、以全新进口设备、数据化管理生产流程保障优质产品质量

人力配置充裕，拥有大批从事电力行业十多年的技术工程师

设备生产严格执行iso9001国际质量体系认证标准

投资德国进口机床、及各项加工设备、保障产品优质品质

3、联合研发生产、同等品质的产品、价格更有优势

国通与国内外多家高等院校、科研机构长期保持战略合作关系

高薪聘请业内电力自动化专家、驻厂进行专业设计指导

拥有自主专利，产品的先进性及性价比更高4、完善的服务体系

售前、售后均有专员负责服务、提高交流、沟通效率

24小时销售免费咨询、电力专家可到现场免费指导解决方案

现场免费技术培训，三年免费质量保障

企业证书

《iso9001质量认证证书》图

《产品型式检验报告》图

购买须知

1、厂家货源正品由于我公司是生产厂家、货源充足、公司生产周期短，货品品质有保证。

2、关于尺码

尺寸为我公司固定外形尺寸及开孔尺寸。如需其他尺寸，请另行面议洽谈。

3、关于颜色

由于材质是全铝型材标准机箱，都是银灰色，面板的颜色可以变换成您需要的颜色。

4、关于客服

用淘宝，阿里旺旺，qq,电话都24小时随时恭候您的咨询，技术支持，售后服务！

qq :2357470496.

旺旺id:gtdl990.

电话：13574287681

微信号：gtdl990.国通-静静

5、关于售后

我们将提供及时的、优质的、完善的、持久的售后服务体系。

7天如有质量问题，包退换！并报来回邮资。

产品保修三年，终身提维修服务！

在产品质保期内，有制造质量的设备，由我公司负责修理或更换。

由于我公司责任造成的设备损坏，我公司有优先提供配件和修理的义务。

加强售前、售中、售后服务，把24小时服务、超前服务、“全过程服务”、“终身服务”贯穿于产品制造、安装、调试、维护的全过程。

6、关于发货

我们的合作快递公司是：中通快递。如需加急可以用顺丰快递，增加的部分费用需由客户承担。

合作的物流公司是：德邦物流，天地华宇，巴运物流，长沙驰远物流，嘉里大通物流公司等。

本产品的加工定制是是，品牌是国通电力，型号是GT8000，外形尺寸是2260*800*600（mm），适用范围是电力配套设施，产品认证是ISO9001：2000，产品名称是GTJL-800