

自耦变压器/50kW 单 三相调压器 0-430v可调

产品名称	自耦变压器/50kW 单 三相调压器 0-430v可调
公司名称	上海仁浦电器设备有限公司
价格	5600.00/个
规格参数	电压比:220/0-245V 电源相数:其他 额定功率:50KVA
公司地址	上海市嘉定区
联系电话	021-39536750 13641882009

产品详情

产品图片

销售产品

用户在购买产品时，请明确以下几点：

- 1、变压器的基本型号、规格、容量及数量；
- 2、变压器的初、次级电压；
- 3、提供次级电压时最好再提供各输出电压的容量分配；
- 4、外形及安装尺寸仅供参考，如要求的尺寸需要改变，须在订货时说明。

注：用户如有特殊要求，本公司可以代为设计制造。

适应场地

广泛应用于工业、农业、交通、邮电、军事、铁路、进口设备，科研文化等领域的大型机电设备、金属加工设备、生产流水线、建筑工程设备、电梯、医疗器械、刺绣轻纺设备、空调、广播电视及家用电器、照明等需要变压的场所。

主营产品

变压器，稳压器，三相变压器，隔离变压器，控制变压器，机床变压器，三相稳压器，稳压器厂，自藕变压器，升压变压器，干式变压器，调压器，三相调压器，交流稳压器，电力稳压器，电抗器，三相电抗器，滤波电抗器，行灯变压器，照明变压器，三相隔离变压器，三相自藕变压器，防暴变压器，矿用变压器，伺服变压器，eps变压器，ups变压器

给我们一次机会，我们给您一分满意！销售只有起点，服务没有终点！精益求精，良好的服务，是我们始终的坚持。希望在这里能找到您称心如意的产品，欢迎再次光临！

仁浦电器自主研发生产变压器 稳压器 电抗器 调压器价格便宜，质量有保证，免费保修三年，终身维护，欢迎来电咨询！24小时服务热线：400-017-2009 13641882009 宫先生

产品参数说明

调压器技术参数

1.基本原理调压器就是匝数比连续可调的自耦变压器,当调压器电刷借助于手轮主轴和刷架的作用，沿线圈的磨光表面滑动时，就可连续地改变匝数比，从而使输出电压平滑地从零调节到最大值。

2、主要结构 单元结构：单相0.2kva、10kva调压器为调节器为调压单元结构，一个上端面具有一定宽度的磨光表面的线圈固定在工程的底座上，接触组的电刷在弹簧压力下与线圈的磨光表面紧密接触，转动手轮带动电刷在线圈磨光表面上滑动进行调压，单元调压器一般为台式，外面有防护通风罩 单相组装结构：单相大容量调压器系由几个相同规格的单元组装而成，各单元的电刷接触组装在同一个主轴上，线圈输入端并联连接，输出端连接平衡电抗器，以平衡单元间电流分布并抑制环流。 三相组装结构：三相调压器由三相同规格的单元同轴组装而成。 电刷结构：3kva及以下单元调压器，采用1~2块石墨电刷和散热良好的金属架,4kva及以上的单元调压器，采用两块铜石墨复合电刷，电刷接触组的压板固定在线圈上端以限制其轴向位置，同时通过螺钉与主轴锁紧,当需要拆修，调换主要轴或需要从调压器底端伸出主轴时，只要松开螺钉，即可方便地进行

3、工作环境1)、环境温度：最高气温 40 ，最低气温-5；2)、海拔高度：调压器安装地点海拔高度不超过1000米；3)、空气相对湿度：最湿月的月平均相对湿度为90%，同时该月的平均气温为25 ；4)、电源电压波形：电源电压波形为正弦波或近似于正弦波；安装场所无严重影响调压器绝缘的气体、蒸气、化学性沉积、粉尘、污垢及其它爆炸性和侵蚀性介质；6)、安装场所应无严重的振动和颠簸；7)、户内使用；8)、不准并联使用。

联系方式

联系地址：上海市嘉定区外冈工业区

手机号码：13641882009

电话号码：021-39536750

传真号码：021-39947090

腾讯qq：1692683133

阿里旺旺：shrenpudq

公司官方网站：www.rpele.com

公司简介

公司简介

上海仁浦电器设备有限公司是变压器、电抗器、稳压器、调压器、成套设备、电充机等产品专业生产加工的有限责任公司(自然人投资或控股),公司总部设在上海市嘉定区外冈工业区三区,上海仁浦电器设备有限公司拥有完整、科学的质量管理体系。上海仁浦电器设备有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临上海仁浦电器设备有限公司参观、指导和业务洽谈。上海仁浦电器有限公司是中国电学会会员。公司拥有一支优秀的研发、管理人才队伍，与多家大专院校和科研单位技术结盟，有着较尖端的技术优势。凭借优异的研发生产实力及严格质量管理，现已成为国内外众多知名企业的忠诚供应商。 公司主要产品有变压器系列，电抗器系列，调压器系列，稳压器系列；变频器系列，成套开关柜系列等等，产品覆盖面广。 公司秉承“诚信求生存 平价求发展 两年质保 终身维护”的经营理念。树立起客户对“仁浦”品牌的信任。我们将热忱欢迎各位新老客户来函来电或来人我们公司现场参观!

company profile

shanghai renpu electrical equipment co., ltd. is a transformer, reactor, voltage regulator, voltage regulator, complete sets of equipment, electric filling machine, and other products specialized production processing limited liability company (the natural person investment or holding), headquartered in jiading district, shanghai industrial areas, outside shanghai renpu electrical equipment co., ltd. has a complete and scientific quality management system. shanghai renpu electrical equipment co., ltd. of integrity, strength and product quality obtain industry acceptance. welcome friends from all walks of life come to shanghai renpu electrical equipment co., ltd. visit, guidance and business negotiation.

shanghai renpu electric appliance co., ltd. is china's electricity association. the company has a good development; management personnel, with a number of colleges and universities and scientific research units technology alliance, has a cutting-edge technology advantage. depending on excellent research and development production capability and strict quality management, has now become domestic and international numerous well-known enterprise loyal supplier.

our main products are series transformer, reactor series, series voltage regulator, voltage regulator series; inverter series, complete switchgear series, etc., product coverage.

companies adhering to the "good faith strives for the survival parity for development a two-year warranty, life-long maintenance of "business philosophy. set up the trust of the customers to "renpu" brand. we will warmly welcome new and old customers letter calls or come to visit our company site!

本产品的电压比是220/0-245V，电源相数其他，额定功率是50KVA，防潮方式是开放式，冷却方式是风冷，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是仁浦，绕组形式是自耦，铁心形式是环形，铁心形状是O行，外形结构是立式，效率()是98，型号是TSGC2-50KVA，应用范围是调压，变压器名称是三相调压器，加工定制是是