

# 美国TSI 8530大气粉尘仪TSI 8530

产品名称	美国TSI 8530大气粉尘仪TSI 8530
公司名称	广州汇锦电子科技有限公司
价格	68292.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:TSI 型号:TSI8530
公司地址	广州市海珠区广州市海珠区宝岗大道283号蓝宝大厦806室
联系电话	020-84398620 13560489214

## 产品详情

美国tsi 8530大气粉尘仪tsi 8530

技术规格 8530型, 8531型和8532型dusttrak ii 气溶胶监测仪

传感器类型 90° 光散射

气溶胶浓度范围 8530 台式型0.001 to 150 mg/m<sup>3</sup> 8531 台式型hc 0.5 to 400 mg/m<sup>3</sup> 8532 手持式0.001 to 150 mg/m<sup>3</sup>

分辨率 ± 0.1% 读数, 0.001 mg/m<sup>3</sup> 取大值 零点稳定度 ± 0.002 mg/m<sup>3</sup> 24 小时, 10 秒时间长数

粒径尺寸 0.1 to 10 μm

流量 出厂设置3.0 l/min, 1.40 to 3.0 l/min 用户调节

流量准确度 出厂设置点的 ± 5%, 内置流量控制

温度系数 +0.001 mg/m<sup>3</sup> /

操作温度 0 to 50

储存温度 -20 to 60

操作湿度 0 to 95% rh, 非凝固

时间常数 用户可调节, 1 - 60 秒

数据记录 5mb 内存(>60,000 数据点)1 分钟采样间隔, 可记录45 天

记录间隔 可调节, 1 秒到1 小时

外形尺寸(hwd) 手持式12.5 x 12.1 x 31.6 cm 台式13.5 x 21.6 x 22.4 cm

重量 手持式1.3 kg, 含电池1.5 kg 台式1.6 kg, 含一节电池2.0 kg, 含两个电池2.5 kg

通讯 8530/31 usb以及以太网, 储存的数据可以通过u盘存贮。 8532 usb 储存的数据可以通过u盘存贮。

交流电源 115-240 vac

模拟输出 8530/31 用户选择输出0 - 5 v 或2 - 20 ma 用户选择比例范围

报警输出 8530/31 继电器或蜂鸣器 继电器 non-latching mosfet user selectable set point -5% deadband connector 4-pin, mini-din connectors 8532 蜂鸣器

屏幕 8530/31 5.7in vga 彩色触摸屏 8532 3.5in vga 彩色触摸屏

称重采样 8530/31 可更换37mm 滤盒 (用户提供)

ce 规格 immunity en61236-1:2006 emissions en61236-1:2006

广东特赛tsi找广州集仪电子科技有限公司代理美国特赛tsi

美国特赛tsi的产品包括：

室内空气品质/质量监测仪器：

tsi 7515/7525/7535/7545/7565室内空气品质仪, tsi 7415/7425分体式温湿计, tsi 7565多功能室内空气品质仪, tsi 7515室内二氧化碳检测仪

暖通空调测试仪器：

tsi 5725叶轮式风速风量计, tsi 9515/9525热线式数字风速计, tsi 9535/9535-a/9545/9545-a热线式数字风速风量计, tsi 9555/9555-a/9555-x/9555-p多参数通风热线式数字风速风量计, tsi 5815/5825微型风压计/微型差压计, tsi 8710微型面风压计, tsi 8371/8372/8373/8375套帽式风量罩, tsi 8371风量罩, tsi 8375风量罩, tsi 8455/8465/8475高精度网速传感器, tsi 8392风速校正器。

健康与工业安全/职业卫生监测仪器：

tsi am510个体暴露粉尘仪，sp330/350/530/730个体暴露空气采样泵，tsi 8520/8530/8531/8532/8533大气粉尘监测仪，tsi 8522个体暴露粒子采样器，aerotrak 9000气溶胶监测仪，tsi 8220/8240/8260激光粒子计数器

生物医学检测设备：

tsi 4070呼吸机检测仪，tsi 8020/8095呼吸面具与口罩密合度测试仪

质量流量测量仪器：

tsi 4146/4046一级流量校准器，tsi 840200系列低成本oem嵌入式质量流量传感器，4215/4225型oem气体质量流量计，4215-01-01，4225-01-01，4225-01-02，4215-08-02，4225-08-02，4215-09-05，4225-09-05，4216/4226型oem气体质量流量计，4216-01-01，4226-01-01，4226-01-02，

4230/4235型oem气体质量流量计，4230-01-01，4235-01-01，实验室和通用质量流量计tsi 4140/4143/4040/4043/4045，4141/41403，4143/41433，

4040，4043，4045，实验室和通用质量流量tsi 4020/4120，4121y，4122y，4012y，4024y。

本产品的加工定制是否，品牌是tsi，型号是tsi8530，类型是数字粉尘采样仪，流量范围是50（l/min），连续工作时间是500（min），工作温度是50（ ），尺寸是100（mm），重量是2（kg），电源是9，测量范围是100