

# 高质量拉伸机YD32-100T液压机压力机，四柱压力机

产品名称	高质量拉伸机YD32-100T液压机压力机，四柱压力机
公司名称	泰州市荣美液压机械制造有限公司
价格	88000.00/个
规格参数	加工定制:是 额定排量:1000 额定压力:25.5
公司地址	泰州市白马工业科技园区8号
联系电话	0523-86183518

## 产品详情

一、四柱三梁液压机概述及用途：yd32系列四柱液压机为量大面广的通用性很强的产品，广泛使用于薄板的冲压、拉伸、冷(热)金属成型、可塑性材料的压制工艺弯曲、挤压、翻边、压痕、粉末制品的压制，零件的装配、压装等工艺.本公司生产的yd32系列四柱液压机吨位5吨-500吨可选。二、四柱三梁液压机的结构性能：本机器由主机及控制机构两大部分组成。三梁四柱型结构，主机部分包括机身、主缸及中间滑块等。此系列四柱液压机具有独立的动力机构和电气系统，采用按钮集中控制，可实现调整、手动及半自动三种工作方式；机器的工作压力、压制速度，空载快下行和减速的行程范围，均可根据工艺需要进行调整。还可选配设计：顶出、延时、自动退回；冲裁缓冲装置、光栅保护装置、行程压力装置等。

### 三、基本参数：

表中参数可能因为改良而变更，恕不另行通知。如有技术疑问请向我公司技术部或销售人员咨询。

滑块速度

工作台有效

滑块下平面

机器外形尺

电机总功率

机器重量

注: ( 500吨以上可根据用户需求设计 ) 由于我们的产品不断改进发展, 因此产品的详细结构与技术参数如有变动恕不另行通知。

本产品的加工定制是是, 额定排量是1000, 额定压力是25.5, 品牌是荣美, 型号是YD32-100T, 重量是2000, 柱数是四柱