

144芯三网合一ODF配线架图片

产品名称	144芯三网合一ODF配线架图片
公司名称	慈溪市天牛通信设备有限公司
价格	1.00/1
规格参数	品牌:巨鑫 型号:144芯
公司地址	浙江省宁波慈溪市观海卫里宅中路106号
联系电话	0574-23627637 15990298310

产品详情

加工定制:是 型号:144 芯数:144 护套材质:材料形状:其他 拉伸强度: 电线最大外径: mm 绝缘厚度: mm
产品认证:

三网合一光纤配线架（ODF柜/架）（共建共享三网合一光纤配线柜）

材质：优质（冷轧板）

型号：144芯216芯288芯360芯432芯480芯576芯648芯720芯864芯1152芯1440芯）

安装：室内/机房（落地式）

慈溪市巨鑫飞通信设备厂（联系方式）：

办公电话：15990298310

办公QQ：490904300（熊）

144芯三网合一光纤配线架（柜）/216芯三网合一光纤配线架（柜）288芯三网合一光纤配线架（柜）360芯三网合一光纤配线架（柜）432芯三网合一光纤配线架（柜）480芯三网合一光纤配线架（柜）576芯三网合一光纤配线架（柜）648芯三网合一光纤配线架（柜）720芯三网合一光纤配线架（柜）864芯三网合一光纤配线架（柜）1152芯三网合一光纤配线架（柜）1440芯三网合一光纤配线架（柜）

ODF光纤配线架（柜）144芯光纤配线架,288芯光纤配线架,576芯光纤配线架,720芯光纤配线架

【专业供应：中国电信,中国移动,中国联通,中国广电】

- 主要性能 使用条件：1.工作温度：-5 40 相对湿度：90%(30) 2.大气压力:70Kpa-106Kpa
 储运温度:-40 70
- 3.光电性能:插入损耗 0.2Db;附加损耗 0.2B;回波损耗45dB;附加损耗 5dB;插拔耐久性寿命>1000次
 4.电气性能:绝缘电阻 1000M 500V(直流电) 5.抗电强度:能承受3000V(直流电)/1min无击穿/飞弧现象
 适用性指标: 1.标称工作波长850nm\1310nm\1550nm; 2.光纤光缆符合GB/T11819和GB/T7424规范;
 3.光纤活动连接器符合GB12507以及相关标准规范. 功能:
- 1.有很强的光缆固定与保护功能,能保证光缆及纤不受损伤,以及可靠的接地装置.
 - 2.有先进的光纤布线管理设计装置,保证了光纤的线及纤芯安装,施工及维护方便.
 - 3.有明确的线序标识,便于转接,跳线,测试。 特点：1.机柜采用19”寸标准安装,分光纤配线柜(GPX72-2200)/光纤配线柜(GPX72-2000)两种。
 - 2.配置我公司推拉熔配一体化单元,另可选配转配线单元和集中熔接单元（见后面单元体）
 - 3.可简单调整面板,达到上下进缆；可靠的进装置和纤芯保护装置。 4.配置容量大,且有较强的布线空间。
 - 5.采用封闭式机柜,前后开门。

光纤配线架（柜）	ODF光纤配线架（柜）	室内光纤配线架（柜）	机房光纤配线架（柜）

144芯光纤配线架/柜	144芯ODF光纤配线架/柜	144芯室内光纤配线架/柜	144芯机房光纤配线架/柜
288芯光纤配线架/柜	288芯ODF光纤配线柜/架	288芯室内光纤配线架/柜	288芯机房光纤配线架/柜
576芯光纤配线架/柜	288芯ODF光纤配线架/柜	576芯室内光纤配线柜/架	576芯机房光纤配线架/柜
720芯光纤配线架/柜	720芯ODF光纤配线柜/架	720芯室内光纤配线柜/架	720芯机房光纤配线柜/架

ODF箱,ODF单元箱,一体化机箱,光纤配线架：12芯ODF箱,24芯ODF箱,36芯ODF箱,48芯ODF箱,72芯ODF箱,96芯ODF箱,144芯ODF箱

【专业供应：中国电信,中国移动,中国联通,中国广电】

概述：适用于光纤到小区,光纤到大楼,远端模块局及无线基站的中小型配线系统

主要特性：具有光缆固定和保护功能；具有光缆终接功能；调线功能；光缆纤芯和尾纤的保护功能。

光缆光纤穿过金属板孔时装有保护套,纤芯,尾纤的曲率半径大于37.5mm

产品名称	产品型号	外形尺寸H*W*D (mm)	备注	包装
12芯ODF单元箱	LF-ODF12型	44 × 465 × 270	一体化盘1个	纸箱

24芯ODF单元箱	LF-ODF24型	88 × 465 × 270	一体化盘2个	纸箱
48芯ODF单元箱	LF-ODF48型	132 × 465 × 270	一体化盘4个	纸箱
72芯ODF单元箱	LF-ODF72型	222 × 465 × 270	一体化盘6个	纸箱

慈溪市巨鑫通信设备厂（简称：巨鑫通

信）是一家从事研发,生产,销

售为一体的通信设备厂,公司成立于2004年8月,现有员工一百多人,凭借专业的水平和成熟的技术,在通信领域迅速崛起。因为专业,所以经典;因为用心,所以超越,进入市场以来产品覆盖了国内30几个省市,自治区,公司以诚信,开拓,进取,创新,是我们永不改变的信念! 和建一流企业,创一流服务,做一流品牌的宗旨,作为

铸造典范。

我们以卓越的品质,创新的产品,诚信的服务,期待您的合作!

我们以服务价值为中心,以真情服务缔结客户关系,以卓越服务赢得客户信赖,以增值服务成就客户事业.

高效优质,以人为本,服务优先,信誉至上”的原则真诚为您服务! 巨鑫以以诚为本,以质取胜,以誉引人,以礼待客“的经营承诺,为各界客户提供高质量,高效率,高品位的产品和优质服务。我们将继续弘扬“开拓进取,与时俱进,追求卓越,勤恳奉献”的时代精神,竭诚期望与社会各界朋友真诚合作,共创辉煌的明天。

巨鑫主营: FTTH光缆交接箱,光缆分光分纤箱,光纤分线箱,(分纤箱,分配箱,配线箱,楼道箱) 三网合一箱,光分路器箱,光纤配线架,

ODF单元箱,OUN配线箱,多媒体集线箱,光缆终端

盒,光缆接头

盒,光纤快速连接器,PLC光分路器,一体化托盘,光纤适配器

,光纤尾纤,光纤熔接盘,储纤筒,理线环,法兰卡条,光纤信息面板,光纤插座盒等.....

FTTH光缆交接箱：48芯72芯96芯144芯288芯360芯576芯720芯1152芯1440芯（SMC/不锈钢）

FTTH三网合一光交箱：216芯288芯360芯432芯576芯648芯684芯720芯864芯（SMC）

FTTH光纤分线箱：8芯12芯24芯36芯48芯72芯96芯108芯144芯（冷轧板/塑料/SMC）

FTTH光缆分光分纤箱：8芯16芯32芯48芯64芯72芯（冷轧板/塑料/SMC）

FTTH三网合一箱：12芯24芯36芯48芯72芯96芯108芯144芯(冷轧板)

FTTH光纤配线柜：144芯216芯288芯576芯684芯720芯864芯（冷轧板）

FTTH（ODF）配线箱：12芯24芯36芯48芯72芯96芯108芯144芯（冷轧板）

FTTH光缆接头盒：12芯24芯36芯48芯72芯96芯108芯144芯288芯

FTTH光缆终端盒：4芯6芯8芯12芯16芯24芯36芯48芯72芯

【联飞通信】产品售后服务

为创造名牌,提高企业知名度,树立企业形象,我公司本着“一切追求高质量,用户满意为宗旨”的精神,以“最优惠的价格,最周到的服务,最可靠的产品质量”的原则向您郑重承诺：

一,产品质量承诺：

1,产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。

2,

对产品性能的检测,我们诚请用户亲临对产品进行全过程,全性能检查,待产品被确认合格后再装箱发货。

二,产品价格承诺 :

1,为了保证产品的高可靠性和先进性,系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。

2,在同等竞争条件下,我公司在不以降低产品技术性能,更改产品部件为代价的基础上,真诚以最优惠的价格提供给贵方。

三,交货期承诺 :

产品交货期 : 尽量按用户要求,若有特殊要求,需提前完工的,我公司可特别组织生产,安装,力争满足用户需求。

四,售后服务承诺 :

1,服务宗旨 : 快速,果断,准确,周到,彻底

2,服务目标 : 服务质量赢得用户满意

3,服务效率 : 保修期内或保修期外如设备出现故障,供方在接到通知后,维修人员在24小时内可达到现场并开始维修。

4, 服务原则 : 产品保修期为十二个月,在保修期内供方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏,保修期外零部件的损坏,提供的配件只收成本费,由需方人为因素造成的设备损坏,供方维修或提供的配件均按成本价计。

在保修期外我公司技术人员每年不少于三次回访调查用户使用情况

【联飞通信】销售地区：

华东地区（包括山东,江苏,安徽,江西,浙江,福建,上海） 华南地区（包括广东,广西,海南）

华中地区（包括湖北,湖南,河南） 华北地区（包括北京,天津,河北,山西,内蒙古）

西北地区（包括宁夏,新疆,青海,陕西,甘肃,内蒙古） 西南地区（包括四川,云南,贵州,西藏,重庆）

东北地区（包括辽宁,吉林,黑龙江,内蒙古） 台港澳地区（包括台湾,香港,澳门）

三网合一ODF光纤配线架商品信息

慈溪市巨鑫通信设备厂（简称：巨鑫通信）是一家从事研发,生产,销售为一体的通信设备厂,公司成立于2004年8月,现有员工一百多人,凭借专业的水平和成熟的技术,在通信领域迅速崛起。因为专业,所以经典；因为用心,所以超越,进入市场以来产品覆盖了国内30几个省市,自治区,公司以诚信,开拓,进取,创新,是我们永不改变的信念！ 和建一流企业,创一流服务,做一流品牌的宗旨,作为中国电信,中国移动,中国联通,广电等几大运营商长期合作伙伴关系！并专一成就品质,专业引领潮流,专致铸造典范。我们以卓越的品质,创新的产品,诚信的服务,期待您的合作！我们以服务价值为中心,以真情服务缔结客户关系,以卓越服务赢得

公司名称:慈溪市联飞通信设备厂 企业类型：建材企业 经营模式：生产加工 主营行业：

公司注册地址：浙江 宁波 慈溪市 法人代表：李才举 员工人数：50 - 100人 厂房面积：2880 年营业额：0
年进口额：人民币200万元/年 - 人民币500万元/年 年出口额：人民币200万元/年 - 人民币500万元/年
主要市场：全国 客户群：中国电信中国移动中国联通

三网合一ODF光纤配线架产品概况

光纤电缆：光纤电缆是一种通信电缆,由两个或多个玻璃或塑料光纤芯组成,这些光纤芯位于保护性的覆层内,由塑料PVC外部套管覆盖。沿内部光纤进行的信号传输一般使用红外线。慈溪市联飞通信设备厂为您提供：供应三网合一ODF光纤配线架,供应三网合一ODF光纤配线架规格,批发供应三网合一ODF光纤配线架,供应三网合一ODF光纤配线架使用方法,供应三网合一ODF光纤配线架注意事项,供应三网合一ODF光纤配线架产品说明等相关信息,欢迎您的咨询和查看。

288芯三网合一光纤配线架商品信息 慈溪市日海通信设备厂 慈溪市日海【联飞】通信设备厂（简称“日海通信”），位于浙江省慈溪市。是一家专业从事通信产品的研发、设计、制造、销售于一体的生产公司。公司建立在杭州湾大桥南段，东海之滨，交通十分便利。公司目前旗下有员工150多人宁波慈溪市日海通信设备厂。公司一贯坚持“质量第一，用户至上，优质服务，信守合同”的宗旨，凭借着高质量的产品，良好的信誉，优质的服务 联系方式：光缆交接箱光纤配线箱/光纤配线架/光分路器箱

公司名称:慈溪市日海通信设备有限公司 联系人：田小蓉 电话：-0574-6361621 移动电话:15058070970

传真：-0574-6361621 地址：浙江宁波慈溪市移动 联通 通信 网址：<http://rihai1234.bmlink.com>

288芯三网合一光纤配线架 288芯三网合一光纤配线架产品概况 光纤电缆：光纤电缆是一种通信电缆，由两个或多个玻璃或塑料光纤芯组成，这些光纤芯位于保护性的覆层内，由塑料PVC外部套管覆盖。沿内部光纤进行的信号传输一般使用红外线。慈溪市日海通信设备有限公司为您提供：288芯三网合一光纤配线架，288芯三网合一光纤配线架规格，批发288芯三网合一光纤配线架，288芯三网合一光纤配线架使用方法，288芯三网合一光纤配线架注意事项，288芯三网合一光纤配线架产品说明等相关信息，欢迎您的咨询和查看。