

溢流式球磨机 第六代球磨机 卧式磨机定做

产品名称	溢流式球磨机 第六代球磨机 卧式磨机定做
公司名称	郑州科恒机械设备有限公司
价格	85000.00/个
规格参数	品牌:科恒机械 排矿方式:溢流型 型号:1200 × 1600
公司地址	中国 河南 郑州市中原区 中原西路机械制造产业园
联系电话	0371-67560811 13298136570

产品详情

溢流式球磨机简介：

溢流式球磨机是在物料湿水状态下工作的磨机，与干式最大区别在于端盖为锥形，端盖上只有一个波峰衬板，我公司的自磨机采用优质的高锰钢作衬板，耐磨，噪音小，工作效率高。供应湿式球磨机|干式球磨机|溢流式球磨机|科恒机械400-6371-811最大优点是可以高精度选取低品位磁性铁矿石，可以选取任一粒度，随时可以丢弃粗粒尾矿，该设备投资低，见效快。

溢流式球磨机主要用途：

是水泥厂粉磨水泥生料、熟料的主要设备。可与选粉机组成动循环圈流粉磨系统。亦可用于冶金、选矿、电力、化工等工业部门。

溢流型球磨机工作原理：

溢流球磨机电动机通过小齿轮和大齿轮将筒体带动时，物料经给料器通过中空轴颈从左端给入筒体。筒体内装有一定质量的钢球作为磨矿介质。供应湿式球磨机|干式球磨机|溢流式球磨机|科恒机械400-6371-811物料受到钢球的作用而磨碎，然后经排矿端的中空轴颈排出机外。由于磨碎产品经中空轴颈溢流排出，故这种球磨机称为溢流球磨机，是一种广泛应用的球磨机。

溢流式球磨机结构特点：

溢流型球磨机由给料部、出料部、回转部、传动部（减速机，小传动齿轮，电机，电控）等主要部分组成。中空轴采用铸钢件，内衬可拆换，回转大齿轮采用铸件滚齿加工，筒体内镶有耐磨衬板，具有良好的耐磨性。本机运转平稳，工作可靠。

服务承诺

售前服务：

为您提供项目设计、工艺流程设计，适合您的机器设备选购方案的制定，根据您的特殊需求，设计制造产品，为您培训技术操作人员

售中服务：

陪您一起完成对设备的验收，协助拟订施工方案和详细流程

售后服务：

公司派技术人员到现场指导设备安装、调试现场及培训操作人员

产品质量：

易损件除外 一年内质量保证！

郑州科恒机械设备有限公司

电话：0371-67560811

传真：0371-67560855

手机：13298136570

邮箱：zzkeheng@163.com

邮编：450000

地址：郑州市中原西路机械制造园

行车路线：火车站乘12路公交车到中原西路机械制造园下车即到。

本产品的品牌是科恒机械，排矿方式是溢流型，型号是1200×1600，适用物料是水泥生料、熟料，应用领域是水泥球磨机，筒体转速是35（r/min），装球量是2.5（t），给料粒度是0-20（mm），产量是0.8-2.0（t/h），电机功率是18.5（KW），结构形式是卧式，球磨机长度是中长磨机，磨矿方式是湿式