抛丸机-无锡泰源-履带式抛丸清理机QPL30-金属除锈除氧化皮

产品名称	抛丸机-无锡泰源- 履带式抛丸清理机QPL30-金属除锈除氧化皮
公司名称	无锡泰源机器制造有限公司
价格	11.00/11
规格参数	加工定制:是 类型:履带式 作用对象:钢材抛丸清理机
公司地址	中国 江苏 无锡市 无锡市惠山区西漳镇
联系电话	86-0510-82277141 13861447321

产品详情

履带式抛丸清理机,适用于对各种零件表面清理。

凡各种金属铸件表面粘砂清理,黑色金属零件的表面除锈,冲压件表面毛刺和毛边的倒钝,锻件和热处理工件的表面处理以及弹簧表面氧化皮清除和表面的晶粒细化等均可通过该系列设备的抛丸强化工艺来实现。

其应用范围极广,主要有铸造厂、热处理厂、电机厂、机床厂、自行车零件厂、动力机厂、汽车配件厂、摩托车配件厂、有色金属压铸厂等。

经抛丸处理后的工件可获得很好的材料本色,也可成为金属零件表面发黑、发蓝、钝化等工艺的前道工序,同时又可为电镀、油漆等涂饰提供良好的基面。

通过本机器抛丸处理后工件可减少拉应力,同时使表面晶粒细化,从而使工件表面强化,增加其使用寿命。该抛丸机工作噪音小、尘埃少、生产效率高,同时弹丸可自动回收利用,减少材料损耗,减低成本,是现代化企业理想的表面处理设备。

该抛丸机型号有qpl30、qpl60、qpl100、qpl130、qpl300等。

	qpl30	qpl60	qpl100	qpl130	qpl300
抛丸器转速r/mi	2800	2800	2800	2800	2800
n					
抛丸器叶轮直	280	280	360	360	420
径mm					
抛丸器抛丸量k g/min	30	60	100	100	200

被清理工件最 大单件重量	5	5	8	8	15
最大装载重量k g	100	180	300	300	600
履带端盘直径m m	400	400	600	600	900
清理室容积Ⅰ	30	60	100	110	300
清理室内长度m m	530	730	800	900	1200
提升机提升量t/ h	2	4	6	6	10.8
除尘风量m3/h	2000	2000	2000	2000	2000
总功率kw	4.84	6.2	10.85	10.85	21.7
外形尺寸mm	1200 × 650 × 225 0	1420 × 950 × 250 0	1600 × 1700 × 31 50	1600 × 1700 × 31 50	1900 × 1900 × 46 00
除尘器外形尺 寸mm					1000 × 680 × 260 0

本产品的加工定制是是,类型是履带式,作用对象是钢材抛丸清理机,型号是QPL30,品牌是星月牌,滚筒直径是400 (mm) ,抛丸量是30kg/min,除尘风量是2000m3/h,除尘效率是95%,外形尺寸是120×6 5×225 (cm) ,载重量是100 (kg) ,功率是4.84 (w) ,规格是QPL30:单次处理量100kg,QPL60:单次处理量180kg,QPL100:单次处理量300kg,QPL130:单次处理量300kg,QPL300:单次处理量600kg,清理室长度是530 mm,被清理工件最大单件重量是5kg