

# 高精度螺旋秤 电子螺旋秤 螺旋配料秤 皮带计量秤

产品名称	高精度螺旋秤 电子螺旋秤 螺旋配料秤 皮带计量秤
公司名称	临朐县炜力达电子设备厂
价格	6800.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:炜力达 型号:lx
公司地址	山东省潍坊市临朐县南环路9150号2幢304号房 (金地商城)
联系电话	86 0536 3210096 18678013665

## 产品详情

### 主要特点：

专用于粉状物料的计量和控制。给料螺旋具有独特的稳流结构，在整个进料口截面上料粉均匀下沉，不易结拱，不易冲料。摆线针减速电机，保证了长期稳定运行。稳流螺旋采用变螺距结构和出口溢流方式，有效的解决了物料的冲料难题（产量 > 60t/h采用双管稳流）。计量螺旋称采用3只高精度传感器（拉力）直接称重结构，成功的解决了杠杆称重造成的误差，使计量精度大为提高。采用数字采集模块，有效分辨率高达100万；采集速率50次/秒，年漂移小于50ppm；温度漂移小于50ppm。密封结构，减少粉尘外扬。

### 技术指标：

计量精度： ± 0.5%控制精度： ± 1%调速范围：10:1工作方式：连续或定量

### 设备选型：

规格型号	螺旋直径 (mm)	流量范围(m <sup>3</sup> /h)		计量精
		单管	双管	
lx150	159	0.3-3	0.6-6	优于0.1
lx200	219	0.5-5	1-10	优于0.1
lx250	273	1-8	2-16	优于0.1
lx300	325	2-15	4-30	优于0.1
lx350	375	4-22	8-44	优于0.1

x400	425	6-30	12-60	优于0.1
x450	450	8-45	16-90	优于0.1
x500	500	10-70	20-140	优于0.1

订货须知 对设备进行正确科学的选型，用户须提供下述物料参数：（1）物料名称；（2）最大喂料量及调节范围（t/h）；（3）物料最大粒度(mm)；（4）平均容重(t/m<sup>3</sup>)；（5）物料含水量(%)；（6）物料温度( )；（7）秤体到电控柜的实际走线距离（m）；如果是旧设备改造还应提供现场的水平布局尺寸和空间高度尺寸，入出料口中心距，仓底联接法兰尺寸等.

#### 炜力达服务:

客户购买我公司售出的产品，仅仅是与我公司交往的开始，也是售后服务部工作的开始，在客户使用电子设备和机械设备的整个阶段内，我们全体售后服务人员以周到、细致、热忱、及时的服务，让客户轻松自如、无后顾之忧的使用设备，能真正体验到我厂的产品为客户带来的方便和创造的价值。

#### 售前服务：

接受顾客咨询，根据顾客使用要求，提供出适合您既经济适用、又高效安全的设备选购需求方案；及时为顾客提供相关技术文件及图纸，根据您的需求，生产制造产品。

#### 售中服务：

公司派技术人员到现场指导设备安装、现场调试及免费培训操作人员。

24小时全天候电话服务，节假日照常服务，使您无任何后顾之忧。

#### 售后服务：

公司的产品提供“三包”质保期一年，终身维护；24小时接受技术咨询。质量保证期过后，我方同样提供电话咨询服务，并提供相关配件上门维护服务。

客户在使用设备过程中遇到疑难问题或设备出现不正常状态时，通过电话、邮件、传真向公司寻求技术支持和帮助。

公司在确认客户的服务请求后，如果不能通过电话、邮件、传真进行故障诊断和解决的故障现象，公司立即派遣技术人员在以外省外48小时，省内24小时赶赴到达现场进行处理解决。

山东省临朐县炜力达电子设备厂全体售前、售中、售后服务人员打造了全面、周密、高效的服务保障网竭诚为您服务！与您共创辉煌！销售服务 技术咨询热线电话；18678013665 13006565096  
0536-3210096

本产品的加工定制是是，品牌是炜力达，型号是lx，类型是电子配料秤，称量范围是1-100（t），准确度等级是 < 0.5%，适用范围是粉状颗粒状物料计量