

Fluke714C 热电偶校准器 福禄克温度校验仪

产品名称	Fluke714C 热电偶校准器 福禄克温度校验仪
公司名称	深圳市业海科技发展有限公司
价格	7875.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:FLUKE/福禄克 型号:Fluke714C
公司地址	深圳市南山区高新区北区朗山二路5号新奥林厂房216室
联系电话	0755-83 15602969656

产品详情

fluke 714c 热电偶校准器

fluke 714c

热电偶温度校准器使用方便，具有高准确性和单一功能，是非常适合温度校准专业人员的测试工具。

特点：

714c 能够测量和模拟 (17) 种不同的热电偶以及毫伏在输出温度信号源的同时测量 4 至 20 ma 信号每台设备均带有专门设计的挂具可配置 0% 和 100% 源设置，用于快速 25% 线性检验线性渐变和基于 0% 和 100% 设置的 25% 步进自动渐变双路输入和背光显示，便于判读测量结果自动记忆断电时的设置，便于通电时重新开始测试1 年期和 2 年期技术指标与可追踪校准报告24v 伏特的回路电源

通用技术指标	
任何端子和接地之间或	
工作温度	
存放温度	
工作海拔	
储存海拔	
相对湿度（无冷凝时的	

振动要求		
跌落试验要求		
防护等级		
电磁环境		
安全性		
电源		
尺寸 (高 x 宽 x 长)		
重量		
直流 ma 测量		
分辨率		
量程		
准确性 (读数百分比 +		
温度系数		
测量和输出 (毫伏)		
分辨率		
量程		
准确性 (读数百分比 +		
温度系数		
回路电源		
开路电压		
负载电路电压		
温度系数		
热电偶输入和输出		
tc 类型 ()		量
e		-2
		-2
		-1
		60

n	-2
	-1
	90
j	-2
	-1
	80
k	-2
	-1
	40
	12
t	-2
	-2
	0
b	60
	80
	10
r	-2
	0
	10
s	-2
	0
	20
	14
c	0
	80
	12
	18
l	-2
	-1
	80
u	-2
	0
bp	0

		10
		20
xk		-2
		30
g		10
		30
		15
d		0
		30
		15
p		0
		10
m		-5
		10
		10
flk-714c		

本产品的加工定制是否，品牌是FLUKE/福禄克，型号是Fluke714C，测量范围是-250-2500（ ），测温分辨率是0.1，测温精度是0.2，外形尺寸是52.5mmx84mmx188.5（mm），装箱数是10