

DMS200 意大利进口 计量泵厂价 SEKO

产品名称	DMS200 意大利进口 计量泵厂价 SEKO
公司名称	宜兴市恒东环保科技有限公司
价格	500.00/个
规格参数	品牌:SEKO 型号:DMS200 压力:10bar (Mpa)
公司地址	无锡市宜兴市高塍赛特大道8-3号
联系电话	86-051066531020 13906151812

产品详情

dms200ahp0800计量泵

dms201ahp0800电磁隔膜计量泵

komba系列是一款基于微处理器控制的数显式电磁驱动计量泵，具有操作简单、运行稳定的特点。包括4个子系列：dms, dml, dmc, dmm。

一：性能可靠，经检验，隔膜的使用寿命超过5年

- 先进的设计理念和优秀的制造工艺，造就了隔膜的超长使用寿命
- 隔膜由纯固体ptfe 材料制成，可与绝大多数化学品兼容
- 隔膜的使用寿命超过5年
- 不再需要定期更换隔膜

二：电磁驱动计量泵兼容性强，pvdf泵头和陶瓷球阀为泵的标准配置

- pvdf泵头几乎与所有工业、污水处理和饮用水领域使用的化学品相兼容。
- 陶瓷球阀的使用提高了投药的可靠性以及整个触液端的化学兼容性

三：触液端材质：

- 泵头pvdf
- 球阀陶瓷
- 密封fpm/epdm
- 隔膜ptfe

四：安装方式：

卧式安装、挂墙式安装（需选配安装支架）

五：投药模式：

流量可手动或自动（信号输入控制）调节。

dml, dmm和dmc还带有液位探头接口。

手动排气阀可以辅助启动泵。

六：主要特征：

最大压力：10bar; 最大流量：9升/小时

泵头：pvdf

七：应用领域：

市政水处理和废水处理，二氧化氯投加、反渗透、食品、饮料和制药行业，

500立方米以下游泳池投药。

本产品的品牌是SEKO，型号是DMS200，压力是10bar（Mpa），材质是衬氟，泵轴位置是边立式，叶轮

吸入方式是单吸式，性能是耐腐蚀，用途是计量泵，原理是隔膜泵，输送介质是药剂，重量是2.4（kg），电压是380（V），规格是DMS200