

# DWK热处理温控设备，电热电器，温控仪

产品名称	DWK热处理温控设备，电热电器，温控仪
公司名称	苏州航达热处理科技有限公司
价格	35000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:航达 型号:R N
公司地址	江苏吴江市平望镇梅埭社区龙南村
联系电话	0512-63670028 13511612432

## 产品详情

工业电炉用工件调质，回火，氮化，渗碳。

微型智能温控仪—30kw

### 特点

1、三键式pxw4系列智能化微电脑操作温控仪2、自整定pid及模糊运标控制功能精度达 $\pm 1$  3、每点4段斜坡/设定升温、保温、降温4、超温、低温报警指标直观可靠5、可控硅输出体积小，重量仅27公斤6、适应高空安装、检修、预热、消氢处理性能：额定电压380v（三相四线）额定功率30kw控温点3个记录点6个最高温度1000 规格：30、60、90、120、180、240、360kw规格：120、180、240、360kw

dwk-c型微机温度控制箱

采用微机加专用接口电路，软件应用微软视窗（microsoft windows)系统，整个输入操作过程只需一个鼠标即可实现，图形画面彩色显示。可与各种电加热器配套对金属构件进行加热。能预先设定工艺温度曲线，全自动精确控制升、降温速度及恒温时间。它具有6个独立通道12个温控点，最多能同时对6个不同加热对象进行程序控制。是益丰电热器材自行研制并拥有全部知识产权的新一代控温设备。规格：120、180、240、360kw

供应温度控制，微机温度控制箱 40000.00/台	供应电脑温度控制仪，智能温度控制仪容 20000.00/台	供应智能温控仪(图),热处理机,智能温控仪 20000.00/台	供应热处理机子，焊接热处理机子，管道热处理缠绕加热 38000.00/台
供应热处理电器设备	供应温度控制仪，便携式温控电源箱 5000.00/台	焊接热处理 电加热器 工业电炉 加热器 回火设备 4500.00/吨	供应焊接后热处理，管道热处理(图) 100.00/口

联系人：徐福超 先生

电 话：86 0512 60289863

移动电话：13511612432

传 真：86 0512 63688876

地 址：中国江苏 吴江市 平望镇梅堰

公司主页：<http://www.ghjdxsb.cn> [www.wj-yf.com](http://www.wj-yf.com)

### 台车电阻炉

台车电阻炉	rt-45-10s	45	1000	450*950*350	750	2000
	rt-65-10s	65	1000	650*1300*500	1000	3100
	rt-105-10s	105	1000	900*1800*650	2500	5000

用途：本系列产品供金属机件尤其是大型铸锻件和钢卷钢带的加热，正火，淬火，回火，退火等。

### 台车式电阻炉

1000 台车式电阻炉	rt3-45-10s	45	1000	450*950*350	750	2000	本系列产品供金属机件，尤其是大型铸锻件和钢卷，钢带的加热，正火，淬火，回火，退火等。注：1.“带”表示可实现少氧化加热；2.工作区尺寸为炉膛尺寸。	1.台车行走及炉门升降均为电动，劳动强度小。2.炉衬采用新型复合炉衬，积蓄热少，加热均匀，与老产品相比，节能在20%以上。3.大型台车炉在炉门及后墙设置电热元件，炉温均匀性优于国际达军标，航标的规定值。4.炉门与面板间采用特种密封结构，热损失及气氛损失少，炉气稳定。5.可根据用户不同要求，提供滴注式装置和循环风机及导风系统。6.大型台车可采用低压启动（36v）操作安全。7.台车可做成液压或机械倾斜式，操作方便，如gy94 - 810型炉。8.1200 及1300 炉子采用本公司特制的高温高电阻电热合金专利产品做加热元件，使用寿命长。
	rt3-65-10s	65	1000	650*1300*500	1000	3100		
	rt3-105-10s	105	1000	900*1800*650	2500	5000		
	rt3-150-10s	150	1000	1100*2200*750	4000	12000		
	rt3-80-10s	180	1000	1200*2400*750	5000	14800		
	rt3-250-10s	250	1000	1500*2900*800	9000	17400		
	rt3-320-10s	320	1000	1500*3500*1000	12000	23500		
1200 台车式电阻炉	rt3-55-12s	55	1000	450*900*350	750	2500		
	rt3-80-12s	80	1000	650*1300*450	1000	3650		
	rt3-120-12s	120	1000	900*1800*650	2500	5100		
	rt3-175-12s	175	1000	1100*2200*750	4000	14000		
	rt3-200-12s	200	1000	1200*2400*750	5000	15500		
	rt3-270-12s	270	1000	1500*2900*800	9000	18500		

## 实验室电炉

型号	额定功率kw	额定电压v	最高工作温度( )	工作尺寸(l*b*h) mm
sx系列实验室箱式炉 sx2有炉胆(暗丝); sx3无炉胆(可换丝)。				
sx2-2.5/3-10/12	2.5	220	1000/1200	200*120*80
sx2-4/5-10/12	4	220	1000/1200	300*200*120
sx2-8/10-10/12	8	380	1000/1200	400*250*160
sx2-12/13-10/12	12	380	1000/1200	500*300*200
sx2-4/5-10/12	4/5	220	1000/1200	300*200*120
sx2-8/10-10/12	8/10	380	1000/1200	400*250*160
sx2-12/13-10/12	12/13	380	1000/1200	500*300*200
sx2-6-13	6	380	1300	300*200*120
sx2-12-13	12	380	1300	400*250*160
sx2-15-13	15	380	1300	500*300*200
sx2-6-13	6	380	1350	250*150*100
sx2-10-13	10	220	1350	400*200*160
sx2-8-16	8	220	1600	300*150*120
sx2-12-16	12	380	1600	400*200*160

本产品的加工定制是是, 品牌是航达, 型号是RN, 最大电压是380(V), 功率是10-1500(W), 额定温度是0-1200( )