

多层pcb电路板 线路板加工厂家 电路板

产品名称	多层pcb电路板 线路板加工厂家 电路板
公司名称	深圳市科友电路技术有限公司
价格	800.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:科友电路 型号:C00001
公司地址	深圳市坪山新区碧岭社区沙坑路27号
联系电话	400-888-0430 13602525249

产品详情

产品名称：pcb高精度多层线路板 智能手机专用电路板 数码像机电路板

材料：所用材料为建滔/生益/国纪料

生产时间：

简单打样：3天（加急24小时），多层板6-10天（加急3天），

小批量：4-6天左右，以量而定，多层板10天左右。

批量：7-8天左右，多层板12-15左右天。

可靠性测试：

100%专用/飞针测试。

不必为上面的价格和运费感到吃惊，所有的价格和运费以实际报价为准。

项目	制程能力
层数	1-26层
板材类型	fr-4(全玻纤)，铝基板，铜基板，cem-1(半玻纤)，高频板等。
最大尺寸	530mm × 622mm
外型尺寸公差	± 0.10mm
板厚范围	0.20mm-3.20mm
板厚公差	± 10%

介质厚度	0.075mm-0.2mm
最小线宽	8mil
最小线距	8mil
外层铜厚	17um-115um
内层铜厚	17um-115um
钻孔孔径（机械钻）	0.1mm-5.95mm
成孔孔径（机械钻）	0.20mm-6.0mm
孔径公差（机械钻）	± 0.05mm
孔位公差（机械钻）	± 0.05mm
钻孔孔径（激光钻）	0.075mm
板厚孔径比	10 : 1
阻焊类型	感光油墨（绿、红、黄、黑、紫、白、兰、哑绿、等颜色）
最小阻焊桥宽	0.075mm
最小阻焊隔离环	0.05mm
塞孔直径	0.2mm-0.5mm
阻抗公差	± 8%
表面处理类型	喷锡、沉金、镀金、镀镍、沉银，osp抗氧化。
V割：	角度：30度、35度、45度。 深度：板厚2/3

深圳市科友电路技术有限公司创建于2003年,是一家专业生产高精度多层电路板，led铝基板，铝基电路板，铜基板，高tg高频板等，质量保证，交货准时，以销售为一体的高科技企业。

工厂引进先进的电路板设备，聘用经验丰富的专业英才进行管理。是一家规模强大，设备精良，管理严格，品质卓越的电路板生产企业。公司自2003年创建以来，规模迅速发展，拥有5000余平方米的厂房，280多名员工。产品取得iso9001、sgs认证，同时也获得欧盟rohs无铅产品认证和美国ul认证。引进整套先进的生产设备，培养了一支从事印刷电路板加工的专业队伍，健全了从市场开发，工程设计，到加工生产的一条龙服务。公司以生产优质产品，回报社会的经营管理宗旨。将广纳人才作为企业立足之本，视产品质量为企业之生命，为客户提供最优质的产品，最满意的服务。

公司现拥有从美国、日本、台湾等国家和地区引进的全套印制板生产和检测设备，拥有一批高素质的管理、科研技术人员及训练有素的员工。

我们的产品包括：高精度的双面/多层板（2-26层）、高tg厚铜箔板、热风整平、全板镀金、涂覆铁弗龙等印制板,除此之外还可生产高难度的背板、pcmcia及半孔板，特殊材料板如陶瓷板、聚四氟乙烯高频板、金属基板、混合介质板、hdi板，及各种定制的特种电路板。公司产品广泛应用于通信、计算机、电源、数码、工业控制、科教研发、汽车、航天航空等高科技领域。

客户需提供的文件资料：

1.dxp 2. protel 99 se 3.camnt95 4. powerpcb 5. cad 2012

以上五种请选一种

科友电路是一家专业生产刚性电路板的厂家,专注于深圳电路板厂家,pcb线路板,led铝基板,铝基电路板以及铜基板的厂家,精密制造的厂家(单面板,双面板,多层板厂家)最高层数可达到26层.

我司主要生产加工刚性pcb板，做电路板需要提供的资料如下：1.pcb板资料（做电路板的图纸）

2.工艺：

表面的制作工艺：喷锡、镀金、沉金、镀镍、抗氧化。（其选一）

阻焊颜色：深绿、浅绿、蓝油、白油、红油等等（其选一）

层数：1~26层

板厚：0.4~2.5mm（其选一）

板材：fr-4、铝基板、铜基板、高频板、cam-1（其选一）

铜厚：1oz=35um、2oz=70um、1.5oz=55um（其选一）3.数量4.付款方式注：如广大客户做的是铝基板那它的导热系数一般可分为：普通1.0、中导、高导（其选一）特殊要求：有阻抗，bga，最小孔径可达0.2mm，最小线宽/线距0.075mm

公司名称：深圳市科友电路技术有限公司

联系人：13651431540 刘小姐

业务部：0755-83129454；84634024；传真：0755-83049047

qq：2355576947钟小姐

地址：深圳市龙岗区坪山镇碧岭社区沙坑路27号1-2栋

主营产品：pcb单面板双面板精密多层电路板铜基板单/双面铝基板高tg高频板。

本产品的加工定制是是，品牌是科友电路，型号是C00001，机械刚性是刚性，层数是多层，基材是玻纤，绝缘材料是有机树脂，绝缘层厚度是常规板，阻燃特性是VO板，加工工艺是电解箔，增强材料是玻纤布基，绝缘树脂是环氧树脂(EP)，产品性质是军工，营销方式是厂家直销，营销价格是优惠，板厚是1.2