

箱式烘干机，黄瓜片烘干机，干燥设备 化工烘箱 热风循环

产品名称	箱式烘干机，黄瓜片烘干机，干燥设备 化工烘箱 热风循环
公司名称	常州市瑞美干燥设备有限公司
价格	58000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:瑞美 型号:CT-C-
公司地址	常州市武进区郑陆镇焦溪工业园区
联系电话	86-051988912520/88905221 15961117189

产品详情

产品名称：ct-c系列热风循环烘箱

产品关键词：ct-c系列热风循环烘箱,热风循环烘箱,循环烘箱,烘箱

产品简介：ct-c型系列热风循环烘箱配用低噪音耐高温轴流风机和自动控温系统，整个循环系统全封闭，使烘箱的热效率从传统的烘房3-7%提高到目前的35-45%，最高热效率可达50%。ct-c型热风循环烘箱的设计成功，使我国的热风循环烘箱达到了国内外先进水平。

产品详情

ct-c型系列热风循环烘箱配用低噪音耐高温轴流风机和自动控温系统，整个循环系统全封闭，使烘箱的热效率从传统的烘房3-7%提高到目前的35-45%，最高热效率可达50%。ct-c型热风循环烘箱的设计成功，使我国的热风循环烘箱达到了国内外先进水平。为我国节约了大量能源，提高了企业的经济效益。1990年由国家医药管理局发布了行业标准，统一型号为rxh。

适用于制药、化工、食品、农副产品、水产品、轻工、重工等行业物料及产品的加热固化、干燥脱水。如原料药、生药、中药饮片、浸膏、粉剂、颗粒、冲剂、水丸、包装瓶、颜料染料、脱水蔬菜、瓜果干、香肠、塑料树脂、电器元件、烘漆等。

加热源有蒸汽、电、远红外、气电两用，供用户选择 使用温度：蒸汽加热50-130℃，最高140℃ 用电、远红外温度50-300℃，可配套自控系统或电脑控制系统，供用户选择 常用蒸汽压力0.2-0.8mpa(2-8kg/cm²) 配用电加热按1型计算15kw，实用5-8kw/h 特殊要求在定货时表明 非标烘箱价格面议 使用温

度大于140 或小于60 ，要在定货时注明 本厂出厂的烘车，烘盘尺寸统一，可以互换 烘盘尺寸：460x640x45mm

大部分热风在箱内循环，热效率高，节约能源。利用强制通风作用，箱内设有可调式分风板，物料干燥均匀，热源可采用蒸汽、热水、电、远红外，选择广泛。整机噪音小，运转平衡。温度自控，安装维修方便。适用范围广，可干燥各种物料，是通用干燥设备。

行业标准 型号	型号规格	每次干燥量 (kg)	配用功率 (kw)	耗用蒸汽(kg/h)	散热面积 (m ²)	风量 (m ³ /h)	上下温度 ()	配用烘盘 (只)	外形尺寸 (l×w×h) mm	配套烘车 (辆)
rxh-5-c	ct-c-0	25	5	5	5	3400	± 2	8	1400 × 1200 × 1600	0
rxh-14-c	ct-c-ia	50	0.45	10	10	3400	± 2	24	1400 × 1200 × 2000	1
rxh-14-c	ct-c-i	100	0.45	18	20	3450	± 2	48	2300 × 1200 × 2000	2
rxh-27-c	ct-c-	200	0.9	36	40	6900	± 2	96	2300 × 2200 × 2000	4
rxh-41-c	ct-c-	300	1.35	54	80	10350	± 2	144	2300 × 3200 × 2000	6
rxh-54-c	ct-c-	400	1.8	72	100	13800	± 2	192	4450 × 2200 × 2000	8
rxh-25-a	高效高温远红外减菌烘箱								1200 × 1000 × 1600	1

常州市瑞美干燥设备有限公司是干燥设备、热风循环烘箱、真空干燥机、混合机、沸腾干燥机、气流干燥机等产品专业生产加工的有限责任公司,公司总部设在常州市郑陆镇焦溪开发区,常州市瑞美干燥设备有限公司拥有完整、科学的质量管理体系。常州市瑞美干燥设备有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临常州市瑞美干燥设备有限公司参观、指导和业务洽谈。常州市瑞美干燥设备有限公司是中国干燥行业资深重点企业，地处人杰地灵的江南鱼米之乡——焦溪镇开发区，公司以诚信笃实、科技创新的形象享誉市场，成为中国干燥、制药设备行业的一颗璀璨明珠。公司本着质量第一、信誉至上的经营宗旨，以客户的要求作为质量的内控标准，采用科学管理模式，质量实行iso9000标准，形成一整套完善的质量管理体系。优质的产品，迅速的交货期，做到每一个客户满意这是我们的永恒的承诺。“瑞美”牌系列产品畅销全国二十几个省市的千余家企业，产品质量与性能均达到国内外先进水平，深受用户的欢迎和信赖。近年来，我公司与中国科学院、清华大学、南京大学等科研院所保持紧密合作，确保产品的不断更新和开发干燥系列、混合系列、制粒系列、制药化工设备系列新产品，并对每个新产品都有严格的检测手段和一整套科学管理程序。这是一个充满竞争的时代，“瑞美人”执着追求，卓越的信誉，一流品质。“瑞美人”不懈努力，真诚关注您的需要，全心全意为您服务。“瑞美人”奋力拼搏，扬民族志气，创知名品牌。瑞美宣言：要是您不满意我们的服务，请您告诉我们；要是您满意我们的服务，请您告诉朋友。企业精神：求实、创新、奋发、进取。企业宗旨：重质量精益求精、讲信誉一诺千金。经营理念：今天的质量、明天的市场。质量方针：以市场为导向、顾客满意为宗旨、不断改进、达行为先进。服务宗旨：您的满意是我们永恒的追求。

本产品的加工定制是是，品牌是瑞美，型号是CT-C- ，操作方式是连续式，适用物料是多种可用，应用领域是制药、化工、食品、轻工业、，传热面积是60（m²），转速是4500（r/min），功率是1.8（kw），外形尺寸是3.45X2.20X2.0（m），占地面积是9（m²），重量是2400（kg）