

# 供应10.9级和12。9级马车螺栓(DIN603)

产品名称	供应10.9级和12。9级马车螺栓(DIN603)
公司名称	邯郸市筑盾紧固件有限公司
价格	.00/件
规格参数	样品或现货:现货 标准类型:德标 标准编号:DIN603
公司地址	河北省邯郸市永年国际标准件城
联系电话	15075071868

## 产品详情

样品或现货	现货	标准类型	德标
标准编号	DIN603	品牌	S.J
类别	马车螺栓	螺纹规格	3/4或1/2或公制
公称长度	55-280MM	螺纹公差	6g
应用范围	铁路用紧固件	表面处理	氧化发黑
材料等级	不锈钢 A2-70	产品等级	10.9级和12。9级
头型	圆形		

### 一、概述

本公司长期加工各种美制高强度美标8级，10级，汽车轮胎螺丝，日标切底锚栓，主要用于挂车，轻轨预埋。；欢迎新老客户来电垂询！

### 二、螺丝的主要特点

内六角螺钉是孔式螺钉的一种。内六角圆柱头螺钉与沉头螺钉相似。它们一般多用于各种机床及其附件上。内六角紧定螺钉是一种全螺纹的螺钉，有特别的末端用来支持被连接的机件上。

### 三、产品规格

型号:din603/gb14/gb12/ansi/asmeb18.5.规格:m6-m12.长度:12mm-100mm.半圆头方颈螺丝材质:不锈钢200/304/316.a2-70.a4-70.q235.宁波东明不锈钢标准件供应半圆头方颈螺丝,

质量保证，欢迎咨询洽谈。

标准编号：	din603	本公司长期加工各种美制紧定（凹端，平端，尖端，柱端，凹端滚花等）；公制紧定（凹端，平端，尖端，柱端，凹端滚花等）；国标紧母（焊接螺母，k帽，盘帽，六角法兰螺母，尼龙锁紧螺母，盖种防松螺帽，碟形螺母，圆螺母，方型螺母等）；精密螺丝（子螺丝，家具螺丝，玩具螺丝等）；美制内外六角螺栓、螺母；公制内外六角螺钉、螺丝、螺母；欢迎新老客户来电垂询
品名：	马车螺栓	
规格：	m8-1.25*35	
材质：	低碳钢	
强度等级：	4.8s	
表面处理：	三价蓝白锌	

一.我厂主打产品分为《英制.美制》有以下系列产品1圆柱头内六角螺丝.2外六角螺栓.3双头螺栓4马车螺栓5法兰螺栓6无头紧定螺钉7喉塞8机螺钉9铆钉 10非标螺栓定做二.我厂配套的英美制螺栓.螺母.垫圈.工具有1重型2h六角螺母2吊环螺栓3防松螺母.法兰螺母4沉头.半圆头螺栓5活结螺丝6弹垫7平垫8圆柱销9扳手10丝锥11组合螺钉12防盗梅花孔螺钉三.我厂螺栓.螺母材料有1美制材料astm a193 b7 l7 b7m/ b8 b8m/ b16/ a660/ a325/a194 2h 2hm2合金钢.scm435/scm440/35crmo/42crmo/40cr3优质碳素钢.20#/35#/45#4不锈钢.1cr13/2cr13/304/316/316l四.我厂螺栓.螺母表面处理有1镀蓝白锌.五彩锌2环保锌3发黑.发兰4镀镉5镀达克罗6镀热镀锌7镀特氟龙8镀镍9渗碳等以诚信为本！以质量取胜！欢迎您的垂询！

罗纹直径规格从m1.6mm-64mm，4#-2产品于m24之前工艺为冷墩，m24以后工艺为锻打，而不锈钢主要采用300系列,304,302,316为主,能更好的防止产品生锈以及氧化而造成成套产品的损伤.抗拉强度可以达到a2-70a4-80主要服务于石油化工，食品机械，建筑装潢，太阳能工业，水处理设备工业，电子工业等各行各业

3,我厂主要生产的标准有din912，gb70，din7991，iso7380，gb77，gb80，gb78，din913，din916，din914及美制内六角螺丝nc/nf(粗牙/细牙)

产品等级：美标8或10级，国标10。9和12。9级	材质：scm435	方颈
标准类型：din603	标准编号	美制螺纹
品牌：s。j	头型：圆形	网带炉热处理
表面处理：+3环保锌	应用范围：铁路，军工，安装	图纸订做
规格：m8-42mm	包装：空白包装	冷墩或热墩工艺

量供应din603

不锈钢大半圆头方颈螺栓/马车螺栓，常规产品有大量库存。超长和其它非标规格请联系咨询！

主要产品：gb12/ gb14/ din603/ 美制

产品材质：不锈钢304，不锈钢316，达克罗

供货范围：

公制：直径：m6~m12

长度：16mm ~ 200mm（超长件敬请咨询）

## 二、螺丝的主要特点

半圆头方颈是固定和连接螺钉的一种。内它们一般多用于各种机床及其附件上。另外铁路，护栏，汽车连接工具都会用到

## 三、产品规格

南通索杰标准件制造有限公司是专业生产高强度美标8级，10级，汽车轮胎螺丝，日标彻底锚栓，主要用于挂车，轻轨预埋。

非标高强度螺栓10.9或12.9级产品，特殊表面处理，根据客户要求，保证优质的材质，精良的工艺为高端需求的客户作配套服务

马车螺栓,德标din603,护栏螺栓,本公司供应高强度类,美制和公制牙纹,规格有m8-32,成熟的制造优势,低廉的价格优势.(不锈钢)

联系电话：+86 513 879 511 99

联系传真：+86 513 879511 66

联系人：王先生

email：huaer767@live.cn