

施耐德小型继电器 RXM2AB2BD DC24V 8脚中间继电器带实验杆

产品名称	施耐德小型继电器 RXM2AB2BD DC24V 8脚中间继电器带实验杆
公司名称	乐清市宜鸿电器有限公司
价格	14.85/个
规格参数	应用范围:中间 品牌:TE/施耐德 型号:RXM2AB2BD DC24V
公司地址	浙江省温州乐清市北白象前五宅工业区
联系电话	0577-57175869 15869492673

产品详情

现货施耐德小型继电器 rxm2ab2bd dc24v 8脚中间继电器带实验杆

施耐德小型中间继电器

型号：

rxm2lb2bd , rxm2lb2p7 , rxm4lb2bd , rxm4lb2p7

rxm2ab2bd , rxm2ab2p7 , rxm4ab2bd , rxm2ab2p7

产品介绍

rxm小型继电器系列包括：

1继电器：2c/o (12a) , 3c/o (10a) , 4c/o (6a)及镀金触点4c/o (3a)

2三种类型插座：经济型、混合式和分离式

3保护模块(二极管、rc电路或可变电阻)。所有这些模块可通用于除经济型外的

所有插座

4用于所有插座的金属保护夹子(经济型除外)

5用于所有插座的塑料保护夹子(经济型除外)

6 2极横联片可用于分离式插座，可简化公共点的跨接

7 标签(安装于插座，rxze2m114及经济型除外)

继电器说明

1 测试按钮，用于手动瞬时改变触点状态(绿色：c，红色：a)

2 继电器状态机械指示窗

3 可拆卸锁定门，能强制保持待测试或待维护的触点。工作期间这个锁定门必须处于关闭位置

4 继电器状态led指示器(取决于型号)

5 可拆卸标签(安装于继电器本体)

6 导轨安装附件或面板安装附件的固定槽

7 继电器引脚

8 齿状表面，方便插拔

9 面板安装附件

10 导轨安装附件

插座说明

混合式插座(1)

1 用螺钉端子或压线框连接

2 继电器引脚插孔

3 保护模块用插孔

4 塑料和金属保护夹子的固定位

5 导轨安装用的定位槽

6 面板安装用的固定孔

分离式插座(2)

1 压线框连接

2 继电器引脚插孔

3 保护模块用插孔

4塑料和金属保护夹子的固定位

5导轨安装用的定位槽

6面板安装用的固定孔

7横联片安装位置(具体安装参见页码14)

经济型插座

1螺钉端子连接

2继电器引脚插孔

3导轨安装用的定位槽

4面板安装用的固定孔

(1)混合式——控制线圈与触点接线混合，两侧都有。

(2)分离式——控制线圈接线在一侧，触点接线在另一侧

购买须知：

保修协议：凡在本公司购买的商品，有质量问题的一年内可予办理保修。申请退货服务前，请务必先联系客服，以便我们尽快为您办理保修手续。商品已经拆卸、拆标牌、拆配件等人为损坏的商品将不进行给予保修。 本公司承诺：本公司一贯奉行“以质量求生存，靠科技求发展”的销售理念至诚为广大客户服务,把用户的利益放在首位，追求性能可靠，品质卓越争创国内一流企业。本公司拥有一批专业技术人才,配备国际最先进的生产检测设备,具备了国际质量体系运作标准,实行全面品质监控,在全国各地树立了良好的信誉和口碑,希望在未来的日子能得到您更多的理解和支持,我们一定会为您提供最优良的产品和最满意的售后服务

邮费说明

关于物流：本公司款到发货，默认发货方式为顺丰快递/物流，运费到付。除非标系列外，当天打款都可两天内发货。有库存的当天可以发货，若需其他快递，请购买前提前说明谢谢！因为中间继电器本身比较重，所以非江浙沪客户批量的推荐使用物流托运！

本产品的应用范围是中间，品牌是TE/施耐德，型号是RXM2AB2BDDC24V，产品系列是RXM，触点切换电流是12，触点切换电压是220，触点形式是二开二闭，额定电流是12，额定电压是DC24V