

# 美标UL电子线1015#26，环保PVC电子线1015

产品名称	美标UL电子线1015#26，环保PVC电子线1015
公司名称	东莞市场大电子科技有限公司
价格	98.00/个
规格参数	品牌:扬大 型号:UL1015 线芯材质:镀锡铜线
公司地址	东莞市长安镇宵边二环路55号
联系电话	86-076989878232 18073460107

## 产品详情

东莞市场大电子科技有限公司是一家从事研发、生产及销售于一体的电线生产企业，主要生产pvc电子线、低烟无卤电子线、硅橡胶高温线、铁氟龙高温线、辐照线、电源线、编织线、屏蔽线、多芯线、排线等，并根据客户需求进行深加工，如裁线、彩排拼线等。我司产品已获得ccc、ul、vde、csa、sgs等国内国际认证，达到国内国际环保标准。同时产品被广泛应用于电瓶、电池、家用电器、暖房器具，餐饮器具，空调机器，照明灯具，电子设备，电热制品，汽车工业。本公司坚持“质量至上、诚信经营、共创双赢”的企业理念，一如既往地关注市场需求，不断创新完善产品，用更好的产品来回报市场。

### 一、 pvc电子线系列:

1007,1015,  
1061,1095,1185,1430,1431 , 1569,1571 , 1617 , 1685 , 1672,2464 , 2468 , 2547 , 2725 , 3265,3266等。

### 二、 无卤辐照交联pe电子线ul系列:

3265 , 3266 , 3302 , 3312 , 3320 , 3321 , 3352 , 3385 , 3386 , 10368,10369,1429,1430等。

### 三、 耐高温铁氟龙电子线ul系列 :

10362 , 10064 , 1901 , 1330 , 1331 , 1332 , 1333,1726,1727,1709 , 1710 , 1867等。

### 四、 高温硅橡胶绝缘电线ul系列:

3135 , 3132 , 3239 , 3133 , 3122 , 3320等。

东莞扬大电子科技有限公司遵以下生产销售发货准则：

#### 1、 货期：

有现货的产品，当天17:00前下单当天发货，珠三角地区最慢次日到货。需要定做的看数量，一般淡季1-3天发货，旺季一般为3-5天可以发货。

#### 2、 付款方式：

广东省内订单可以货到付款，外省必须付清运费，才能货到付款，我司暂时不接受月结，付款方式为现金。如需开票，请将货款汇入我司对公账号，直接由我司开出17%的广东增值税发票。

#### 3、 客户验收：

请买家收货前务必先检查货物是否齐全，外观是否完好后再签收，如有问题请在快递员或者物流公司人员在场的情况下与我司客服联系。

#### 4、 样品：

本公司可以提供样品，常规库存的样品可以免费提供1-3米，复杂或者特殊的规格样品根据实际情况收取样品费，样品费一般为100—500元不等，样品费在订单货款达到30000元即可退还。

#### 5、 发货准则：

运费由买家承担，我司有义务为客户提供运费咨询服务并将客户的产品送到指定的收货地址，我司已经跟多家快递公司、物流公司签订合作协议，利于保障客户的商品。20公斤以下的商品在珠三角地区均为0.8元/公斤（不包含8元首重），20公斤以上的商品则0.8元/公斤（不包含8元首重）以上，老客户可根据每次货款大小情况由我司货车亲自送货上门。外省客户不建议选择快递，希望客户能够指定物流公司服务站点。

#### 6、 交货地址：

客户如果选择快递，我司有义务将商品送到贵公司；客户如有指定物流公司，我司将负责将商品送到指定的物流服务站。

#### 7、 订做商品：

pvc电子线起订量为6100米，无卤线起订量为6100米，硅胶线起订量为5000米，铁氟龙线起订量为3050米，以上颜色均为统一颜色。订做商品的必须首付30%定金，剩余的70%货款，广东省内可以货到付款，外省必须全部付清才发货（订做的商品，如非质量问题一律不接受退款）。

#### 8、 验货标准：

电线的型号、购买的颜色、购买的数量、铜丝的大小、按样品生产或发货。

#### 9、 退换标准：

商品已截断或打乱不予退换，商品有沾染不予退换，产品表面产生损伤影响二次销售不予退换，定制产品无明显品质缺陷不予退换。

## 10、服务宗旨：

在电子商务时代，网络销售追求的薄利多销，但低价并不代表我们的产品质量差。我们的产品都是在保证质量的前提下，尽量将利润返还给客户。我们追求的是低利润和资金快速回笼周转，期待你是我们下一个合作的客户。

本产品的品牌是扬大，型号是ul1015，线芯材质是镀锡铜线，芯数是单芯，护套材质是pvc，电线最大外径是2.1（mm），标称截面是标准（mm<sup>2</sup>），产品认证是ul,sgs，加工定制是是，额定电压是300，额定温度是105，绝缘厚度是0.8，外径是2.1，线径是7\*0.16，线规是26#，完成外径是2.1，护套厚度是0.8，适用范围是电子电器及设备仪器内部连接线、电机变压器和灯具引出线，电阻是150，颜色是红,橙,黄,绿,蓝,白,紫,灰,黑,棕，每卷长度是610