小型开炼机,160轴承型炼胶机,炼胶机6寸开放式,橡胶机械设备

产品名称	小型开炼机,160轴承型炼胶机,炼胶机6寸开放 式,橡胶机械设备
公司名称	青岛锦九洲橡胶机械有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:开放式 样式:卧式
公司地址	山东省青岛胶南市黄山经济区工业园内
联系电话	086-053283123358 13210031938

产品详情

实验室6寸开炼机,160轴承型炼胶机,锦九洲小型开放式炼胶机

轴承开炼机,小型开炼机,可定做非标炼胶机,链条传动开炼机,齿轮传动炼胶机,实验室锦九洲专业 定制

xk-160开放式炼胶机技术参数:

報筒直径 報面宽度 前辊线速度 辊筒速比 辊隙 一次加料量 减速器速比 电动机型号 功率 转速

外形尺寸(长x宽x高)

整机重量

160mm 320mm

11.91m/min

1:1.35 4mm 1-2kg

i1=5.143i2=5.83

y132m2-6 5.5kw

960r/min

1240x890x1200mm

1t

开炼机,小型开炼机,可定做非标炼胶机,链条传动开炼机,齿轮传动炼胶机,实验室锦九洲专业 定制。 开放式炼胶机主要提供橡塑制品厂用于天然橡胶塑炼,生胶与配合剂混炼,或用作胶料热炼和胶料压片之用。本机适用用于再生胶厂、传动带厂、输送机带厂、橡胶制品厂、鞋厂、电缆厂、胶管厂、密封件等橡胶有关行业。 本机为双辊筒开放式炼胶机,主要有机座、机架、辊筒、传动齿轮、润滑装置、加热冷却装置、辊距调节装置、安全制动装置及电动机、减速器等组成。其辊筒采用安全冷硬铸铁制成,其表面经过磨制而形成光滑的表面。辊筒内部为空心,可以根据使用要求,通入蒸汽或冷却水,用来调节辊筒的温度。两个辊筒以不同的速度作相对回转,使胶料拉入两辊缝中受机械加工。

专业销售顾问:邓经理,联系电话:15275208901,随时期待您的来电,顺祝各位同仁商祺!!!

注:

- 1,网上报价不准,具体产品价格请致电联系电话,以电话中实际报价为准。
- 2,根据客户指定发货地点不同运费不同,货运时间为2-5天,因物流运输不确定因素较多如:路况,天气等,根据物流运输过程中实际情况货物到达时间稍有不同。
- 3,因产品生产批次、具体型号不同,以上图片仅供参考,详情可联系我们的销售人员进行具体核实。

本产品的加工定制是是,类型是开放式,样式是卧式,品牌是锦九洲,型号是XK-160,别名是炼胶机,用途是用于橡胶的塑炼及混炼,规格是XK-160,衬套是轴承衬套,辊筒是冷硬合金,齿轮是45#钢