

定量称重给料秤 自动配料控制系统 皮带定量配料秤 皮带秤

产品名称	定量称重给料秤 自动配料控制系统 皮带定量配料秤 皮带秤
公司名称	临朐县炜力达电子设备厂
价格	6600.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:炜力达 型号:TDG
公司地址	山东省潍坊市临朐县南环路9150号2幢304号房（ 金地商城）
联系电话	86 0536 3210096 18678013665

产品详情

炜力达tdg调速定量给料秤系列，是在消化、吸收德国申克技术的基础上，结合长期以来的实践和经验，不断改进和优化设计的产品。适用于散粒状、块状、粉状物料连续动态计量与定量给料。

系统概述：

tdg调速定量给料秤系列，采用动态计量方式和计算机变频控制，具有皮带自动张紧装置、跑偏报警保护及现场控制开关，设备运行稳定、可靠性高、计量精度高，能在较恶劣的环境下正常工作，适用于建材、冶金、化工、粮食等行业的散装物料的配料和计量，是实现自动化控制、稳定产品质量的理想计量设备。

结构特点：

- 1.由冷弯c型钢板组成秤体框架，结构新颖，强度大，适合于各种规格非标秤体的设计；
- 2.一体化直联式减速电机，国外进口技术制造，低噪音、地震动、抗粉尘、长寿命、高可靠性；减速电机带反力矩撑板，轴装结构。与秤体主动滚筒直接相联，安装、调试与维护极其方便。
- 3.环形无接头皮带，可根据工艺选择：平皮带、挡板结构、裙边皮带结构；
- 4.弱磁式齿轮测速装置的设计，配合测速电路真实的反映了电机速度，测速信号准确、可靠；
- 5.秤体进料装置自带托板，可控制进料量与封料，以便秤体标定与校零；

主要技术参数：

系统精度： 0.5%；

调速范围：1:10；

调速方式：变频调速；

工作方式：连续

使用环境：仪表-10 ~ +50 ；秤体-30 ~ +50 ；相对湿度 90%

电源：~ 220v -15%-10% ， 50hz（微机部分）

给料范围：0.2 ~ 2000t/h

测速信号：40脉冲/转

客户选择件：

滚筒或托滚外包复橡胶层

裙边皮带

耐高温皮带

卸料罩

减速机

tdg调速定量给料皮带秤

皮带宽度 (mm)	减速电机型号规格 (sbd50、65系列)	皮带线速度(m/s)	荷重传感器(kg)	变频器额定转速(hz)	台时产量(t/h)
650	sbd65-923-1.1kw	0.0082	50	50	0.1 ~ 1.0
650	sbd65-619-1.1kw	0.0254	50		0.4 ~ 4.0
800	sbd65-253-1.5kw	0.0621	100		2.0 ~ 20
800	sbd65-102-1.5kw	0.1539	100		4.0 ~ 40
1000	sbd65-91-1.5kw	0.1725	100		10 ~ 100
1200	sbd65-59-1.5kw	0.2661	200		16 ~ 160

秤体宽度：b500 ~ 1800mm；台时产量：0.2 ~ 2000t/h；

炜力达服务:

客户购买我公司售出的产品，仅仅是与我公司交往的开始，也是售后服务部工作的开始，在客户使用电子设备和机械设备的整个阶段内，我们全体售后服务人员以周到、细致、热忱、及时的服务，让客户轻松自如、无后顾之忧的使用设备，能真正体验到我厂的产品为客户带来的方便和创造的价值。

售前服务：

接受顾客咨询，根据顾客使用要求，提供出适合您既经济适用、又高效安全的设备选购需求方案；及时为顾客提供相关技术文件及图纸，根据您的要求，生产制造产品。

售中服务：

公司派技术人员到现场指导设备安装、现场调试及免费培训操作人员。

24小时全天候电话服务，节假日照常服务，使您无任何后顾之忧。

售后服务：

公司的产品提供“三包”质保期一年，终身维护；24小时接受技术咨询。质量保证期过后，我方同样提供电话咨询服务，并提供相关配件上门维护服务。

客户在使用设备过程中遇到疑难问题或设备出现不正常状态时，通过电话、邮件、传真向公司寻求技术支持和帮助。

公司在确认客户的服务请求后，如果不能通过电话、邮件、传真进行故障诊断和解决的故障现象，公司立即派遣技术人员在以外省外48小时，省内24小时赶赴到达现场进行处理解决。

山东省临朐县炜力达电子设备厂全体售前、售中、售后服务人员打造了全面、周密、高效的服务保障网竭诚为您服务！与您共创辉煌！销售服务 技术咨询热线；18678013665 13006565096 0536-3210096 3164596

本产品的加工定制是是，品牌是炜力达，型号是TDG，准确度等级是0.5%，过载能力是100（%），环境温度是80（ ），环境湿度是60（%），电源电压是220/380（V）