

实用一氧化碳报警仪进口衡欣AZ7701一氧化碳检测仪

产品名称	实用一氧化碳报警仪进口衡欣AZ7701一氧化碳检测仪
公司名称	珠海天创仪器有限公司
价格	639.50/个
规格参数	加工定制:否 品牌:AZ/衡欣 型号:AZ7701
公司地址	珠海市香洲区凤凰南路1030号瀚高大厦1110室
联系电话	0756-2236929 15919195817

产品详情

现货批发实用一氧化碳报警仪进口正品衡欣az7701一氧化碳检测仪

产品名称：	一氧化碳检测仪	产品型号：	az-
产品品牌：	az/衡欣	产地：	台湾
保修年限：	详见说明	起订数量：	2

az7701一氧化碳计单气体检测仪详情介绍：

az7701一氧化碳计单气体检测仪用来检测环境空气中的co，测量范围为0-1000ppm，可设置

一氧化碳浓度超过设定值时进行声光报警，并可按具体规定值调整报警值。

az7701一氧化碳计单气体检测仪主要特点： 1、数位可便携式一氧化碳侦测器
2、原装日本进口高级侦测器，反应灵敏 3、具背光、低电量提示
4、具报警提示功能、可调警示值

5、手持式设计使用更方便

az7701一氧化碳计单气体检测仪技术参数：检测范围:0-1000ppm准确度：±20%（0-100ppm），±15%（1

00-500ppm) 在 20 ± 5 及 $50 \pm 20\%$ rh的条件下。解析度：1ppm尺寸：175 (l) *47 (w) *28 (h) mm配件：电池、使用手册、腕带、皮套、彩盒或白盒。

一氧化碳简介：

一氧化碳是无色、无味且急毒性之危险气体，属于吸入性伤害，高浓度暴露可能致命。因使用瓦斯热水器及其他取暖设备不当，而造成一氧化碳中毒（俗称瓦斯中毒）的案例不仅不胜枚举且报载的中毒事件 95% 均以死亡收场。即便是轻微中毒，也可能使人脑细胞坏死，造成植物人或失忆。

下表是一氧化碳对人体的影响：

空气中一氧化碳含量	吸入时间	中毒产生的症状
0.01%(100ppm)	2~3 小时内	轻微头痛
0.04%(400ppm)	1~2 小时内 2.5 到 3.5 小时	前额头痛 头痛蔓延
0.08%(800ppm)	45 分钟内	头晕，反胃，抽筋(痉挛)
0.16%(1600ppm)	20 分钟内 2 小时	头痛，昏眩 死亡
0.32%(3200ppm)	5~10 分 30 分钟	头痛昏眩，呕吐 死亡
0.64%(6400ppm)	1~2 分钟 10~15 钟	头痛，昏眩 死亡
1.28%(12800ppm)	1~3 分钟	死亡

一氧化碳来源

1. 室内：瓦斯热水器、瓦斯炉、暖炉等加温或取暖系统，当瓦斯燃烧不完全时相当容易产生一氧化碳。
2. 停车场、车库：汽机车或一般工具机引擎排出的废气，常含有一氧化碳。
3. 闷烧或火灾：闷烧是一种不完全燃烧，常见于火灾前、火灾时与火灾后，并产生大量的一氧化碳。

如何避免一氧化碳中毒

避免中毒的原则便是注意通风，但也不是开了窗户就不会中毒，因为一氧化碳比空气轻且无色无味，容易受风向影响飘入室内而不自觉，因此，最好的办法是使用一氧化碳侦测器即时侦测。在美国已有多州立法，强制安装。只要一氧化碳浓度达到危害人体时，会即刻发出警报提醒人开窗户。

本公司所设计生，的一氧化碳侦测器能侦测微量浓度的一氧化碳，且可设定警报值，一达警报值即发出高分贝声响，配备有自动恢功能，只要毒气消失声音立刻停止。

本产品可广泛适用于

1. 住宅或商用大楼之一氧化碳量测：住宅或商用大楼一氧化碳量检测
2. 浴之场所：温泉、浴室、营业性三温暖、公共浴室
3. 休息住宿之场所：观光旅馆、旅馆
4. 人口密集的运动休息场所：室内、泳池、健身房、健身休闲中心、瘦身美容业、室内体育场馆
5. 医疗照护之场所：医院、疗养院、诊所、护理之家、护理机构、老人长期照护机构
6. 餐饮场所：火锅店、烧烤店
7. 工业用途之一氧化碳量测⁹
8. 室内停车场通风系统一氧化碳量检测
9. 瓦斯热水器、瓦斯炉、暖炉等加温或取暖系统一氧化碳量检测

本着“为顾客提供最满意的产品和服务”的经营宗旨，珠海天创仪器有限公司郑重承诺：在确

保设备的先进性、可靠性、稳定性的同时，不断改进服务质量，从售前到售后的交货、调试开通、

设备维护管理、技术服务、用户技术培训等各方面，保证顾客能得到最好的服务，让顾客满意、放心。

- 1、保证设备包装符合防潮、防雨、防锈、防腐及防震要求，标识清晰无误，使物品安全、及时运抵现场。

- 2、优质、快捷的技术服务

为更好地保证设备的正常运行，及时解答用户提出的疑问，帮助用户解决问题，公司由专职工程

师负责随时为客户免费提供技术咨询服务。

公司维护中心有 24 小时的电话服务，由专职的工程师受理用户来话，保证用户在使用设备的过

程中，及时得到技术上的支援。24 小时电话：15919190576

- 3、质保期

合同项下设备保修期为安装调试成功后 12 个月。保修期内（除天灾及人为损害外）部件、元件

费用、出差费用均由供方承担。

4、终身维护，保证用户利益

保修期外，本公司提供终身有偿服务

- 5、如客户需要第三方计量，可委托我司对仪器送检，免收服务费，只收取正常的仪器计量费用（以计量局发票为准）。

本产品的加工定制是否，品牌是AZ/衡欣，型号是AZ7701，类型是便携式，测量范围是0-999ppm，测量对象是一氧化碳，测量精度是 $\pm 15\%$ at0-100ppm $\pm 20\%$ at100-500ppm，分辨率是0.1ppm，尺寸是175x47x28 mm（mm），重量是350（kg），电源是3pcsxAAA電池，可操作湿度范围是5~99%RH(水汽不可凝结)，可操作温度范围是-10~60