

OSEN90-VOC泵吸式VOC气体检测仪|手持式VOC气体检测仪

产品名称	OSEN90-VOC泵吸式VOC气体检测仪 手持式VOC气体检测仪
公司名称	深圳市奥斯恩净化技术有限公司
价格	14500.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:奥斯恩 型号:OSEN90-VOC
公司地址	深圳市宝安区福永街道凤凰社区世纪凤凰商务中心
联系电话	86-0755-85296639 18928452279

产品详情

osen90-voc泵吸式voc气体检测仪

气体检测仪|气体检测报警仪|多种气体报警器|气体检测仪|防爆型气体检测仪|本安型气体检测仪|气体检测报警仪|本安型气体检测器|高精度气体检测报警仪|便携式气体检测仪|手持式气体检测报警器|便携式气体检测器|手持式气体检测报警仪|高精度便携式气体检测仪

产品名称：泵吸式voc气体检测仪（pid）

一、产品描述

osen90-voc气体检测仪，是一款连续检测挥发性voc气体浓度的本质安全型设备，仪器采用进口世界著名传感器厂商的传感器和微控制器技术，响应速度快，测量精度高，稳定性和重复性好，整机性能居国内领先水平，各项参数用户可自定义设置，操作简单。内部采用大容量镍氢可充电电池，超长待机；贴片化封装，可靠美观；数字lcd背光液晶屏幕显示，清晰直观；具有二级声光报警功能，对预设报警浓度能够及时、准确、直观的报警提示；仪器外观采用特殊高强度abs工程塑料，时尚外形设计，美观、手感好、耐用。

综上所述，osen90-voc气体检测仪采用pid光离子传感器，pid由紫外灯光源和离子室等主要部分构成，在离子室有正负电极，形成电场，待测气体在紫外灯的照射下，离子化，生成正负离子，在电极间形成电流，经放大输出信号。pid具有灵敏度高，无中毒问题，安全可靠等优点，能检测400多种挥发性有机气体。包括：苯、甲苯、二甲苯、乙烯、苯乙烯、氯乙烯、一氧化氮、二氧化氮、二氯乙烯、三氯乙烯、四氯乙烯、四氯化碳、乙炔、二硫化碳、丁酮、甲醇、乙醇、磷化氢、丙酮、汽油类、石油气、溴甲烷、氨气、二氯甲烷、氨气，砷化氢等气体

二、技术参数：

检测气体：	挥发性voc气体		
量程范围：	0-10ppm、50ppm、1000ppm、2000ppm、6000ppm可选		
分辨率：	0.01ppm（0-50ppm）；0.1ppm（0-1000ppm）；1ppm（1000ppm以上）		
检测精度：	±1%（实际浓度，更高精度视具体传感器而定）		
重复性：	±1%	响应时间：	10秒（t90）
线性误差：	±1%	恢复时间：	10秒
检测原理：	pid原理	零点漂移：	±1%（f.s/年）
显示方式：	lcd液晶背光显示	报警方式：	声光二级报警，80分贝
检测方式：	泵吸式，自动抽气实时检测，测量结果更准确快速		
数据恢复：	一键恢复出厂默认设置，方便快捷，不用担心误操作		
自动诊断：	系统检查：电池电量，显示，传感器，硬件故障		
防护等级：	ip65	工作温度：	-30 ~ +70
防爆等级：	exia ii ct6（本安型）	工作湿度：	95%rh无冷凝
尺寸：	134 × 61 × 32mm（l × w × h）	工作压力：	100kpa
重量：	300g	工作电源：	2800ma可充电锂电池
相关配件：	包装盒、说明书、充电器、专用皮套（选配）		

经理：谭克湘

手机: 18948771720 qq:1216124780、2667247175 商贸通：szosen688 电话: 0755-23599316

网址：http://www.szosen.cn

本产品的加工定制是否，品牌是奥斯恩，型号是OSEN90-VOC，测量范围是0-10ppm、50ppm、1000ppm、2000ppm、6000ppm可选，测量对象是VOC气体，测量精度是 $\pm 1\%$ ，尺寸是134 × 61 × 32（mm），重量是0.3（kg），电源是2800mA可充电锂电池