压电陶瓷滤波器,LTWC455E陶瓷鉴频器,高频头滤波器

产品名称	压电陶瓷滤波器,LTWC455E陶瓷鉴频器,高频头 滤波器	
公司名称	深圳市帝国科技有限公司	
价格	1.00/个	
规格参数	加工定制:否 品牌:帝国 型号:LTWC455E	
公司地址	深圳市宝安区帝国大厦	
联系电话	0755-27881119	

产品详情

重要提示:尊贵的朋友,由于晶振频率元件的频率范围多元化,种类较多,尺寸,负载,频率,属性,有源或者无源,vcxo或者tcxo等等,请你在下单之前一定要跟小二确定清楚在付款,我公司拒绝一切不沟通清楚私自下单付款后说货物不对,要求退换等要求,如在快递送货上门时看到货物损坏,外包装有拆散等痕迹,请当快递的面检查清楚在收货,否则我公司对快递货物损坏不负责,由于收到实际货物印字与产品颜色会有一定的左差是属于正常现象,或者可与小二沟通清楚,由于石英晶振,陶瓷谐振器等晶振产品,电子元件器件属于散件产品,匹配各种电子成品均有一定的要求,特别声明本店所有产品上锡剪脚,均不可退换货!谢谢你的光临.

Itmc455e,陶瓷滤波器,陷波器,陶瓷晶振,陶瓷鉴频器,中频压电陶瓷晶振千赫系列产品,经过公司长期开发研究,现在大部分频点均已量产,并且长期备有现货,频点多元化,多种款型,型号,体积,封装,引进插件以及贴片模式供客户选用.康华尔电子所有生产的陶瓷晶振均经过严格宽温度范围内和长期老化试验,确保客户在使用过程中保持稳定.该中频陶瓷谐振器系列由固定,调谐,固态器件组成,该陶瓷振荡子尺寸小,重量轻,具有卓越的抗振性能.为了该陶瓷振荡子系列产品在电路中使用稳定,本公司产品均严格做过各项验证,在线路中适合各款型ic可构成免调整振荡电路.成熟的产品被广泛应用家用电器,通信设备,儿童游戏等系列电子产品中.

电性能	参数electrjcal structure characteristics			
no	项目 Itwc455e	规格:specification		
2-1	标准振荡频率 oscillation	450-470khz ± 0.5%		
2-2	谐振阻抗 impedance	30 max		
2-3	反谐振阻抗 impedance	15k min		
2-4	振荡频率的温度系数 temperature	± 0.3% max (-20 to+80)		
2-5	耐电压 voltage	100vdc 5 sec max		
2-6	额定电压rating voltage	额定电压rating voltage		

	1	直流电压dc voltage	12v dc max
	2	输入电压ac voltage	15vpp
2-7	绝缘电阻insulation resistance		100m min(at 10vdc)
2-8	工作温度	operation temperature	-20 to+80
	储存温度	storage temperature	-30 to+80
2-10	寿命 aging	g rate(fo)	± 0.3% max(10 years)

自动安装时的冲击 自动安装和真空化引发的冲击会破坏产品特性并影响这些产品。请设置安 装条件以尽可能将冲击降至最低,并确保在安装前未对产品特性产生影响。条件改变时,请重新检查安 装条件。同时,在安装前后,请确保晶体产品未撞击机器或其他电路板等。

每个封装类型的注意事项: 陶瓷包装产品与son产品 在焊接陶瓷封装产品和son产品 (mc-146,rtc-****nb,rx-****nb) 之后,弯曲电路板会因机械应力而导致焊接部分剥落或封装分裂(开裂)。尤其在焊接这些产品之后进行电路板切割时,务必确保在应力较小的位置布局晶体并采用应力更小的切割方法。 陶瓷包装产品 在一个不同扩张系数电路板(环氧玻璃)上焊接陶瓷封装产品时,在温度长时间重复变化时可能导致端子焊接部分发生断裂,请事先检查焊接特性。

【帝国科技简介】 帝国科技生产的陶瓷滤波器系列是应用压电陶瓷良好的厚度振动,单块集成的电路,有着高选择性,高稳定性,低假响应等特点.其产品有多款频率供电路设计者选择,产品通常应用于调频收音机,无线对讲机,等电子产品,随着智能手机的普及,手机的产量被严重的影响,产量快速下滑,况且现在大中小城市电台的普及,以及发射基站的健全,从而导致大部分收音机已经数字化,目前调频收音机大部分靠出口为主,而人民币的升值,又导致了出口量下滑,国内的劳动力又不断的上升,压电陶瓷滤波器系列,目前可以说是四面楚歌!非常严峻.还好帝国科技公司产品一直以来就靠着质量信誉赢得了广大顾客的长期支持.

帝国科技生产的陶瓷滤波器,谐振器,鉴频器等压电陶瓷产品部分符合 rohs

标准,可依客户的需求制造,若需特殊规格型式,请与帝国科技业务联系.深圳市帝国科技有限公司shenzhen diguo techonlogy co.,ltd联系人:李媛熙 手 机:86-13826527865电

话:86-0755-27881119 qq:921977998e-mail:dgkjly@163.com网 址:www.dgkjly.com地

址:中国广东省深圳市宝安区西乡大道新湖路

本产品的加工定制是否,品牌是帝国,型号是LTWC455E,种类是滤波器,标称频率是455K(MHz),调整频差是 \pm 20ppm(MHz),温度频差是-40 ~+80 (MHz),总频差是 \pm 10ppm(MHz),负载电容是10(pF),负载谐振电阻是40(),激励电平是50(mW),基准温度是-20 ~+75 (),插入损耗是45(dB),阻带衰减是35(dB),输入阻抗是60(k),输出阻抗是42(k)