

MC202X数字气动量仪 气动量仪精度 厂家定做数字气动量仪

产品名称	MC202X数字气动量仪 气动量仪精度 厂家定做数字气动量仪
公司名称	上海皆准仪器设备有限公司
价格	6000.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:上海皆准 型号:MC202X
公司地址	嘉定区博园路5205号A栋
联系电话	021-69003627 18801818408

产品详情

mc202x数字气动量仪特点：系统精度： $0.4+s/50 \mu m$ ，重复精度： $0.4 \mu m$
运用范围：孔径、外径、宽度等单一尺寸测量

非接触测量，采用进口高精密气动传感器，精度高，重复性好；
数字显示，直观方便，避免人为的读数误差；操作简单，易学易掌握；
通用国内所有气动量仪测头，不必再重新制作。

简单、易学，高精度快速测量，在轴承、发动机缸套、空压机、油泵油嘴、汽车、船舶、航天等精密机械加工行业中广泛应用。

mc202x数字气动量仪技术参数如下表：

仪器型号

mc202x

显示类型	液晶屏
显示屏	3.5寸
分辨率	0.1 μm
重复精度	0.4 μm
测量范围	0-120 μm
系统精度	0.4+s/50 μm ; s为公差值 , 单位为 μm
外形尺寸	250*220*160mm
重量	3.2kg
技术特点描述	1.双标校正 ; 2.是浮标式气动量仪单一尺寸测量的最佳替代品。
测量环境要求	
电源要求	24vdc
功率	4w
工作温度	20 ° c ± 5 ° c
储存温度	-10 ° c to +60 ° c
相对湿度	20-85% (无凝露)
系统供气气压	0.6mpa

进气气压

0.3mpa

订购测量头系统时注意事项：

测量内径孔时，有通孔和盲孔二类，请注意被测件尺寸、尺寸公差、喷射孔数量和位置（默认2个）、孔的深度以及是否需要更长的测量头、被测零件材质。

mc202x数字气动量仪成套性：

item 内容描述	quantity 数量	note备注
数字气动量仪主体	1	
专用电源	1	
专用气管8-1.5m	1	
专用气管6-1.5m	1	
说明书（附合格证、保修卡、装箱清单）	1	
测头（含大、小校正件）	1	选购件
调压阀（带油水分离）	1	选购件

本产品的加工定制是是，品牌是上海皆准，型号是mc202x，类型是数显气动量仪，适用范围是详见说明