

油水分离器，酒店食堂除油设备，餐饮油水分离 不锈钢隔油

产品名称	油水分离器，酒店食堂除油设备，餐饮油水分离 不锈钢隔油
公司名称	广州路加环保科技有限公司
价格	12900.00/个
规格参数	加工定制:是 油水分离设备种类:油水分离机 处理水量:2 (m3/h)
公司地址	广东省广州市番禺区厦滘综合楼6栋
联系电话	020-37667566 13632212021

产品详情

广州路加环保科技有限公司是一家专业生产水和空气等流体净化设备的企业。尤其在工业（空调）循环水系统的水质处理、杀菌、过滤、软化等方面拥有自己的技术力量、自主品牌和丰富的实践经验。

多年来，公司已为食品、饮料、制药、医院、精细化工、电力、汽车等行业提供了各种需求的水处理成套设备。是华南地区最具规模的专业水处理设备生产制造商。

目前公司拥有一支国内20余年水处理设备的专业生产经验的技术团队，开发出一系列具有领先水平的净化处理系统及设备，如定压补水装置、软化水设备、加药装置、过滤器、冷凝器在线清洗设备、紫外线杀菌装置、真空脱气机、集分水器、油水分离器、综合水处理、全程物化水处理、电动过滤器、多介质石英砂过滤器、污水提升装置等。在企事业单位的应用过程中，产生了良好的经济效益与社会效益。

公司将以“改善人类居住和生存环境”为己任，不断地开拓进取，在世界流体净化处理行业里，打造出中国的民族品牌，为流体工业的发展及世界环境的改善提供丰富的产品资源和卓越的技术力量。丰富的产品资源和卓越的技术力量。

厂家货源正品

我司为生产型贸易公司，注册有自己的工厂已经生产品牌“路加环保”。各类产品检测证书。确保一手货源，让您没有中间商差价。买的实惠，产品放心

我司郑重承诺售后服务：我公司严格按照企业质量标准生产制造，自交货日起免费保修一年；

终身维护：我公司售后服务工程师将不定期对用户进行回访，如有技术或质量问题，公司及时派人服务。

采购单位可以加旺旺：路加环保或者qq：2200453726细谈价格

隔油池-餐饮隔油池--油水分离器

我公司生产的隔油池,利用油水比重不同,将生活污水中的油脂与水分离,分离率达96%以上.规格有3-100立方米不等,是餐饮和生活污水处理厂选购的理想产品.该隔油池的材质是耐酸碱,抗老化的玻璃钢材料,外形采用螺纹结构设计,动态受力均匀,强度极高,寿命长,安装快(1-2小时),永不渗漏,油水分率高.路加隔油池分地理式和地面式两种规格.广州路加公司生产的隔油池曾获多项国家发明专利,是国家重点工程和政府采购指定供应商.路加隔油池质保期为一年,正常使用寿命可达50年以上.售后服务:本省24小时到达现场;400-800公里48小时内到达现场;超800公里72小时到达现场.

咨询:400-039-7005.

关于尺寸

我公司除展示尺寸，也可定制加工。满足客户需求。

关于客服

7x24小时，为您服务。满足您的所需，解答您的疑问。

关于发货

拍下产品后，20天内的制作备货期。如有特殊需求，可最短7天加急制作。

关于售后维修保养

维修保养工作管理制度

- 1、在设备调试合格交付客户使用后在五个工作日内建立：(1)、《客户维护保养记录表》；(2)、《设备组操作规程》；(3)、协助客户建立水处理系统运行管理制度以及相关的日常维护要求；
- 2、每两个月定期对客户回访或电话咨询客户了解设备的运行工况，发现问题及时处理；每季度现场巡检一次设备运行状况并作好巡检记录；
- 3、接到客户维修信息，首先填写《客户保修单》，能在电话中解决的故障情况，解决后填写记录备案，作为该设备日后故障类型的参考；
- 4、对于不能通过电话解决的故障，根据技术服务人员人手及维修紧急程度统筹安排，但不可超过规定时间；
- 5、到达客户维修现场，先行就客户机组故障现象进行检测，查看是否零件损坏，并做好损坏零配件记录；
- 6、对非零件损坏导致的故障做到当场解决，需要更换零配件的在收到新配件后2个工作日内解决；
- 7、每台机组维修保养后，应立即填写《维修保养记录表》，经用户方负责人签署意见后存档，同时将《维修保养记录表》传真至制造厂总部客户服务中心存档备案；
- 8、每次维修客户机组，所更换的零配件应填好《维修零配件更换明细表》，由客户方及办事处负责人签署后传至制造厂客户服务中心存档备案；
- 9、每次维修完毕，负责维修的技术服务人员必须认真填写《客户质量信息反馈表》，并传至总部客户服务中心备案；
- 10、所有表格原件在每月底汇总后寄回总部客户服务中心存档；
- 11、将所有更换下来的残旧件汇集到公司客户服务中心，并在规定限期内寄回总部冲抵领用的维修零配件。

关于维修保养工作内容

一、维修保养工作内容

水处理(循环水旁流综合水处理器)的维修保养：

- 1) 检查每台的工作状态；
- 2) 检查电动蝶阀及安全阀的工作状态，
- 3) 检查电器控制元件的接头以及连接导线是否紧固，更换损坏的导线以及电器元件；
- 4) 检查电器元件的运行工作状态是否正常，相关控制作用是否可靠；

二、维护保养的收费标准

- 1) 如果维修事项发生在我公司的保修时间范围内且设备损坏是由我公司产品本身的质量问题造成的，一切费用将由我公司承担。
- 2) 如果维修事项发生在我公司的保修期间内，而维修原因不是由我公司产品质量等本身的原因造成的，我公司将收取相应的成本费。
- 3) 如果维修事项发生时间已经超出了我公司的保修期限，费用协商解决。

三、应急维修时间安排：

自接到须紧急维修的通知，我公司将于2小时内响应。

本产品的加工定制是是，油水分离设备种类是油水分离机，处理水量是2（m³/h），品牌是路加环保，型号是ljop-2，连行重量是200（kg），装机容量是100，适用范围是餐饮油水分离器，应用于是酒店、工厂、学校、机关、生活小区、加油站、机械修理，材质是不锈钢，动力情况是无需动力