

双球铰式万向联轴器 连轴器 电机连接35GrMo

产品名称	双球铰式万向联轴器 连轴器 电机连接35GrMo
公司名称	佛山市南海区厚哲传动器材有限公司
价格	430.00/个
规格参数	是否进口:否 标准编号:JB/T5901-1991 联轴器类型:万向联轴器
公司地址	佛山市南海区大沥镇敦和工业区
联系电话	86-075763309560/88329441 18923160669

产品详情

注：可来图定制，伸缩长度可按要求生产。

注：图片及参数提供参考，了解详细请在线咨询或来电咨询。为您详细解答帮助您选型。

wj\\wjs型球铰式万向节联轴器（jb/t6139-1992）

结构特点：

球铰式万向联轴器轴以球形零件代替十字轴作为主、从动轴接头相连的铰接点；

结构简单、体积小，运转灵活、从轴同步转动；

适用于轴夹角 40° 能实现主、从轴同步转动；

标记说明：

a、联轴器型号：wj-单型；wjs-双型

b、轴孔型式：

—光圆柱孔，带锥销；y--带键槽圆柱孔，带紧钉。轴孔及键型与尺寸符合gb/t3852-1997规格

s--四方形孔，带紧钉；f--六角型孔，带紧钉。

标记示例：wjs4型双球铰式万向联轴器。

主动端：y型轴孔，a型键槽，d=16mm；s型轴孔，w=18，标记为；wjs4--ya16/s18

【订货示例】

联轴器的选定：不同于表内轴孔连接尺寸按客户要求生产，圆柱肖、开键槽、六角孔和方孔。

1. 选择适当的形式：根据机械特性的要求，如传递扭矩大小、刚度要求、振动、冲击、耐酸碱腐蚀、传动精度等，确定的类型

更大扭矩和轴孔，可非标订制，来图来样加工（快锁型，带法兰型，滚针轴承型。）

a. 万向联轴器由于其偏差角度大、传递扭矩高等特点，被广泛应用于各类通用机械场合。

b. 万向联轴器常见类型有：通用型、高转速型、微型、可伸缩、大扭矩万向联轴器等

【公司简介】

佛山市南海区厚哲传动器材有限公司：位于广东省佛山市,属联轴器生产型企业[原立辉传动件配件厂].是国内做小型万向联轴器最早的企业之一。

公司拥有专业型、技术型的生产队伍。具备过硬的开发设计能力；可根据用户要求，设计制造各种非标及异形联轴器,以满足特殊要求。自主开发的"可拆式万向联轴器"已获国家专利.

现有产品：小型万向联轴器、可拆式万向联轴器、球铰式万向联轴器、梅花联轴器、星形联轴器、凸缘联轴器、膜片联轴器、弹性柱销联轴器、十字滑块联轴器.....等。主要为各公司机械维修、设备选型提供产品或技术支持。产品已与数控机床、食品机械、印刷机械、包装机械、玻璃机械、木工机械、造纸机械,压铸设备,铁路养路设备,矫正机械.....等制造厂家配套,建立长期合作关系。

公司经营理念：每走一步想到的是用户。

欢迎来电咨询

联系人：罗小姐

联系方式：18900870648/

0757-88320620

公司地址：佛山市南海区大沥镇沥北良北工业区南区29号

本产品的是否进口是否，标准编号是JB/T5901-1991，联轴器类型是万向联轴器，品牌是HZCD/(厚哲传动)，型号是WJS1，公称转矩是100-1120 (N.m)，轴孔是16，外形尺寸是16*32*100 (mm)，许用转速是1000 (r/m)，孔径是16 (mm)，允许扭矩是100 (N·M)，长度是100 (mm)，外径是32 (mm)