

5R型雷蒙磨粉机 煤矸石煤粉雷蒙磨 R型雷蒙机 原矿石磨粉机

产品名称	5R型雷蒙磨粉机 煤矸石煤粉雷蒙磨 R型雷蒙机 原矿石磨粉机
公司名称	上海甲浦瑞机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:甲浦瑞 型号:R 适用物料:矿石
公司地址	浦东新区祝桥镇振兴街4号1幢-643
联系电话	021-68101188 13391375056

产品详情

ygm160大型高压悬辊磨粉机 电厂脱硫用高压磨粉机 石灰石高压磨机

高压悬辊磨粉机有多种型号可选，有需要请电话联系，同时欢迎有意者来我们厂区参观考察

[点击询价](#)

[点击询价](#)

[点击询价](#)

[点击询价](#)

高压悬辊磨粉机

雷蒙磨粉机产品简介:

雷蒙磨粉机经过多年的实践和不断的改进，其结构已日臻完善。因为广泛应用于冶金、建材、化工、矿山等领域内矿产品物料的粉磨加工，适宜加工莫氏硬度七级以下，湿度在6%以下的各种非易燃易爆矿石，如石膏、滑石、方解石、石灰石、大理石、钾长石、重晶石、白云石、花岗岩、高岭土、麦饭石、铝矾土、氧化铁红、铁矿等，成品细度在613微米~440微米之间，通过分析机及风机的共同作用，可以满足不同用户的使用要求。

雷蒙磨粉机工作原理：

雷蒙磨粉机整套结构是由主机、分析机、管道装置、鼓风机、成品旋风分离器、颚式破碎机、畚斗提升机、电磁振动给料机、电控电机等组成。其中雷蒙磨主机由机架、进风蜗壳、铲刀、磨辊、磨环、罩壳及电机组成。雷蒙磨整套工作过程（粉磨物料过程）：大块状物料经颚式破碎机破碎到所需要粒度后，由提升机将物料送至储料斗，再经振动给料机均匀定量连续地送入主机磨室内进行研磨，粉磨后的粉子被风机气流带走。经分析机进行分级，符合细度的粉子随气流经管道进入大旋风收集器内，进行分离收集，再经粉管排出即为成品粉子。气流再由大旋风收集器上端回风管吸入鼓风机。

本机整个气流系统是密闭循环的，并且是在正负压状态下循环流动的。在磨室内因被磨物料有一定的含水量，研磨时产生热量导致磨室内气体蒸发改变了气流量，以及整机各管道连接不严密使外界气体被吸入，使循环气流风量增加，为正此通过调整风机与主机间的余风管来达到气流的平衡，并将多余的气体导入小旋风收集器内，把余气带入的细粉子收集下来，最后由小旋风收集器上段排气管排入大气中，或导入收尘器内使排空气体净化。

雷蒙磨粉机性能特点：

1. 整机为立体结构，占地面积小，剪系统性强，从原材料的粗加工到输送到制粉及最后的包装，可自成一个独立的生产体系。采用电磁振动给料机给料均匀，易于调节，体积小，重量轻，省油省电，维护方便；
2. 机传动装置采用密闭齿轮箱和带轮，传动平稳，运行可靠；
3. 雷蒙磨粉机的重要部件均采用优质钢材，耐磨件均采用高性能耐磨材料，整机耐磨性能高，运行可靠；
4. 主机铲刀架在运转时始终处于与物料接触，所以铲刀架由上下二部份组成，下座磨损后拆卸连接螺栓可调换；
5. 采用电磁振动给料机给料均匀，易于调节，体积小，重量轻，省油省电，维护方便；
6. 电气系统采用集中控制，磨粉车间基本可实现无人作业，并且维修方便；
7. 粉尘污染小、噪音低。

型号	磨辊数量(pcs)	磨辊直径 × 高度(mm)	磨环内径 × 高度(mm)	最大进料粒度(mm)	成品细度(mm)			主材
					0.125	0.075	0.044	
					产量(t/h)			
3r2115	3	210 × 150	630 × 150	<15	1.2-1.8	0.6-1.2	0.6-1.0	
3r2615	3	260 × 150	780 × 150	15-20	1.8-2.5	1.2-1.8	0.8-1.2	
3r2715	3	270 × 150	830 × 150	15-20	2.3-2.8	1.8-2.8	0.9-1.7	
3r3016	3	300 × 160	880 × 160	15-20	2.6-4	1.9-2.6	1.0-1.9	
4r3216	4	320 × 160	970 × 160	20-25	3.2-4.5	2.4-3.1	1.8-2.5	

【售后服务】

我公司提供优质的售前，售中，以及售后服务，指派专门的售后服务人员现场指导客户安装，且负责到底，并现场培训操作人员，成套设备安装完毕后，公司指定专业技术人员常年为客户提供技术服务，直到用户满意为止！国内客户生产过程中遇到的问题，我公司服务人员保证在24小时内给予明确的解决方案，48小时内赶至现场处理。

【公司简介】

上海甲浦瑞有限公司是一家集研发、生产、销售、服务于一体的高新技术企业。从业20多年来，始终致力于矿山破碎设备、制砂设备和工业磨粉设备，为高速公路、铁路、水电等大型工程项目提供高等级砂石料解决方案和高端成套设备。

甲浦瑞位于国际金融中心，中国上海。20余年的机械研发与生产经验、23余万平方米的生产基地、专业的技术与服务队伍为甲浦瑞集团打造百年基业提供了不竭动力。目前，上海甲浦瑞机械全部按照iso9001:2000国际质量认证体系标准进行设计、生产、组装、检测，销售网络覆盖全球130多个国家和地区。

上海甲浦瑞为您服务！欢迎大家询价，咨询，我们会根据您的具体要求给您推荐最优的设备，祝您生意兴隆，生活愉快！

联系人：刘女士

手机：13391375056

qq：1462608051

邮箱：1462608051@qq.com

高压磨粉机 <http://www.jprchina.com/>

本产品的品牌是甲浦瑞，型号是R，适用物料是矿石，应用领域是化工、冶金、建筑、建材、水利水电等，进料粒度是35（mm），出料粒度是0.033-0.613（mm），粉碎程度是超细磨机，物料含水量是6%，原理是高速万能粉碎机，最大物料硬度是9，规格是R