

铸铝太阳能道钉 | 发光太阳能道钉 | 频闪太阳能道钉灯

产品名称	铸铝太阳能道钉 发光太阳能道钉 频闪太阳能道钉灯
公司名称	深圳市拓安科技有限公司
价格	38.00/个
规格参数	品牌:拓安/Topsafe 加工定制:是 型号:TP-SR-62
公司地址	广东省深圳市龙华新区大浪街道联润路安丰工业园B1栋
联系电话	86-075581753653 13902434987

产品详情

产品概述

太阳能道钉是道路交通设施的一种新型主动发光警示产品，它以太阳能电池板为充电元器件，电池或电容为储能元器件，采用led发光或结合反光片发光。主要设置于路边缘石，快慢车道分隔道上，一般同标线结合使用。

产品特点

- 1、模具一次成型，承载能力超过20吨。
- 2、充满电可持续闪烁200h或常亮40h
- 3、极强防水能力，太阳能电池板、电子元件及led通过特殊的技术密封在壳体内，长期积水路面都能正常使用。
- 4、高效进口单晶硅太阳能板，转换率可以高达17%以上。
- 5、使用寿命3-5年。
- 6、安装简便，用环氧树脂胶或螺丝固定即可。

产品参数

- 1.产品材质：压铸铝
- 2.产品规格：103*103*23mm 0.33kg/个
- 3.供电方式：太阳能电池（单晶硅）0.3w 2v/150mah
- 4.储能器件：充电电池一节1.2v/600mah ni-mh耐高温电池
- 5.显示方式：闪烁（2hz ± 20%）和常亮
- 6.显示颜色：黄色、红色、蓝色、白色、绿色、琥珀色等或定制波长颜色
- 7.显示器件：5超高亮防雾led
- 8.可视距离：> 1000米
- 9.使用寿命：有效使用 > 3年
- 10.工作环境：-20 ~ +70
- 11.防水等级：ip68
- 12.启控光强：正面光照小于80lux
- 13.产品认证：ce、rohs

包装描述:

内小纸盒: (白色中性)

尺寸: 120*120*55mm

重量: 0.75kg

每小盒2pcs

外箱纸箱:中性 (可贴唛头等)

净重/毛重: 20kg/21.5kg

纸箱尺寸: 38*25.5*29.5cm

数量: 60pcs/箱

产品系列图片

铸铝三颗灯系列 tp-sr-6

铸铝两颗灯系列 tp-sr-5

道钉生产图

道钉安装

马路边线（不建议安装于马路中间，避免汽车冲击力过大，导致道钉损坏）

安装步骤：

- 1、定位：先用尺子确定安装位置，保证各位置纵向在一条直线上，安装距离与设计要求为准，安装处要平整、干燥、干净，无缝隙。
- 2、拌胶水：道钉专用a胶、道钉专用b胶，a胶b胶的配比是1：1（如：a胶1公斤，b胶是1公斤）。胶水一定要搅拌均匀，色泽一致。
- 3、上胶水：安装时路面要清扫干净，用胶要适中，既粘牢道钉底面，又不要溢出太多，大约每个道钉需用40-50克胶水、把胶水涂在路标底面，放在预先划好的位置上。安装后要清理路面杂物。
- 5、巡视：两个小时后应将已安装的道钉检查一遍。
- 6、封路：建议封路6小时，保证胶水的固化时间。

保修政策：

一年内产品出现质量问题，我司免费提供新产品（人为损坏、自然灾害、安装位置不当等原因除外）。

为什么选择我们

10年的制造经验

接受oem/odm

严谨的质量控制体系

通过sgs公司审核

过硬的产品品质

品质一：防水测试

品质二：反光效果

市面上低价产品使用伪反光片：

我司反光片反光图（光线照射表面，反光效果强！）

品质三：耐高温镍氢电池

公司概况

深圳市拓安科技有限公司(www.tooaa.com)，主营【太阳能道钉】【太阳能黄闪灯】【太阳能爆闪警示灯】【太阳能路障警示灯】【太阳能交通标志牌】【太阳能移动红绿灯】【led车载施工导向牌】【led隧道诱导灯】【led隧道电光标志】【led车道指示器】【led交通信号灯】等，如有产品需求，我们将竭诚为您服务。

国内外交通展会:

sgs 认证:

联系方式

联系人：欧阳雄毅

联系手机：13902434987

联系qq：2355630905

公司座机：0755-81753653-803

公司网站：www.tooaa.com

公司地址：深圳市宝安区龙华新区联润路安丰工业园b1栋

本产品的品牌是拓安/Topsafe，加工定制是是，型号是TP-SR-62，材质是铸铝，类型是太阳能道钉，发光

频率是2Hz，电池是1.2V/600mAh，太阳功率是0.2（W），光源颜色是红、黄、蓝、白、绿色，尺寸是103*103*23（mm），光源是超高亮防雾LED，可见距离是800M，工作模式是常亮、闪烁，防水等级是IP68，进口LED灯是台湾晶元