

电动双由令活接球阀，UPVC塑料球阀，气动PVC球阀

产品名称	电动双由令活接球阀，UPVC塑料球阀，气动PVC球阀
公司名称	上海法登阀门有限公司
价格	2878.00/个
规格参数	品牌:VATTEN 型号:VT2CDU73G 材质:upvc
公司地址	上海市闵行区莘浜路89号1B08室
联系电话	021-54736126

产品详情

电动upvc球阀 活接球阀 双由令球阀 塑料球阀

公司介绍

vatten创建于德国萨尔州。

vatten是世界上著名的阀门专业生产企业，广泛用于纺织，电站，石油化工，供热制冷，制药，造船，冶金，轻工，环保等领域。vatten的产品主要是气动，电动执行器，气动/电动球阀，蝶阀，气动刀闸阀，气动调节阀等。有各种工程塑料（pvc,pp,cpvc），不锈钢，铸铁等阀体材料；并有多种接口方式和密封材料可供选择。

2010年vatten为了企业更好发展，将工厂整体搬迁至英国，德国保留公司销售及售后业务，随后vatten授权成立上海法登阀门有限公司，同年将vatten的组装与测试线迁至上海法登阀门，相应的销售及售后服务也陆续移交上海法登。

上海法登继承德国vatten品质及服务，并在传承过程中不断创新与革新，充实企业文化底蕴与技术含量，法登人有信心将vatten这一品牌在广阔的中国大陆上做大做强。

产品介绍

进口气动两通球阀,进口两通气动球阀气动丝口球阀,气动牙口球阀,气动螺纹球阀气动球阀,气动不锈钢球阀两片式法兰气动球阀,两片式气动法兰球阀气动法兰两片式球阀,进口气动法兰球阀,进口法兰气动球阀两通气动法兰球阀,气动两通法兰球阀,气动法兰球阀气动两片式法兰球阀,气动法兰两片式球阀气动upvc进口二通球阀德国进口气动二通球阀进口二通upvc球阀二通进口球阀upvc气动二通球阀upvc进口气动二通球阀 二通upvc球阀产品特征：德国vattenpvc球阀根据不同的介质有多种材料可选，其本体轻、体积小、耐腐蚀性强。其结构是由阀体和两端的由令连接而成，由令又与管路热焊连接，方便拆卸

维修。工作原理是通过执行器90度的旋转来带动阀球的旋转，以达到介质的流通与阻断。气动两通球阀本体重量轻、体积小 耐腐蚀性强。应用范围广 材质卫生、无毒 维修、更换拆卸简单易行
驱动：压缩空气4-7bar（可带手轮） 公称通径：15~100mm 公称压力：1.0mpa 适用温度：0~60 连接方式：法兰、螺纹、由令 阀结构：一体式 阀体材质：upvc、cpvc、pp 阀球材质：upvc、cpvc、pp 密封材质：ptfe 适用介质：pvc兼容的食品工业化学溶剂 可选附件：限位开关、定位器、电磁阀、减压阀

产品优势

- 1.标准的认证体系和检验标准。
- 2.符合、超过出口标准的阀门。
- 3.数控加工保证同心度。
- 4.球芯：球芯是实心重体的万能型阀体，符合国标、美标、日标、德标的尺寸要求。
- 5.阀座：阀座为标准出口的四氟胶套，适用温度 - 20 —85 ，耐老化，使用寿命长。
- 3.蝶板：蝶板为球磨蝶板，实心、耐磨，可受压达到30 kg不裂。
- 7.阀杆：ss410不易生锈减少阀杆与密封圈间的摩擦力，减轻扭矩。
- 8.材质种类齐全，给客户多项选择。

货期说明

常规产品备有库存，根据订单数量1-7个工作日内发货，特殊产品根据阀门制造要求及数量另核生产周期，订购的产品我们采用快递或物流方式发送到客户指定地点（西藏、青海、新疆、出口等运费另算）

样品说明

我们以优良的生产能力的基础上有一个短的交货时间提供所需的任何定制样品。接收的规格后，它将以4~7天准备样品。如果它是一个标准的产品，交货时间缩短。

1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底。

2、服务目标：服务质量赢得客户满意。

3、服务效率：保修期内或保修期外如设备出现故障，供方在接到通知后，

如需现场解决的，派出专业技术服务人员，24小时内赶到现场（路途遥远的48小时赶到）

并做到问题不解决服务人员不撤离。

我们会用心为亲们包装好的，但避免不了长途运输中的小磕碰，如有小小的磕碰请大家谅解。亲们如果发现大的磕碰，配件丢失，请拒绝签单，并于快递员一起联系我们，会及时给你解决的,签单后发现的磕碰，配件丢失请原谅我们也无能为力，所以亲们一定要先验货再签单!

塑料耐酸碱球阀，pvc球阀，三片式球阀

本产品的品牌是VATTEN，型号是VT2CDU73G，材质是upvc，连接形式是螺纹，结构形式是浮动球球阀，适用介质是水，压力环境是常压，工作温度是常温，流动方向是双向，零部件及配件是执行器，用途是疏水，类型(通道位置)是直通式