

自由型气弹簧 压缩气弹簧 气压支撑杆

产品名称	自由型气弹簧 压缩气弹簧 气压支撑杆
公司名称	广东安帝斯智能家具组件有限公司
价格	4.80/个
规格参数	加工定制:是 样品或现货:现货 是否标准件:标准件
公司地址	广东佛山顺德勒流集约工业区
联系电话	86-075725561477 15820627092

产品详情

一、产品简介:

家具气弹簧自由状态下长度最长(行程最小),在受到大于自身推力的外界压力后,可以被压缩,直至最小长度(行程最大).家具支撑杆只有压缩状态(外界施加压力)和自由状态两种,在它的行程中无法进行自行锁紧.自由型家具气弹簧主要起支撑作用.

andisi气杆:好杆,管用二十年:

二、产品特点:

- 1、更先进技术:独创的goos油气混合一次成型技术;使产品稳定性和优良品率提高30%以上.
- 2、更优选材:精选优质"a板",管身壁厚1mm,可以支持300n的气压压力,并冲入稳定的惰性气体氮气,产品更安全.
- 3、更严检验:公司产品除通过欧洲sgs检验认证外,公司设立有专业的检验设备,确保产品品质.

- 4、更优结构:结构上独有的"全程缓冲"应用,可避免到位冲击.
- 5、更长寿命:测试开合次数比同类产品高30%~50%,达到10万次左右;
- 6、更长的螺纹设计:家具气弹簧的螺纹长度比一般企业长2毫米,可最大程度避免气杆滑牙.

三、技术指标

产品名称:家具气弹簧

气 体:惰性气体氮气

材 料:铁管(铁管内除了充氮气外,还在铁管内壁涂上消音油脂,主要作用是防锈、润滑、耐高温.)

表面处理:零配件电镀(镍、白锌)/铁管喷漆

开合次数:测试技术指标可达到6-10万次压缩行程.(6万次以上则为合格)

举力负荷:60n、80n、100n、120n

颜 色:精钢黑

用 途:用于上翻木门、铝框门

优 点:采用全程缓冲,工作行程静音设计.

铁 件:表面平整光滑、无拉伤、碰花、划花;无变形、无批锋;产品外观无毛刺;

牙光滑、顺畅、无变形、无批锋.

塑 料 件:表面无水纹、无缩水、无变形、无批锋.

广东安帝斯智能家具组件有限公司

家具五金配件国家标准制定者—安帝斯

广东安帝斯智能家具组件有限公司1996年在广东顺德创立,工厂占地33000平米,,拥有3600多套家具五金配件模具,是中国最具规模的家具小五金生产基地之一!安帝斯主营三合一连接件、气动支撑杆、层板玻璃夹等高档板式家具、橱柜、衣柜五金配件。我们有15年出口欧美市场经验,能为客户提供oem

、odm（按图生产）、代购配套的一站式服务！2010年，安帝斯与华中科技大学战略合作，共建中国最大型家具小五金产学研研发中心！凭借我们强大的技术研发实力，荣誉成为《国家gb/t18884厨房五金标准》修订单位；《家具连接件技术要求及试验方法》国家标准主起草单位。

联系人：刘晓彤 女士

电话：86 0757 25561477

移动电话：15820627092

传真：86 0757 25669299

本产品的加工定制是是，样品或现货是现货，是否标准件是标准件，标准编号是IA35，品牌是安帝斯，材质是铁，用途是五金，安装距离是245（mm），行程是90（mm），介质是氮气，类型是自锁型气弹簧，工作形式是压缩，型号是IA35