

????	??
??	??
????	??
????	??
????	1500
??	20
????	220
????	100
????	200
???????	??
????	???
??	1500
????	??
????	??
????	??
????	1500*1200*2200mm
??	110
??	??
???????	2
????	0.01-9.99s ??
????	0.01-9.99s ??
????	0.01-9.99s ??

????????????????????

?4800.0

????

???????/?????2020??

????

????????????????

????

????????????????????(?

?300.0

????

????????

????

??????????/2600w????

????

?? ?????????????????????????????????

?? ?????????????????

?? ?????????????????????????????????

?? ?????????????????????????????????

e助手产品详细信息模板

本产品的品牌是恒力信，型号是2015，输出功率是1500（W），频率是20（Hz），输入电压是220（V），焊头行程是100（mm），焊接面积是200，振头冷却系统是风冷，振荡系统是超声波，功率是1500（W），电流是交流，动力形式是超声波，控制方式是自动，频段是中频，驱动形式是手动，作用原理是脉冲，作用对象是塑料，升降控制是电动，焊接原理是对焊，外形尺寸是1500*1200*2200mm，净重是110（Kg），用途是焊接，焊咀对地电压是2（mv），延时时间是0.01-9.99S可调，冷却时间是0.01-9.99S可调，焊接时间是0.01-9.99S可调