

燃煤锅炉改造 组装锅炉 河南三利热能

产品名称	燃煤锅炉改造 组装锅炉 河南三利热能
公司名称	方城县三利热能开发有限公司
价格	20000.00/个
规格参数	加工定制:是 安装方式:组装锅炉 品牌:河南三利热能
公司地址	河南省 南阳市 方城县花亭路新能源聚集区
联系电话	18638458581

产品详情

湖北河南江苏4吨6吨8吨燃煤锅炉改造的详细说明：

根据国家节能减排政策要求，现将燃煤锅炉改造为生物质燃料锅炉是最经济最简便的方法。

经三利热能改造后烧生物质的锅炉

一、湖北河南江苏4吨6吨8吨燃煤锅炉改造黑色烟尘治理技术概述

- 1、经济效益明显：改造锅炉价格低（1-2万元），燃料成本降低10%左右，基本无运行费。
- 2、简便：改造锅炉只需3-5天，调适时间3天左右。

3、改造工艺范围：(1)改造炉堂。(2)增加设备(二次进风助燃设备)。

4、运行稳定：专利技术，已改造锅炉50多台。

5、适用多种燃料：各种建筑垃圾、竹木加工边角余料、生物质成型压块、颗粒、煤等。

6、不降低锅炉产能。

二、湖北河南江苏4吨6吨8吨燃煤锅炉黑色烟尘治理技术原理

改善炉堂燃烧室环境，使燃料充分完全燃烧，节能减排

三、燃煤锅炉黑色烟尘治理技术方案编制依据

1.《中华人民共和国环境保护法》 2.《中华人民共和国大气污染防治法》 3.《锅炉大气污染物排放标准》(gb13271-91)

四、燃煤锅炉黑色烟尘治理技术编制原则

1.设施运行可靠，操作维护方便； 2.投资少，运行费用低； 3.有明显的环境效益、经济效益和社会效益； 4.烟色稳定达标排放。 5.无二次污染。

五、工程承诺

燃煤锅炉改造调试完工后，烟气黑度达到林格曼 级，节约燃料10%，设备安装人员按合同约定时间进场安装，安装时间为3—5天，调试时间为3—6天，对我公司提供的设备，按合同约定实行“三包”。

三利热能将传统燃煤锅炉改造成燃生物质燃料锅炉的核心技术是专门针对目前传统燃煤锅炉普遍不环保（冒黑烟）、不节能（能耗高）以及传统燃煤锅炉改造成燃生物质燃料锅炉后普遍冒黑烟、锅炉蒸汽压力出力、热载体锅炉油温、热风炉风温不能满足用户需求、焦油堵塞、草酸腐蚀的现状而设计的专利技术，该锅炉改造后主要使用以树皮、林业废弃物、废边角料、木屑、农作物秸秆、工业固体废物等加工的成型燃料。生物质燃料燃烧后的主要污染物为烟尘、氮氧化物，根据目前国家环保政策的规定，只需要对烟尘和氮氧化物进行治理，无需配套脱硫设施。实践证明，采用我公司的生物质燃料清洁燃烧专利技术对原燃煤锅炉进行消烟节能技术改造后，不仅能充分燃烧上述生物质燃料，而且提高了锅炉的能效。烟尘治理后烟尘浓度得到有效控制，排放烟气黑度稳定达到《锅炉大气污染物排放标准》(gb1327-2001)小于i级。

本产品的加工定制是是，安装方式是组装锅炉，品牌是河南三利热能，型号是HN-FC01，燃烧方式是层燃炉，循环方式是直流锅炉，出口压力是超高压，锅炉用途是工业锅炉，燃料耗量是1000，适用范围是药厂，食品厂，服装厂，酒厂等，结构形式是卧式，改造目的是节能的同时锅炉排放达到环保标准，适用燃料是多种燃料，改造类别是燃煤，燃油，天然气锅炉