

# 干燥煤泥烘干机 回转烘干机

产品名称	干燥煤泥烘干机 回转烘干机
公司名称	郑州同昌机械设备有限公司
价格	150000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:同昌 型号:1.5X12
公司地址	河南郑州市中原区郑上路西岗
联系电话	0371-63272022 15238075955

## 产品详情

.....  
.....  
.....

拥有完整 科学的质量管理体系公司的诚信 实力和产品质量获得业界的认可主要经营 回转窑 烘干机  
雷蒙磨 破碎机 振动筛

### 温馨提示

产品价格、参数等仅供参考，详情请来电或旺旺咨询！

如果不经协商而直接下单，恕不发货！敬请谅解！谢谢配合！

转筒回转式烘干机,用于冶金、矿山、化工等部门烘干金属精矿、尾矿、和烘干粮食等,也是水泥厂最常用的烘干设备,该机对物料的适用性好,可烘干各种物料。烘干机主要由筒体装置前后托轮装置、进出料装置、传动装置与齿轮罩等部件组成。(与烘干机配套的附属设备:燃烧室、喂料出料设备、收尘设备等均不属本机范围)。主要用于选矿、建材、冶金、化工等部门烘干一定湿度或粒度的物料。回转烘干机对物料的适应性强,可以烘干各种物料,且设备操作简单可靠,故得到普遍采用。烘干机工作原理 烘干机的热源来自燃烧装置,本烘干机采用顺流式加热方式。因此需要烘干的物料,从进料箱、进料溜进入筒体,即被螺旋抄板推向后。由于烘干机倾斜放置,物料一方面在重力和回转作用下流向后端,另一方面物料被抄板反复抄起,带至上端再不断地扬撒下来,使物料在筒内形成均匀的幕帘,充分与筒内的热气流进行热交换,由于物料反复扬撒,所含的水分逐渐被烘干,从而达到烘干的目的。

旋转烘干机,旋转干燥机主要由回转体、扬料板、传动装置、支撑装置及密封圈等部件组成。我厂烘干机采用新型扬料板装置,具有导向、均流、扬料等多项功能,能使物料在旋转烘干机,旋转干燥机径向截面全面均布,料幕成为薄、均、全的状态,完全接触热气流,达到充分利用热能的目的。我厂烘干机选用合理的运行参数,煤耗量和电耗量一般烘干机降低10-15%以上,台时产量提高10-15%以上,已在水泥和选矿企业得到了广泛的应用。

产品规格 (m)	生产能力 (t/h)	主电机		主减速机		重量
		功率 (kw)	型号	速比		
1.2 × 10m	2.5	7.5	y160m-r3	zl50-16-i		13.5
1.5 × 12m	3.3-4.9	10	y160l-6-b3	jzq500- -2f		18.9
1.5 × 15m	4-6	11	y160l-6-b3	jzq500- -2f		21
1.8 × 12m	4-6	18.5	y160l-6-b3	zq50-16 -2	16.46	22.8
2.2 × 12m	7-12	18.5	y200l7-6	jzq650-	31.5	37.6
2.2 × 14m	7-12	18.5	y200l7-6	jzq650-	31.5	40
2.2 × 16m	12	30	y225m-6	jzq750-	31.5	45
2.2 × 18m	14	30	y225m-6	jzq750-	31.5	47
2.4 × 14m	12	30	y225m-6	jzq750-	31.5	51
2.4 × 18m	10-13	37	y250m-6	zl85-13-i	27.16	54
2.4 × 20m	10-14	37	y250n-6	zl85-13-i	27.16	54.14
3 × 20m	25	55	yr280m-4	zl100-16-i	41.52	78
3 × 25m	32-36	75	yr280m-4	zl100-16-i	41.52	104.9

## 同昌重工的售后服务

### 售后服务

同昌人始终秉承“一切为了客户的荣耀,我们追求优异,打造质量,在双赢中成长。”的经营理念,踏踏实实做好客户的售前,售中,和售后服务工作,为客户提供温馨服务。我们的服务网络到达我们产品销售的每一个地方。只要客户有什么需要,我们的服务人员就会在24内给予客户满意的答复。

客户购机前,公司免费派工程技术人员到用户现场为用户规划场地,设计最佳流程和方案;购机后,将免费指派专门的售后服务人员,达到现场指导客户安装调试,协助客户规划和管理设备,直到用户满意为止。公司不仅有技艺精湛,经验丰富的售后队伍,还紧跟时代潮流,开创同行电子商务先河,实施互联网销售,跟踪作业服务,不仅为公司产品做了广泛的宣传,更有利的为客户的售后提供了便利服务。

售前服务:(1)设备型号的选择(2)根据客户的特殊要求,设计制造产品。(3)为客户培训技术人员(4)公司免费派工程技术人员到用户现场为用户规划场地,设计最佳流程和方案。

售中服务(1)产品的验收(2)协助客户拟定施工方案,售后服务

同昌公司以精湛的工艺和先进的技术水平赢得了许多荣誉，同昌公司更是视质量为生命，以用户为上帝。因为用户就是我们的一切。我们将会一直遵循对每一道工序负责，对每一台产品负责，对每一位客户负责的质量方针，竭诚为用户服务。我们所做的一切将全力为您着想。我们深信：对您奉献一颗真诚的心同样会得到真诚的回报

我们的主要职责：一负责对订购我公司产品的用户，组织，协助、实施售后服务。二组织公司有关部门收集客户反馈意见，及时制定实施方案，解决客户实际问题。三根据用户需要，公司免费指派专门的工程技术人员到用户现场为用户规划场地，设计最佳流程和方案。四成套设备安装完毕后，留下1-2名专职人员免费协助客户现场生产1个月，为客户免费培训技术人员，到用户满意为止。五公司提供完善的售后服务手册。公司常年及时提供产品易损件。公司拥有四十多位专业技术售后服务人员长期驻外为客户检测服务。

本产品的加工定制是是，品牌是同昌，型号是1.5X12，功率是15（w），转速是4.8（r/min），水分蒸发量是90（kg/h），规格是1.5X12