

HASUS(海硕)微机房动力环境监控SM-412R智能PDU集成监控系统

产品名称	HASUS(海硕)微机房动力环境监控SM-412R智能PDU集成监控系统
公司名称	深圳市英技行实业有限公司
价格	18750.00/个
规格参数	品牌:HASUS(海硕) 型号:SM-412R 类型:网络集成系统
公司地址	深圳宝安民治民乐工业园
联系电话	0755-21634991 18948332633

产品详情

可通过lan、wan远程查看机柜内工作环境，读取连接pdu电流数据及各种感测设备状态，支持四组干接点设备输入和两组干接点设备输出，可扩充温湿度感测器（选购），可侦测7组温度和1组湿度，支持外接4台监控型pdu设备，串口侦测ups工作状态。

产品简介：

smart monitoring 系列整合了电源控制、温湿度监测、网页管理、短信、电子邮件及snmp功能，支持扩充温湿度感测器，可侦测7组温度及一组湿度，即时监测外在环境温湿度，提供4个干接点输入，2个干接点输出，可监控机柜环境温湿度、漏水、烟雾、门禁，让机房管理人员在第一时间得知设备电源及外在环境状况，从远程通过网络处理相关问题，减少企业损失；smart monitoring系列可以透过 idcview 中控软件让管理者从单一接口管理数百台smart monitoring系列产品，大大简化设备网络ip管理上问题。广泛应用于机房计算机设备监控及管理、户外基站、无人值守机房、交通安防监控、厂房机器设备电源控制等领域。

产品功能：

支持远端管理者可透过网页浏览器设定并读取机柜内测量型pdu电流值及各种感测器状态，代替人员亲临现场。

可接四台测量型pdu，即时监测pdu电流使用量。

支持扩充温湿度感测器，可侦测7组温度及一组湿度，即时监测外在环境温湿度，并可依设定连动开启干接点输出所连接装置。

简讯、电子邮件告警，实现对所有监测设备即时监测主机状态。

支持snmp v1、v2、v3，可由snmp view程序监看机柜监测主机状态。

支援snmp trap，收集看机柜监测主机传送的告警资料。

支持syslog,可透过syslog server收集设备资料，并可与idcview中控软体整合。

记录使用者操作及告警讯息，供使用者日后查询。

提供远端网络线上软体更新功能。

serial port可接/可支持ups，并可设定周边参数。

可侦测ups低电量，让设备能及时关机，防止断电损坏设备。

技术规格：

规格	sm-424r
输入电源	85-240 vac 50/60 hz
操作温湿度	0-45 /0-95%
储存温度	0-60
pdu连接端口	4*rj11
温湿度感测器连接端口	1*rj11
干接点输入	4
干接点输出	2
ups连接端口	1*rs232
尺寸	200mm*130mm*44mm

产品结构示意图：

编号	部件	编号	部件
1	电源开关指示灯	6	电源插座
2	rj45以太网端口	7	2个干接点输出端口
3	温度感测棒告警指示灯	8	4个干接点输入端口
4	设备运作指示灯	9	pdu连接端口
5	serial port	10	温度传感器端口

连接示意图：

选购配件：

sm-1mth	一路温湿度感测器
sm-6mth	六路温湿度感测器
sm-1rth	温度感测棒

推荐产品：

本产品的品牌是HASUS(海硕)，型号是SM-412R，类型是网络集成系统，用途是微机房家庭