# 全自动单针绗缝机 绗缝绣花一体绣花间花机 家纺、床垫间棉机

产品名称	全自动单针绗缝机 绗缝绣花一体绣花间花机家纺、床垫间棉机
公司名称	东莞市寮步恒昌机械厂
价格	800000.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:恒昌(HC) 加工能力:10~18P/h
公司地址	东莞市寮步镇下岭贝工业区
联系电话	86-076983307931 13929200097

# 产品详情

## 机器展示

hc-s3000型 单针绗缝机整体

### 绗缝部分

裁剪功能,横切与切边更精确无误差

#### 功能介绍

- ¤ 采用先进的特大旋梭、跨步绗缝、自动断线检测、回补断线绗缝,压脚可根据物料厚薄调节高低;
- ¤ 新引进进口工业衍缝机头,质量稳定,性能可靠,最高转速可达3000rpm;
- ¤ 配套工业级特大旋梭,兼具有自动断线检测和跨步衍缝绣花功能,气动松线剪线精准;
- ¤ 回补断线衍缝,压脚可根据物料厚度调节高低;
- ¤ 强大记忆能力的运算电脑载体,可精确衍缝各种复杂图形,更可任意点衍缝,即使间歇开机也可保证图案征

- ¤ 支持360度独立跳花衍缝合旋转衍缝;可储存高达200多个花模;
- ¤ 系统可与市场上所有的衍缝文件格式和打版系统兼容;
- ¤ 具备当班产量计数,总产量计数,花样效果显示,加上轨迹显示,自动提针,复位回补,加固衍缝等功能。
- ¤ 新增全闭环角修正功能,回退参数修正功能,转角速度衍缝功能;
- ¤ 四轴由日本大功率伺服电机控制,精度高,噪音震动小,运行准确平稳;
- ¤ 升级版自动装夹,送料拉料操作简易;
- ¤ 改进裁剪功能,横切与切边更精确无误差。

### 技术参数

功能\\参数\\机型	高速电脑单针绗缝机 (独立图案花中花)
主机尺寸(长x宽x高)	10000 × 4500 × 1600 ( mm )
全机重量	5000kg
绗缝宽度	2400mm
运转速度	3000rpm
生产速度	10~18 p/h
车针型号	160/20 160/23
电压	380v 50hz 220v 60hz
步长	2~6mm
功率	8.8kw
绗缝厚度	80mm

#### 电脑绗缝机功能图示

进口大梭芯

高精度进口绗缝机头

使用日本松下伺服电机

快速单针绗缝机,多种花纹花样

更加详细资料,请拨打我们在线电话或者直接联系雷生:13926838771!

本产品的加工定制是否,品牌是恒昌(HC),加工能力是 $10\sim18P/h$ ,型号是HC-S-3000型,种类是缝纫机,牵引带间距是25.4mm,牵引带宽度是 2400mm,牵引速度是3000Rpm,规格是 $10000\times4500\times1600$ (mm)