

美国陶氏 三元乙丙橡胶EPDM 4520 模压密封件/密封圈/汽车密封条

产品名称	美国陶氏 三元乙丙橡胶EPDM 4520 模压密封件/密封圈/汽车密封条
公司名称	上海顾达机电设备有限公司
价格	11.80/个
规格参数	材质:橡胶 适用范围:门窗 性质:耐磨损
公司地址	中国 上海市杨浦区 杨浦区翔殷路256号星云大厦608座
联系电话	86 021 35311015 13120877825

产品详情

上海顾达机电设备有限公司

产品介绍

产品信息产品名称：橡胶条，橡胶件，三元乙丙发泡橡胶条

三元乙丙密封胶条是近几年从国外引进技术和国内自主研发的基础上发展起来的一种新材料，它采用pvc的挤出工艺和设备，加工温度175度左右，热塑性三元乙丙橡胶密封条产品的耐寒性好，零下50度产品不发硬，不收缩，同时耐候好，长期室外暴晒不脆裂，热塑性三元乙丙橡胶产品密度比传统pvc和硫化epdm胶条密度低，其产品卫生无毒，加工时没有刺激性味道，不腐蚀模具，并且产品的弹性佳，回弹性好，密度小于1，在水中漂浮，热塑性三元乙丙橡胶在低温条件下不发硬，不收缩，尤其适用北方寒冷地区使用。

1、低密度高填充性。三元乙丙密封胶条的密度是较低的一种橡胶，其密度为0.87。加之可大量充油和加入填充剂，因而可降低橡胶制品的成本，弥补了乙丙橡胶生胶价格高的缺点，并且对高门尼值的三元乙丙胶条来说，高填充后物理机械能降低幅度不大。2、耐老化性。三元乙丙密封胶条有优异的耐候、耐臭氧、耐热、耐酸碱、耐水蒸汽、颜色稳定性、电性能、充油性及常温流动性。三元乙丙胶条在120℃下可长期使用，在150-200℃下可短暂或间歇使用。加入适宜防老剂可提高其使用温度。以过氧化物交联的三元乙丙橡胶可在苛刻的条件下使用。三元乙丙橡胶在臭氧浓度50pphm、拉伸30%的条件下，可达150h以上不龟裂。3、耐腐蚀性。由于三元乙丙密封胶条缺乏极性，不饱和度低，因而对各种

极性化学品如醇、酸、碱、氧化剂、制冷剂、洗涤剂、动植物油、酮和脂等均有较好的抗耐性；4、耐水蒸汽性能。三元乙丙密封胶条有优异的耐水蒸汽性能并优于其耐热性。在230 过热蒸汽中，近100h后外观无变化。而氟橡胶、硅橡胶、氟硅橡胶、丁基橡胶、丁腈橡胶、天然橡胶在同样条件下，经历较短时间外观发生明显劣化现象。5、耐过热水性能。三元乙丙胶条耐过热水性能亦较好，但与所有硫化系统密切相关。以二硫化二吗啡啉、tmtd为硫化系统的乙丙橡胶，在125 过热水中浸泡15个月后，力学性能变化甚小，体积膨胀率仅0.3%。6、电性能。三元乙丙胶条具有优异的电绝缘性能和耐电晕性，电性能优于或接近于丁苯橡胶、氯磺化聚乙烯、聚乙烯和交联聚乙烯。7、弹性。由于三元乙丙胶条分子结构中无极性取代基，分子内聚能低，分子链可在较宽范围内保持柔顺性，仅次于天然商榷和顺丁橡胶，并在低温下仍能保持。8、粘接性。三元乙丙胶条由于分子结构缺少活性基团，内聚能低，加上胶料易于喷霜，自粘性和互粘性很差。

因为硅橡胶密封条选用的主要生产原材料是硅橡胶材料，因此硅橡胶密封条在实际的使用过程中就会有一个很好的密封效果，而且它也可以正常的在一些温度很高的环境中正常的使用，同时也可以有效的抵御一些气候环境的影响，不仅可以有效的抵御老化的损害，同时经过大力度的击打，也不会对硅橡胶密封条产生任何的损伤;在硅橡胶密封条使用过程中，也可以有效的抵御一些振动幅度很大的操作所带来的损害，而且还具有很好的防水性能，因此我们可以有效的将硅橡胶密封条应用于一些表面很光滑的材料中。在硅橡胶密封条的背面是带有一层胶的，这样不需要任何粘性胶的帮助，硅橡胶密封条就可以自动的进行粘结，而且在温度很高的工作环境中使用了很长一段时间之后也不会出现任何的脱落现象，确保了很好的粘结性能;同时因为硅橡胶材料属于环保材料的一种，这样在使用的时候就不会对环境产生任何的污染，既环保又安全;同时硅橡胶密封条的绝缘性能也是非常好的，在进行压缩的时候，也不会出现变形的损害，因为它的回弹性能是比较好的，同时也不会产生任何有毒的气味，不会对大气产生任何的污染。

主营：弗保温管 亚罗弗保温板 亚罗弗保温支架 亚罗弗软木胶带 亚罗弗泡沫胶带 亚罗弗3.5l胶水 和0.7l胶水 摩根陶瓷纤维板 陶瓷纤维模块 陶瓷纤维纸 高硅氧陶瓷纤维毡 陶瓷纤维套管

细节大图



三元乙丙密封条

顾达加工，可背胶背铝箔

公司相册



库存图片



公司介绍

达邦企业旗下的上海顾达机电设备有限公司，成立于2002年，是目前华东区具有基础产业的企业之

一，本公司自成立以来先后同多家国际性跨国公司建立了合作关系，经营世界一流的、国内著名的品牌产品，多年以来，本公司在多个领域发挥着集科技、开发和基础技术的核心作用，促进各公司持续、健康、快速的发展，在同行业中具备了一流的综合技术开发和竞争力。

目前本公司拥有的技术核心力量如：空调、冷冻系统压缩机、净水系统设备、清洁系统设备，并拥有世界一流设备、材料的供配资质。长期合作研发的橡胶密封件、吸声减振件、橡胶发泡保温材料、耐高温陶瓷隔热件及材料的系列产品，在国内外具有相当的知名度，如船舶制造业、轨道车辆制造业、汽车制造业、工业炉窑业、核能业、航空制造业、精密仪器制造业、医疗卫生业、五金家电业，都有本企业高端产品。

全体员工，凭着雄厚的专业技术和勇于开拓的精神，集团内、外的高端设备和材料在华东区以及全国占有了可观的市场。并在重工业、轻工业、建筑业、公共事业、服务业等领域都能发现我们高效优质的设备配件及材料的专业服务队伍，充分展现了本企业的竞争实力和管理水平。得到许多合作用户的肯定，并建立了长期合作伙伴关系。

本公司将真诚地同海内外著名厂商合作，积极推进电力、自控、环保、轨道交通、化工及材料设备等其他领域的合作，将逐步成长为行业中的一流企业，为实现在国内具有较强的竞争力的集团企业而奋斗！

业务电话021-65345939-808，13120877825

企业证书

售后说明

1、物流运费说明

2、在线下单

3、在线支付

4、退换货政策

5、发票制度说明

本产品的材质是橡胶，适用范围是门窗，性质是耐磨损，品牌是顾达，型号是定制