

光纤连接波分复用器线 FC/SC接头 双模双芯熔接尾纤 音频光纤跳线

产品名称	光纤连接波分复用器线 FC/SC接头 双模双芯熔接尾纤 音频光纤跳线
公司名称	深圳纤亿通科技有限公司
价格	14.90/个
规格参数	品牌:纤亿通 单/双芯:双芯 (62.5) 单/双模:双模
公司地址	深圳市宝安区龙华大浪英泰工业区A栋英泰大厦 421
联系电话	86-075527524036 13824356379

产品详情

跳线产品信息

品牌	单双芯	单多模	套管 (um)	长度 (m)	接头样式	接头颜色	传输距离 (km)
纤亿通	双芯	双模	2	3	fc/pc-sc/apc	绿色	2/100/120

以上参数仅为基本价格的参数，买家如果另有需求可联系客服修改价格

一：功能特性

产品描述

光纤跳线(又称光纤连接器)是指光缆两端都装上连接器插头，用来实现光路活动连接;一端装有插头则称为尾纤。光纤跳线 (optical fiber patch cord/cable)和同轴电缆相似，只是没有网状屏蔽层。中心是光传播的玻璃芯。在多模光纤中，芯的直径是50 μm~65 μm，大致与人的头发的粗细相当。而单模光纤芯的直径为8 μm~10 μm。芯外面包围着一层折射率比芯低的玻璃封套，以使光纤保持在芯内。再外面的是一层薄的塑料外套，用来保护封套。

产品特点

纤跳线用来做从设备到光纤布线链路的跳接线。有较厚的保护层，一般用在光端机和终端盒之

间的连接。因产品设计不同，其跳线使用材料，粗细都不一样。

二：应用范围

光纤跳线产品广泛运用到：通信机房、光纤到户、局域网络、光纤传感器、光纤通信系统、光纤连接传输设备、国防战备等。适用于有线电视网、电信网、计算机光纤网络及光测试设备。细分下来主要应用于几个方面。

- 1.光纤通信系统
- 2.光纤接入网
- 3.光纤数据传输
- 4.光纤catv
- 5.局域网(lan)
- 6.测试设备
- 7.光纤传感器

三：分类

光纤跳线按传输媒介的不同可分为常见的硅基光纤跳线常用头

光纤的单模、多模跳线，还有其它如以塑胶等为传输媒介的光纤跳线；按接头结构形式可分为：fc跳线、sc跳线、st跳线、lc跳线、mtrj跳线、mpo跳线、mu跳线、sma跳线、fddi跳线、e2000跳线、din4跳线、d4跳线等等各种形式。比较常见的光纤跳线也可以分为fc-fc、fc-sc、fc-lc、fc-st、sc-sc、sc-st等。

四：产品特点

- 1.插入损耗低
- 2.重复性好
- 3.回波损耗大
- 4.互插性能好
- 5.温度稳定性好
- 6.抗拉性能强

四：参数说明：

五：客户如有特殊需求请联系我公司，我们接受 oem
订单及定制业务，为您专业定做适用的高性价比产品及解决方案。

如需咨询请联系：

吴r: 13824356379

qq: 2913109980

本产品的品牌是纤亿通，单/双芯是双芯（62.5），单/双模是双模，接头是FC/PC-SC/APC