

高空作业租赁销售

产品名称	高空作业租赁销售
公司名称	山东熔坤工程机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:吉尼 型号:曲臂型
公司地址	青岛市即墨海尔路97-2号
联系电话	0512-81725666 13646489777

产品详情

曲臂型高空作业平台提供了多种提升功能，可以向上、向前并且跨越的提升能力。多种选项可供选择，包括两轮和四轮驱动；粗糙地面配置；通过标准双门道的狭窄型号；汽油/液化汽、柴油、电动、双能源；可选择从7.9米到20.1米工作高度的型号；水平延伸从2.4米到10.4米。

1. 熔坤租赁|吉尼 [Z™-34/22 IC曲臂型高空作业平台 \(点击查看\)](#)

工作高度：40 英尺 8 英寸 (12.62 米)

水平延伸：22 英尺 3 英寸 (6.78 米)

工作范围: 4 英尺 (1.22米) 的短臂，144度工作范围

承载能力: 500 磅 (227 公斤)

2. 熔坤租赁|吉尼 [Z™-45/25 RT & Z™-45/25J RT曲臂型高空作业平台 \(点击查看\)](#)

工作高度：52英尺2英寸 (16.07 米)

水平延伸：25 英尺1英寸 (7.65 米)

承载能力: 500 磅 (226公斤)

3. 熔坤租赁|吉尼 [Z™-51/30J RT曲臂型高空作业平台 \(点击查看\)](#)

工作高度：57英尺8英寸 (17.59米)

水平延伸：30英尺9英寸 (9.37米)

承载能力: 500 磅 (226公斤)

4. 熔坤租赁|吉尼 [Z™-60/34曲臂型高空作业平台 \(点击查看 \)](#)

工作高度 : 66 英尺 4英寸(20.39 米)

水平延伸 : 36 英尺 (11.05米)

承载能力: 500 磅 (226公斤)

5. 熔坤租赁|吉尼Z™-62/40曲臂型高空作业平台 (点击查看)

工作高度 : 67英尺11英寸 (20.87米)

水平延伸 : 40英尺11英寸 (12.47米)

承载能力: 500 磅 (226公斤)

6. 熔坤租赁|吉尼 [Z™-80/60曲臂型高空作业平台 \(点击查看 \)](#)

工作高度 : 86 英尺 (26.4 米)

水平延伸 : 60 英尺 (18.3 米)

承载能力: 500 磅 (226公斤)

7. 熔坤租赁|吉尼 [Z™-135/70曲臂型高空作业平台 \(点击查看 \)](#)

工作高度 : 141 英尺 (43.15 米)

水平延伸 : 69 英尺 9 英寸 (21.26 米)

承载能力: 600 磅 (272 公斤)

8. 熔坤租赁|吉尼 [Z™-30/20N & Z™-30/20N RJ曲臂型高空作业平台 \(点击查看 \)](#)

工作高度 : 36 英尺 (10.97 米)

水平延伸 : 21 英尺 5 英寸 (6.53 米)

承载能力: 500 磅 (226公斤)

9. 熔坤租赁|吉尼 [Z™-34/22 N曲臂型高空作业平台 \(点击查看 \)](#)

工作高度 : 40 英尺6 英寸 (12.5 米)

水平延伸 : 22 英尺6 英寸 (6.78 米)

承载能力: 500 磅 (226公斤)

10. 熔坤租赁|吉尼 [Z™-33/18曲臂型高空作业平台 \(点击查看 \)](#)

工作高度：39英尺4英寸（12米）

水平延伸：18英尺3英寸（5.57米）

承载能力: 440磅（200公斤）

11. 熔坤租赁|吉尼 [Z™-40/23N & Z™-40/23N RJ曲臂型高空作业平台（点击查看）](#)

工作高度：46英尺5英寸（14.13米）

水平延伸：22英尺8英寸（6.91米）

承载能力: 500磅（226公斤）

12. 熔坤租赁|吉尼 [Z™-34/22 DC & Bi-Energy曲臂型高空作业平台（点击查看）](#)

工作高度：40英尺6英寸（12.52米）

水平延伸：22英尺3英寸（6.78米）

承载能力: 500磅（226公斤）

13. 熔坤租赁|吉尼 [Z™-45/25 & Z™-45/25J DC & Bi-Energy曲臂型高空作业平台（点击查看）](#)

工作高度：51英尺6英寸（15.92米）

水平延伸：25英尺（7.65米）

承载能力: 500磅（226公斤）