

供应 螺旋筋成型机 高铁螺旋筋成型机

产品名称	供应 螺旋筋成型机 高铁螺旋筋成型机
公司名称	陕西中拓矿山设备有限公司
价格	80000.00/部
规格参数	品牌:陕西中拓 型号:ZT 总功率:24KW
公司地址	陕西省西安市未央区未央湖街道办上庄村
联系电话	029-62322708 13359240741

产品详情

全国供应 高铁螺旋筋成型机 高品质低价格

全国供应 高铁螺旋筋成型机 高品质低价格

高铁螺旋筋成型机：钢筋螺旋筋、成型钢筋、螺旋筋成型机

钢筋成型、钢筋成型设备

高铁螺旋筋成型机介绍：

采用单片机集成控制，任意调节参数，多种参数储存功能，数字显示，节省时间，方便管理，提高生产效率。

机关键部分采用进口部件，确保本机的使用寿命，采用编码器计米，误差极小，准确定位。

高铁螺旋筋成型机特点：

本机具有平稳，快速，准确的特点，具有可快速，可慢速，倒顺料的特点。

平稳：全部有液压传动，摆线马达，无需齿轮助力，可减少齿轮间隙。

快速：每分钟20-40米。

准确：打圆误差0.5mm。

全程一人操控、省人工。

本机为箱型结构，刚性好。

液压传动部分灵活可靠。

控制箱设有：快速送料，自动切断，全自动10秒/个，手动切断。

自动停止，再启动等功能

高铁螺旋筋成型机用途：

1、防止纵向钢筋受力后压屈和固定纵筋位置。

2、改善构件破坏的脆性。

3、与纵筋形成骨架，保证骨架刚度。

4、螺旋筋还起到约束核心内混凝土的作用，以提高承载力。当柱子需要承受较大的轴向压力，而截面尺寸又受到限制，增加钢筋和提高混凝土强度均无法满足要求的情况下，可以采用螺旋箍筋或焊接环形箍筋（统称为间接钢筋）以提高柱子的承载力。提高承载力的具体原因是由于核心部分混凝土产生较大的横向变形，使螺旋箍筋产生环向拉力，亦即核心部分混凝土受到螺旋箍筋的径向压力，处在三向受压状态，其抗压强度增可以采用螺旋箍筋或焊接环形箍筋（统称为间接钢筋）以提高柱子的承载力。

高铁螺旋筋成型机技术参数：

规格型号：10-16型/16-22型

适用钢筋直径：10-22mm（大的可定制）

螺旋筋规格：可根据情况定制

调直电机功率：15KW/18.5kw

油泵电机功率：4KW/5.5KW

重量：1580KG

尺寸：2650*1450*1980mm

全国供应 高铁螺旋筋成型机 高品质低价格

全国供应 高铁螺旋筋成型机 高品质低价格