

不锈钢焊管生产厂家 大口径不锈钢焊管

产品名称	不锈钢焊管生产厂家 大口径不锈钢焊管
公司名称	山东金润德新材料科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市周村区周隆路7077号
联系电话	0533-6069010 18615108063

产品详情

山东金润德新材料科技有限公司是江北地区最大的不锈钢管生产企业，是一家专门从事新型建筑节能材料、节能产品的研制、开发、生产和推广的高科技企业。自2007年起公司致力于给排水领域、新型管道系统的研制和开发，在对国内外诸多管道技术深入研究的基础上，引进国际最先进的技术和工艺，开发出薄壁不锈钢卡亚式管道系统、不锈钢承插焊接式管道系统、不锈钢对接焊接式管道系统、不锈钢沟槽式管道系统等。金润德管业产品广泛应用于星级酒店、餐饮、医疗卫生、住宅、工业、教育等领域，销售网络遍布国内各大城市，并和全球多家企业建立了合作伙伴关系。公司拥有深厚的建筑行业背景、一流的科研开发人员、扎实的生产管理功底、专业的市场营销队伍、完善的售后服务体系和科学的企业管理模式。我们将继续秉承“精金百炼 厚德致远”的企业宗旨，以回报广大用户对我们的支持和信任。

不锈钢水管规格 标准：GB/T12771-2008流体输送用不锈钢焊接钢管

CJ151-2001薄壁不锈钢水管

GB/T19228.2-2011不锈钢卡亚式管件组件第二部分：连接用薄壁不锈钢管

GB/T17219-19998生活用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 外径：12.0mm-273.0mm

壁厚：0.8-4.0mm 焊接方式：氩弧焊或等离子焊+氩弧焊 产品应用：给排水、热水、冷水、直饮水领域

24小时服务热线：400-0828-304 地址：山东省淄博市周村区周隆路399号 联系方式：0533-6069010

传真：0533-6069013 企业QQ：769010000 E-mail：769010000@qq.com 网址：www.jinrunde.net

1.不锈钢水管优势：耐腐蚀，耐磨损，强度高，耐高温，内壁光滑，保温性能好，卫生环保，外观豪华，不漏水，不爆管，用途范围广，经济性能优越

399号，紧靠309国道，东临滨博高速，北临济青高速，地理交通十分便利。

我公司专业生产不锈钢工业焊管、不锈钢水管、食品卫生级管等不锈钢管以及钛合金、高镍合金等有色金属管。

产品可按国标GB、美标ASTM、日标JIS、德标DIN、欧盟EN等标准组织生产，目前产品规格为 12~ 2500mm，壁厚0.5~ 45.0mm，年生产能力达15000余吨。产品广泛应用于石油、化工、造纸、电力、核电、热交换器、冷凝器、食品饮料、医药等行业或工程。

公司通过了ISO9001质量管理体系和压力管道元件制造，具有健全的质量检测控制体系，配备了工业CT、化学分析、涡流检测、水压试验、气密性试验、万能试验机等检验检测设备，并建立了以顾客满意为目标的售后服务体系，保证产品质量，满足顾客需求。

如何运用现代科学结合长期积累的经验，促使产品的升级；如何抓住以出口为契机，在接受价格与品质的双重考验的环境中发展，提高企业的综合竞争力；如何吸收与容纳当今世界先进的经营理念，促使企业素质的全面提升；我们正在努力着、尝试着、实践着。

生产规格表如下：常用规格现有库存2000余吨

换热器管直径 201、304材质壁厚(mm)

12.7 0.5-1.5

14、16、19、22、25 0.5-2.0

32、38 0.8-2.0

工业配管直径 201材质 壁厚(mm)
304材质 壁厚(mm)

25、27、28、32、33.7、

35、38、42、45 1.5-3.0
1.5-3.0

48、51、57、60、63.5、 2.0-4.0
1.5-4.0

76、89 2.0-5.0
1.5-5.0

102、108、114、127、

133、140、159、168、219、273 3.0-6.0
3.0-6.0

大口径焊管直径 201、202、304、321、316L、310S...材质壁厚(mm)

168-219 3.0-8.0

273-426 3.0-20

530-820	5.0-25
920-2200	6.0-30
方管规格	201、304材质壁厚（mm）
20*20、25*25、30*30、	
40*40、50*50	1.0-3.0
60*60	1.2-4.0
80*80	1.2-5.0
100*100	2.0-6.0

金润德人热忱欢迎您的加盟，我们将以实力和真诚来捍卫自己的承诺和信誉。

山东金润德新材料科技有限公司

400-0828-304 联系人：邵珠海先生（营销中心副经理）