

JRT-ZDJ18 PVA水溶膜制袋机

产品名称	JRT-ZDJ18 PVA水溶膜制袋机
公司名称	江苏加尔特机械设备制造有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:加尔特 型号:JRT-ZDJ18
公司地址	东台范公工业园区
联系电话	020-36278547 18261533552

产品详情

品牌：江苏加尔特机 型号：JRT-ZDJ18PVA水 生产产品种类：服装袋,饰品袋,茶叶袋,食品袋,鲜花袋,垃圾袋
械设备制造有限公司 溶膜制袋机 ,自封袋,异形袋,塑料薄膜,日化产品袋,其他

生产能力：320 (Kg/ 制袋速度：80 (pcs/分) 电动机功率：3.5 (kw)
小时)

制品厚度：0.9 (mm 制袋长度：700 (mm) 制袋宽度：600 (mm)
)

加工定制：是

水溶性包装膜是采用水溶性高分子材料作为成膜基质，附加增塑剂、柔软剂、表面活性剂、分散剂等辅助材料，通过特定的成膜工艺制作而成。该膜具有良好的柔韧性和对各种物质的隔绝性，遇水迅速溶解

。作为一种新颖的绿色包装材料，被广泛用于各种产品的包装，例如化肥、颜料、染料、清洁剂、水处理剂、矿物添加剂、洗涤剂、混凝土添加剂、摄影用化学试剂及园艺护理的化学试剂等，它保证了使用者不与各种化学试剂的直接接触，减少和避免了对使用者健康的危害，同时大大提高了产品的包装档次，提升了品牌。

水溶性包装膜的主要特点是：

1. 降解彻底，降解的最终产物是CO₂和H₂O，可彻底解决包装废弃物的处理问题；
2. 使用安全方便，避免使用者直接接触被包装物，可用于对人体有害物品的包装；
3. 力学性能好，且可热封，热封强度较高。

水溶性包装膜的主要用途：水溶性包装袋、蓝泡泡包装膜和纺织品外包装袋等

- 本机特点
- 1、触摸屏人机界面，无论修正，微调都能轻松解决，警报和操作状态即时显示于屏幕便于掌控。
 - 2、送料轮伺服马达驱动，高速度生产，制袋长度尺寸精确。
 - 3、主机马达变频器控制，操作简易，降低电力。
 - 4、放料部分采用自动对边装置（EPC），送料顺畅。
 - 5、采用进口高级输送带，延伸率低，使用寿命长。
 - 6、机械整体结构高刚性，高速作业时稳定性高。
 - 7、可在生产线上一次完成，插珠光膜，超声波焊接、打孔。
 - 8、操作简单，封切口整齐美观又牢靠，袋子表面不拖痕。
 - 9、采用低噪音送料电机，机体传动轻快、稳定、每分钟可生产180个袋子。
 - 10、简易的折角装置，可生产超过12款以上变化的塑料袋。

型号	切刀宽	封切长	每分速度	封切厚度	机械长度	机械宽度	机械高度	机械重量
JRT-ZDJ18	700 mm	750mm	180	0.01-0.30mm	4200mm	1250mm	1800mm	1100Kg
JRT-ZDJ18	800mm	750mm	180	0.01-0.30mm	4200mm	1350mm	1800mm	1150Kg

JRT-ZDJ-18	900mm	750mm	180	0.01-0.30mm	4200mm	1450mm	1800mm	1200Kg
JRT-ZDJ-18	600mm	550mm	180	0.01-0.30mm	4200mm	1150mm	1800mm	1000Kg

PL-RAM型 z小制袋长

小袋机种/Standard
Model