

塑料光亮润滑剂 广州高效畅销塑料润滑、分散剂

产品名称	塑料光亮润滑剂 广州高效畅销塑料润滑、分散剂
公司名称	广州市创锦鑫化工科技有限公司
价格	20.00/公斤
规格参数	中文名称:塑料光亮润滑剂 型号:1752 包装规格:25kg
公司地址	广州市天河区中山大道中433号鹤银商业大厦618
联系电话	020-29181328 13902245172

产品详情

产品高效通用塑料光亮润滑剂	
商品名：高效通用润滑剂、分散剂、光亮剂	
化学式： $CH_3(CH_2)_7CH=CH(CH_2)_7C_6H_5$	
产品特性：为洁白蜡状粉体，不溶于水，在醇、酯、酮、苯类等有机溶剂中有一定的溶解性，“高纯”制品对热、氧、紫外线具有较高的稳定性，能在物质界面形成单分子膜，具有抗粘结、爽滑、润滑、脱模、防湿、防沉淀、抗污损、抗静电、分散等功效，流动性好，不易迁移“喷霜”，是一种无毒、无腐蚀环保型功能助剂（国标及欧美允许在食品包装材料中应用—FDA）。	
质量指标：（Q/WK001-2005）	

项目 (item)	标准 (standard)	
产品外观 (appearance)	小圆珠状或粉末	
纯度 (amide puritg) %	98.	
酸值 (acid vaiue) , mgkoh/g	1.0	
熔点 (maiting point) ,	70-80	
碘值 (iodin vaiue) , gi2/100g	80-90	
色度 (coior) , hazen	300	
水份 (moisture) , %	< 0.1	
<p>产品应用：</p> <p>特别推荐：通用高效塑料润滑光亮分散剂、性价比高；</p> <p>主要适用于pc、pa、pp、ldpe、hdpe、pvc、abs、ppo、pom、pbt、pet、pmma等树脂；是专为透明工程塑料、各种工程塑料性能要求而设计的高效通用润滑剂和脱模剂；对工程塑料及制品中添加阻燃、着色、填充等助剂的混合具有优良的分散作用；热稳定性高；熔点低；界面活性高、润滑和渗透能力强；</p> <p>1．塑料加工和自动化包装中的应用（爽滑性、开口性、分散性、光亮、抗粘连性等）。</p> <p>2．在聚乙烯和聚丙烯薄膜、线材、电缆、pp、pe、pa、pbt、pvc、abs、as、pom、epe、eva等及工程塑料和改性塑料中添加本品，能降低动、静磨擦系数，提高加工性（高流动性、低能耗性、消除气泡等），解决高速加工时因磨擦造成的静电危害，防止薄膜的粘连和开口性差，提高薄膜的手感以及光洁度和光滑性；</p> <p>3．在高速包装材料中添加本品，提高易开口性和光泽性；如：适应bopp高速自动包装机（香烟和食品）以及透明pp膜和pp珠光膜等。适应自动灌装机（牛奶、豆浆等液体物质）水果的网套（发泡聚乙烯），一次性医用注射器，无衬垫塑料密封盖。</p>		

