科泰重工KS255S压路机钢轮的尺寸

产品名称	科泰重工KS255S压路机钢轮的尺寸
公司名称	徐州市压路机洒水泵有限公司
价格	1.00/件
规格参数	品牌:科泰重工 型号:KS255S
公司地址	江苏省徐州市泉山区矿山路21号
联系电话	15852150447

产品详情

科泰重工KS2558压路机钢轮的尺寸 压路机洒水泵生产厂告诉您,在压实机开动时,不可上下压实机。压实机作业过程中,操作员始终系紧安全座带。在建筑多或拥挤的地方作业时,要特别小心谨慎。 压实机上不准带人。操作时关闭所有隔音板。

产品详情:欢迎拨打销售热线,咨询了解!

联系人: 张经理

联系电话:15852150447 QQ:1794616787

座机电话:0516-67882821

微信:15852150447

下面是我公司针对配件系列问题做简要介绍与知识分享

1. 科泰重工KS255S压路机钢轮的尺寸 是多少?

答:型号众多,尺寸不一,我厂供应科泰重工KS225S-2压路机钢轮,科泰重工KS125D压路机钢轮,科泰重工KS255S压路机钢轮,科泰重工KS145D压路机钢轮,科泰重工KS185D压路机钢轮,科泰重工KS205D压路钢轮,科泰重工KS265D压路机钢轮,型号品牌众多,欢迎您的光临!

2.你们公司的地址在哪?

答:徐州压路机洒水泵生产厂地址位于楚汉风韵,千年帝都的江苏省徐州市泉山区矿山路21号,期待您的惠顾!

3.压路机减震块知识?

答:压路机在进行压实作业时,常常由于地面不平或撞击到障碍物上,造成减振器产生很大的冲击应力。为避免过大的冲击应力造成橡胶减振器的损坏,可在振动压路机的上、下车

车之间安装橡胶缓冲器。这种缓冲器通常固定在上车上,并与下车保持一定的间隙。当振动压路机处于 正常工作状态时,缓冲器不起作用;当振动压路机发生较大冲击时,下车在外力

的冲击下抬起,并撞到缓冲器上,从而避免了减振器产生过大的变形。

想了解更多科泰重工KS255S压路机钢轮的尺寸配件信息请进入一下地址:

-h-t-t-p-:-/-/-w-w-w-.-7-0-0-6-1-8-.-c-o-m

如果您想更深入的了解我们,请去关注我们的博客:h-t-t-p-:-/-/-b-l-o-g-.-s-i-n-a-.-c-o-m-.-c-n-/-y-a-l-u-j-i-1-2-2