

# 西宁石笼网、格尔木石笼网箱、西宁格宾网

产品名称	西宁石笼网、格尔木石笼网箱、西宁格宾网
公司名称	安平县朝巨金属丝网制品有限公司
价格	8.30/平方米
规格参数	品牌:朝巨 型号:型号齐全、可按需方要求定做 规格:规格齐全、可按需方要求定做
公司地址	河北省衡水市安平县城西谷家左丝网工业园区
联系电话	0318-8092225 15731887899

## 产品详情

西宁石笼网、格尔木石笼网厂家、西宁锌铝合金石笼网、格尔木石笼网箱、西宁包塑石笼网、格尔木加筋石笼网、西宁堤坡防护网、格尔木水利工程专用网、西宁河流防汛网、西宁格宾网、格尔木雷诺护垫定做厂家=====河北安平朝巨网业公司。生产石笼网产品的专业厂家。咨询订购电话：0318-8092225 15731887899。朝巨石笼网品种多、规格全、价格合理、欢迎选购！

安平县朝巨金属网业制品有限公司拥有先进的重型系列六角网捻网机、打簧机、打包机、大型缩卷机以及其它相关生产设备。专业生产石笼网、石笼网箱、镀锌石笼网、包塑石笼网、绿格石笼网、电焊石笼网、石笼网墙、六角石笼网、加筋石笼网、石笼网护垫、高尔凡石笼网、锌铝合金石笼网、格宾网、雷诺护垫等产品。

### 石笼网箱的优势：

#### 1.理想的生态建设和生态恢复功能

石笼网箱与网垫内的孔隙为水体流动创造了条件，有利于实现水与土体间的自然交换，为水中生物和微生物创造生存环境，从而增强了水体自净能力，保护和改善了水源、水质。填充料空隙经人工铺设土层或者自然沉积的土壤，为绿化、植被创造了条件，即使不撒种子，也会自然长出植物，实现优化、美化环境、改善和恢复生态环境。

#### 2.良好的透水功能

用网箱砌垒成的挡土墙和铺设的护坡，网箱内的填充料为松散体，存在较多的孔隙，利于砌体后填土和护坡下土层中孔隙水的排出，地表水一旦入渗土体中，则可通过砌体较快的排出，有效降低地下水位，从而减少墙体后和坡下的地下水压力。石笼网结构在滑坡治理以及泥石流的防治工程中，水及时排出降低了墙破坏的几率，同时墙体良好的变形能力能够有效的缓冲突发的外力冲击

### 3.极佳的稳定和整体功能透水功能。

石笼网片系专用机械织成的双绞网格状结构，局部的损坏，不会造成箱笼整体性破坏。石笼网材有适度的变形特点，将全部工程连成整体，不需分缝，即使有不均匀沉陷出现，整体结构也不会产生裂缝或出现严重的问题。

### 4.较简便的施工方法。

石笼网工艺可按设计意图，工厂化生产制作出半成品，施工现场则按设计图进行组装定型，再铺设在整理好的土坡上或开挖好的基坑上，铺成护坡或砌垒成箱笼挡土墙，灌进填充料、加上盖网即成。操作简便、受气候干扰小，且适宜于机械化操作，既可保证施工质量又可加快工程进度。在一施工单位施工过程中，由于天气的影响，施工单位将作浆砌石挡墙的工人转移过来做石笼网护坡。

### 5.极佳的景观效果。

石笼网结构的易组合性以及颜色的多样性，可以为我们提供各种各样的结构造型设计，满足不同区域的景观要求。同时结合植草坪、种花木呈现给我们的将是一道绿色的挡墙或护坡。

### 6.优良的耐腐蚀性和耐久性。

石笼网材的钢丝采用热镀铝锌工艺，钢丝表面镀层更加稳定，可有效减少网线的氧化作用。再经过涂树脂膜工艺后，具有耐腐蚀、防静电、抗老化、抗氧化的特性，使用寿命更长。据试验，将塑料在30%浓度盐酸中浸泡10天，塑料无变色，无破裂现象。由此可见，即使在高污染地区应用此材料也是绝对可靠的。经过涂树脂膜的钢丝使用寿命可达70年。

### 7.较强的抗冲刷和抗风浪袭击能力。

石笼网结构在流速较大的河道上作护坡或挡墙工程，抗冲刷能力强。据有关实验证明，石笼网结构的防冲系数是一般抛石防护工程防冲系数的两倍。受水流冲刷影响，石笼网护垫内的块石即使产生位移，变形后的箱笼结构会产生新的平衡，总体完整性不会遭到破坏。石笼网结构为柔性结构，箱笼内填石块或其他材料存在一定空隙，风浪浪峰上拍时，浪花被粉碎，减少了浪压的冲击力；风浪浪峰退下时，因箱笼有空隙，破坏了风浪的真空吸力，又减少了对防护工程的破坏力度，加之整体结构可在风浪力作用时自行微调，可有效避免墙身出现裂缝。

#### 石笼网箱特点:

- (1)经济。只需将石头装入笼子封口即可。
- (2)施工简便，不需特殊技术。
- (3)有很强的抵御自然破坏及耐腐蚀和抗恶劣气候影响的能力。
- (4)可以承受大范围的变形，而仍不坍塌。
- (5)笼子石头缝隙间的淤泥有利于植物生产，可与周围自然环境融为一体。

(6)具有良好的渗透性，可防止由流体静力造成的损害。

(7)节约运输费用。可将其折叠起来运输，在工地上装配。