## 实验用萃取单槽式超声波清洗设备 GT SONIC-P27 现货含税免邮费

产品名称	实验用萃取单槽式超声波清洗设备 GT SONIC- P27 现货含税免邮费
公司名称	广东固特超声股份有限公司
价格	8160.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:一体式 适用领域:实验用
公司地址	深圳市宝安区西乡通成路旭生大厦19楼
联系电话	86-7538123222 13902310176

## 产品详情

调功系列—p型

品牌:固特超声/gtsonic

应用范围:

适用于光学、机械、汽保、电子、珠宝、玉石、五金零部件、装配件、电子工具、线路板等清洗应用。 是对清洗对象的狭缝、凹槽、深孔、盲孔、表面的清洗、除油、除锈、除氧化物等的最优选择。

调功p型具备超声清洗应用的工况外,主要针对用于农学、食品、化妆品等行业专用器具的清洗以及成分的提取萃取,乳化应用。

型号:gt sonic-p27

## 调功p系列特点:

- 1.超声波功率可调节,提高清洗工艺;
- 2.30%-100%功率显示经8个led灯流水式点亮;

- 3.创新加热系列匹配恒温系统,提高清洗效果;
- 4.61及以上规格具有排水装置,快速排出废液;
- 5.独特的防漏水工艺,保障产品的安全性及使用寿命;
- 6.配置防滑提手,符合人体手感,贴近生活的人性化配置;
- 7.通断总开关增加产品本身的安全性,同时节能避免损耗;
- 8.电路转换效率高,比同类产品声电性能提高20%以上,清洗速度更快;
- 9.专利产品,知识产权保护。

本产品的加工定制是是,类型是一体式,适用领域是实验用,用途是实验室,槽数是1,型号是GTSONI C-P27,超声清洗频率是40khz,清洗温度是常温( ),工作方式是超声波清洗,外形尺寸是50\*30\*20(cm),品牌是固特超声,功率是500W