

厂家直销旋启式止回阀 首选上海沪润阀门

产品名称	厂家直销旋启式止回阀 首选上海沪润阀门
公司名称	上海沪润阀门有限公司
价格	3000.00/件
规格参数	品牌:上海沪润 型号:全
公司地址	上海市宝山区沪汰路5788号
联系电话	021-66020853 13788930664

产品详情

上海沪润阀门有限公司专业生产旋启式 [止回阀](#)，其产品经过严格的质量控制，完善的管理体系公司严格按照ISO9001-2000质量管理体系认证执行推行全员、全过程质量把关，做到质量监督贯穿整个过程，公司设有独立的质量检测部门，从对原材料的检测，到每个批号成品的外观、力学性能、物理性能都有专职质检员定时检测，不让一个不合格产品出厂。

产品名称：旋启式[止回阀](#),法兰式止回阀

产品型号：止回阀的功能是用来防止管路中的介质倒流。止回阀属于自动阀类，启闭件靠流动介质的力量自行开启或关闭。

一、产品概述：

止回阀的功能是用来防止管路中的介质倒流。止回阀属于自动阀类，启闭件靠流动介质的力量自行开启或关闭。止回阀只用于介质单向流动的管路上，阻止介质回流，以防发生事故。

适用介质为：水、油品、蒸汽、酸性介质等。

二、产品标准：

计与制造	结构长度	压力-温度等级	连接法兰	试验与检验
GB12236	GB12221	GB9131 JB/T74	JB/T74-94 GB9113	JB/T9092-1999 GB13927

HG20604

HG20592-20635

三、压力试验：

称压力 PN(MPa)	试验压力(MPa)		适用温度()				适用介质
	强度试验	密封试验	WCB	Cr5Mo	1Cr18Ni12Mo2Ti	1Cr18Ni9Ti	
1.6	2.4	1.8	425	550	220	200	水、油品、 蒸汽、酸性 介质
2.5	3.8	2.8					
4.0	6.0	4.4					
6.4	9.6	7.1					
10.0	15.0	11.0			-		
16.0	24.0	17.6					
25.0	37.5	27.5					

四、主要零件材料及性能

零件名称	材料编号			
阀体	WCB	ZGCr5Mo	ZG1Cr18Ni9Ti	ZG1Cr18Ni12Mo2Ti
阀盖	WCB	ZGCr5Mo	ZG1Cr18Ni9Ti	ZG1Cr18Ni12Mo2Ti

阀瓣	WCB	ZGCr5Mo	ZG1Cr18Ni9Ti	ZG1Cr18Ni12Mo2Ti
摇杆	WCB	ZGCr5Mo	ZG1Cr18Ni9Ti	ZG1Cr18Ni12Mo2Ti
阀座	25	1Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni12Mo2Ti
销轴		1Cr17Ni2	1Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni12Mo2Ti
密封环、垫片		包覆垫	1Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni12Mo2Ti

公称压力 PN(MPa)	公称直径 DN(mm)	主要外形尺寸及连接尺寸(mm)								
		L	D	D1	D2	b-f	z-d	D3	H	
1.6	25	160	115	85	65	16-2	4--14	140	130	
	32	180	135	100	78	16-2	4--18	150	140	
	40	200	145	110	85	16-2	4--18	160	150	
	50	230	160	125	100	16-2	4--18	185	160	
	65	290	180	145	120	18-3	4--18	215	177	
	80	310	195	160	135	20-3	8-18	235	187	

100	3540	215	180	155	20-3	8-18	255	202
125	400	245	210	185	22-3	8-18	285	227
150	480	280	240	210	24--3	8-23	330	263
200	550	335	295	265	26-3	12-23	385	293
250	650	405	355	320	30-3	12-25	455	330
300	750	460	410	375	30-4	12-25	515	382
350	850	520	470	435	34--3	16-25	545	430
400	950	580	525	485	36-4	16-30	600	480
500	1150	705	650	608	44--4	20-34	730	560

我公司全体员工始终坚持苛求产品质量，不断创新，追求卓越，以优质的产品完善的售后服务，作为赢得广大客户信赖的基石。

网址链接：<http://www.zfamen.com/ZHF/46.html>