

# 铁芯绕线电感 NL系列贴片叠层电感

产品名称	铁芯绕线电感 NL系列贴片叠层电感
公司名称	深圳市捷比信科技有限公司
价格	.01/PCS
规格参数	品牌:VIKING 型号:NL 精度:10%
公司地址	广东省深圳市龙华东环一路皇嘉中心820~822
联系电话	0755-29796190 17727596190

## 产品详情

贴片式铁芯绕线电感，NL系列高频贴片电感常用于移动电视电视，液晶电视，摄像机，便携式录像机，汽车音响，汽车音响，车载GPS，电视调谐器，移动电话，无线电，通信设备和其他电子设备家用电器等。

Wound Chip Inductors (Ferrite)

± 5%,10%? 0.1~50 0.1~1500 0.5~ 2500 0805/1008/1210? 0.01uH~ 1000uH 1812/2220?

? 高度可靠的开口晶片高频磁芯电感器NL系列适合自动安装，针对趋向高密度的电子设备而开发。采用耐热性树脂，使得这些磁芯电感器有许多优越的性能。

绕线电感Dimensions (L × W × H)

Codes Dimensions (L × W × H) mm EIA

05 2.0 × 1.2 0805

08 2.5 × 2.0 1008?

10 3.2 × 2.5 1210

12 4.5 × 3.2 1812?

20 5.6 × 5.0 2220

铁芯绕线电感精度Inductance Tolerance

Code Type 2R7 2700nH

J 5% 100 10  $\mu$  H

K 10%

M 20%

高频电感典型感值标示

Codes Inductance

R12 120nH

R27 270nH

2R7 2700nH

J 5% 100 10  $\mu$  H

Feature

?Very strong solderability by flow soldering, soldering iron or wave soldering.

Highly accurate dimensions, can be mounted automatically.

Terminals are highly resistant to pull forces.

Highly resistant to mechanical shocks and pressure.

Highly reliable in environments of sudden temperature change and humidity. Super Q characteristics.

Application

Micro televisions, liquid crystal televisions, video cameras, portable VCRs, car radios, car stereos,

thin tape

radios, television tuners, mobile telephones, radio and other electronic devices

很强的流动焊焊接，烙铁或波峰焊。?

高度精确的尺寸，可以安装自动。?

触电具有很高的耐拉力量。?

具有很高的耐机械冲击和压力。?

高度可靠的环境中突然温度变化和湿度，超高的Q值。?

? 相关高频磁芯绕线电感，贴片插件功率电感及精密电阻资料或疑问，请联系深圳市捷比信科技有限公司

！专注于电子器件，优质的产品，专业的服务！欢迎来电，来函索取资料，样品，查货等！